

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
ENVELOPE Nº 1

“DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”

CONCORRÊNCIA 03/2020

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI

CNPJ: 32.566.676/0001-33

ENDEREÇO: Rua Joaquim Pedro Da Silva, 211, Bairro Cutucum, São Domingos do Prata -
MG

TEL.: (85) 99657-3095



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183805274808

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

SAO DOMINGOS DO PRATA

Local

25 Janeiro 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600700661 em 25/01/2019 da Empresa AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, Nire 31600700661 e protocolo 190388714 - 22/01/2019. Autenticação: 2EBEDCEB8ECC449D84436DA5145A547385129E13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para mais informações consulte o site <http://www.jucema.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 19/038.871-4 e o código de segurança uCHH



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/038.871-4	J183805274808	22/01/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
051.313.536-70	AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI



AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 051.313.536-70, documento de identidade MG11299642, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, número 211, bairro / distrito CUTUCUM, município SAO DOMINGOS DO PRATA - MINAS GERAIS, CEP 35.995-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia BRASIL NOS TRILHOS.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - SERVICOS DE ENGENHARIA.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, número 211, LETRA B, bairro / distrito CUTUCUM, município SAO DOMINGOS DO PRATA - MG, CEP 35.995-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 29/10/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J183805274808



MG73078003

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600700661 em 25/01/2019 da Empresa AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, Nire 31600700661 e protocolo 190388714 - 22/01/2019. Autenticação: 2EBEDCEB8ECC449D84436DA5145A547385129E13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Disponível em: <http://www.jucemg.org.br> ou no site do protocolo 40/008.871.4 e cópia de segurança pelo

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI



Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de SAO DOMINGOS DO PRATA - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

SAO DOMINGOS DO PRATA, 29 de Outubro de 2018.

AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J183805274808



MG73078003

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600700661 em 25/01/2019 da Empresa AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, Nire 31600700661 e protocolo 190388714 - 22/01/2019. Autenticação: 2EBEDCEB8ECC449D84436DA5145A547385129E13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/038.871-4	J183805274808	22/01/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
051.313.536-70	AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, de nire 3160070066-1 e protocolado sob o número 31600700661 em 22/01/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600700661, em 25/01/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Luisa Alves Maffia do Carmo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.313.536-70	AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.313.536-70	AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL

Belo Horizonte. Sexta-feira, 25 de Janeiro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
055.096.786-90	LUISA ALVES MAFFIA DO CARMO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 25 de Janeiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600700661 em 25/01/2019 da Empresa AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, Nire 31600700661 e protocolo 190388714 - 22/01/2019. Autenticação: 2EBEDCEB8ECC449D84436DA5145A547385129E13 / Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/028.871-4 e o código de autenticação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI
CNPJ: 32.566.676/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:31:27 do dia 09/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2020.

Código de controle da certidão: **9B9C.5E68.0C59.446E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
09/04/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
08/07/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003363554.00-48

CNPJ/CPF: 32.566.676/0001-33

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA

NÚMERO: 211

COMPLEMENTO: LETRA B,

BAIRRO: CUTUCUM

CEP: 35995000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SAO DOMINGOS DO PRATA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000393042521

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

Rua Getúlio Vargas, 224 – Centro – Fone: (31) 3856-1385 – CEP 35.995-000
e-mail: pmsdp@saodomingosdoprata.mg.gov.br – São Domingos do Prata - MG



Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Tributação e Fiscalização

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Numero da Certidão: 0000056

Nome: AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI

Endereço: RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, Nº 211 - LETRA B CUTUCUM - SAO DOMINGOS DO PRATA - MG - CEP:

CNPJ: 32.566.676/0001-33

Inscrição Municipal: 0010041081

Protocolo: Data do processo:

Finalidade:

COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.


Observações:

Ressalvado a Fazenda Municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta, CERTIFICO que em nome do contribuinte acima citado, NAO EXISTEM DÉBITOS em aberto até a presente data, referente a IMPOSTOS - IPTU E ISS. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OUTRAS TAXAS.*****

Valido até: 19/06/2020

São Domingos do Prata, 19/03/2020.




Déber Marcos da Silva
Chefe da Divisão de
Tributação e Fiscalização
CPF: 844.497.136-72

Divisão de Tributação e Fiscalização



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 32.566.676/0001-33**Razão Social:** AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI**Endereço:** RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA 211 LETRA B / CUTUCUM / SAO
DOMINGOS DO PRATA / MG / 35995-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/03/2020 a 08/07/2020 ✓**Certificação Número:** 2020031103253715137542

Informação obtida em 09/04/2020 14:29:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ANEXO IV

Concorrência Nº.03/2020

DECLARAÇÃO

A empresa AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.566.676/0001-33, sediada à Rua Joaquim Pedro Da Silva, 211 - B, Bairro Cutucum, São Domingos do Prata – MG, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14anos.

João Monlevade, 13 de abril de 2020.

Agostinho Geovane Alves do Amaral,

CPF: 051.313.536-70



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.566.676/0001-33

Certidão nº: 6936869/2020

Expedição: 19/03/2020, às 15:47:13

Validade: ~~14/09/2020~~ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.566.676/0001-33, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SÃO DOMINGOS DO PRATA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI
CNPJ: 32.566.676/0001-33

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 09 de Abril de 2020 às 14:43

SÃO DOMINGOS DO PRATA, 09 de Abril de 2020 às 14:43

Código de Autenticação: 2004-0914-4309-0675-9097

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Balço Patrimonial

Empresa : AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI
 CNPJ/CPF/CEI : 32566676000133
 Inscrição Estadual : 0033635540048 NIRE: 31600700661

Emissão : 09/04/2020
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	150.000,00	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	150.000,00	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	150.000,00	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	150.000,00	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	150.000,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	150.000,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	150.000,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C
2.4.01.01.0001 Socios-C/Capital	150.000,00	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São Domingos do Prata, 31 de Dezembro de 2019

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL
 RG: MG11299642 - SSP / MG
 CPF: 05131353670
 EMPRESARIO

OTAVIO HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS
 CRC: MG110748/00 MG
 CPF: 04904264681
 Contador

Otávio Henrique de Carvalho Santos
 Contador
 CRC/MG-110.748-P

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI
CNPJ/CPF/CEI : 32566676000133
Inscrição Estadual : 0033635540048

Emissão : 09/04/2020
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019




LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 0,00 (), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São Domingos do Prata, 31 de Dezembro de 2019

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."


AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL

RG: MG11299642 - SSP / MG
CPF: 05131353670
EMPRESARIO


OTAVIO HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS
CRC: MG110748/O0 MG
CPF: 04904264681
Contador

Otávio Henrique de Carvalho
Contador
CRC/MG-110.748-P





COMPROVAÇÃO SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa, AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, inscritano CNPJ sob o nº32.566.676/0001-33, nome fantasia BRASIL NOS TRILHOS, estabelecida na Rua Joaquim Pedro da Silva, nº 211, letra B, Bairro Cutucum, São Domingos do Prata/MG, CEP: 35.995-000 vem por meio de seu representante legal abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições:

ÍNDICES	CÁLCULOS
1.1. <u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:</u> Ativo Circulante + Realizável a longo prazo Passivo Circulante + Exigível a longo prazo	$LG = \frac{150.000,00 + 0}{0+0} = 150.000,00$
1.2. <u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE::</u> Ativo circulante Passível Circulante	$SG = \frac{150.000,00}{0} = 150.000,00$
1.3. <u>GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL, COM VALOR MENOR QUE 0.80:</u> Passivo circulante+ exigível longo prazo Patrimônio líquido	$LC = \frac{0+0}{150.000,00} = 0,00$

João Monlevade, 13 de abril de 2020.

Agostinho Geovane Alves do Amaral
 Agostinho Geovane Alves do Amaral,

CPF: 051.313.536-70



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 025746/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020



O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. * * * * * CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFTISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DA EMPRESA -----

RAZÃO SOCIAL: AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI
CNPJ: 32.566.676/0001-33 PROCESSO: 12970119
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 211 - LETRA B
BAIRRO: CUTUCUM - SAO DOMINGOS DO PRATA/MG
CEP: 35.995-000
REGISTRO: 83210 DATA DO REGISTRO: 11/09/2019
CAPITAL SOCIAL: R\$ 150.000,00 ✓

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: HELISSON VICENTE SEMIAO MARTINS
TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
CARTEIRA: MG-65432/D EXPEDIDA EM 12/02/1996 PELO CREA-MG RNP: 1401967493
INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 11/09/2019
ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA
ESPECIALIZAÇÃO(ÕES):
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST. ENSINO: FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL APLICADO
INST. ENSINO: FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
DATA DE INÍCIO DO CURSO: 23/03/2007 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 26/04/2008
***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
NOME: HELISSON VICENTE SEMIAO MARTINS CNPJ: 28.777.334/0001-95
NOME: BENICIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ: 29.043.083/0001-88
NOME: ROMANA ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ: 08.179.078/0001-27

----- OBJETIVO SOCIAL -----

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS- INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS- CONSTRUC AO DE EDIFICIOS- SERVICOS DE ENGENHARIA.

----- Continua ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 025746/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020



NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 336 / 89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. * * * * *

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 025746/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 08 DE ABRIL DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
NUMERO: 004920/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- **DADOS DO PROFISSIONAL** -----

NOME DO PROFISSIONAL: HELISSON VICENTE SEMIAO MARTINS
 CARTEIRA: MG-65432/D REGISTRO: 04.0.0000065432 RNP: 1401967493
 DATA DO REGISTRO: 12/02/1996
 REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0096000436 NO PERÍODO DE 12/02/1996 A 12/02/1997
 CPF: 709.760.906-00
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CRISTIANO MORAIS, 37
 BAIRRO: CENTRO - SAO DOMINGOS DO PRATA/MG
 CEP: 35.995-000

----- **FORMAÇÃO** -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 05/12/1995
 ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK
 TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- **ATRIBUIÇÕES** -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 2356 9 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

----- **ESPECIALIZAÇÃO** -----

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 INST. ENSINO: FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL APLICADO
 INST. ENSINO: FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
 DATA DE INÍCIO DO CURSO: 23/03/2007 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 26/04/2008

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 004920/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 01 DE FEVEREIRO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

ORIGINAL



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420140006254
Atividade concluída

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HELISSON VICENTE SEMIAO MARTINS..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HELISSON VICENTE SEMIAO MARTINS**.....
 Registro: **04.0.0000065432**..... RNP: **1401967493**.....
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**.....

Número ART: **1420120000000894407**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....
 Registrada em: **21/12/2012**..... Baixada em: **7/4/2014**.....
 Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
 Empresa Contratada: **VILLE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**.....

Contratante: **CAIXA ESCOLAR GERALDO GOMES RIBEIRO**..... CPF/CNPJ: **19612993000180**
 Logradouro: **RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO**..... Nº: **60**.....
 Complemento: Bairro: **LIMOEIRO**.....
 Cidade: **IPATINGA**..... UF: **MG**..... CEP: **35162-451**
 Contrato: **009/2012**..... celebrado em Vinculado à ART:
 Valor do contrato: **R\$ 279049,86**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
 Ação institucional:
 Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO**..... Nº: **60**.....
 Complemento: Bairro: **LIMOEIRO**.....
 Cidade: **IPATINGA**..... UF: **MG**..... CEP: **35162-451**
 Data Início: **1/11/2012**. Conclusão efetiva: **7/4/2014**.. Coord. Geográficas:
 Finalidade: **ESCOLAR**..... Código:
 Proprietário: **CAIXA ESCOLAR GERALDO GOMES RIBEIRO**..... CPF/CNPJ: **19612993000180**
 Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,**
Quantidade 0,01 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS
EDUCACIONAIS , Quantidade 0,01 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES
CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 0,01 , Unidade un.....

Observações
REFORMA DE ESCOLA.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: **13.04.2014**
 Assinatura/Nome e Matrícula

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00093748 a 00093753, o documento contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420140006254/2014
05/11/2014 , 11:32:03
1420140006254

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Caixa Escolar "Geraldo Gomes Ribeiro" (CNPJ: 19.612.993/0001 - 80)
Rua José Gomes Ribeiro, nº 60, Limoeiro - Ipatinga / MG - CEP: 35.162 - 451 - FONE: 3824 - 8391



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, endereço Sítio Cabo Verde s/n, zona rural, cidade de São Domingos do Prata/MG, CNPJ: 11.298.328/0001 - 52, e o Engenheiro Civil **Helisson Vicente Semião Martins**, CREA 65.432/D-MG, prestou serviços de Engenharia Civil, no período de 11/10/2012 à 07/04/2014, tendo sido Responsável Técnico na execução da reforma da escola, no município de Ipatinga/MG, na **CAIXA ESCOLAR "GERALDO GOMES RIBEIRO"**, na Rua José Gomes Ribeiro, nº 60, Bairro Limoeiro, CNPJ: 19.612.993/0001 - 80, CEP: 35.162 - 451, Contrato 009/2012.

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1 - INSTALAÇÃO DA OBRA				
1.1-Locação de obra: execução de gabarito	M²	1.008,53	2,86	2.884,40
1.2-Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x2,00m)	U	1,00	497,37	497,37
	SUB-			3.381,77
2 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2.1-Demolição de forro de tábuas de pinho inclusive afastamento e empilhamento	M²	66,72	5,64	376,30
2.2-Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, sem aproveitamento do material	M³	101,91	34,47	3.512,84
2.3-Demolição do revestimento em azulejo	M²	87,60	5,02	439,75
2.4-Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M²	76,73	5,78	443,50
2.5-Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M²	1008,53	4,45	4.487,96
	SUB-			9.260,35
3 - TRABALHOS EM TERRA				
3.1-Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m	M³	8,41	24,46	205,71
3.2-Apilamento do fundo de vala com maço de 30 kg	M²	11,20	6,25	70,00
3.3-Reaterro manual de vala apilado	M³	4,16	18,48	76,88
	SUB-			352,59
4 - FUNDAÇÕES				
4.1-Armadura de aço para vigas, CA 50, corte e dobra na obra	KG	179,63	4,68	840,67
4.2-Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 03 aproveitamentos e desforma	M²	12,01	33,80	405,94
4.3-Concreto ciclópico FCK=15MPa com 30% de pedra de mão, fornecimento e aplicação	M³	0,56	151,64	84,92
4.4-Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)	M³	4,25	910,65	3.870,26
4.5-Concreto estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK=18 MPA e lançamento	M³	1,41	213,34	300,81
	SUB -			5.502,60
5 - SUPERESTRUTURA				
5.1-Armadura de aço p/ vigas, CA-50, corte e dobra na obra	KG	383,58	4,68	1.795,15
5.2-Fornecimento, transporte, execução de Forma de madeira maciça, 3 aproveitamentos, inclusive desforma	M²	13,80	33,80	466,44
5.3-Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)	M³	5,63	910,65	5.126,96
5.4-Concreto estrutural, virado em obra, brita 1, FCK 20 MPA e lançamento	M³	1,88	213,34	401,08
5.5-Fornec., transp. e execução de Laje. Pré-fabricada, aparente, p/piso, interfixo 38cm (capeamento 4cm), vão livre L=4,00M, sobrecarga mínima de 350,00 Kg/m², inclusive escoramento	M²	66,72	46,80	3.122,50
5.6-Cimbramento (escoramento) de madeira Área da laje x pé direito	M³	200,16	3,36	672,54
5.7-Vergas retas em concreto armado FCK 15MPa	M³	3,09	910,65	2.813,91
Concreto FCK= 15 Mpa, preparado lançado				
	SUB-			14.398,58
6 - ALVENARIA				
6.1-Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1	M²	129,34	17,03	2.202,66
6.2-Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 19cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1	M²	28,40	30,15	856,26
6.3-Alteamento de muro divisorio em alvenaria de tijolos furado (incluindo Alteamento dos pilares, Chaprisco, reboco e pintura acrílica)	M²	157,00	141,84	22.268,88
	SUB-			25.327,80
7 - COBERTURA E FORRO				
Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:				
7.1-Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12 %)	M²	76,73	21,76	1.669,64
7.2-Telha cerâmica colonial (21 telhas p/m²)				
Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12%)	M²	5.230,00	0,51	2.667,30
Telha cerâmica colonial (21 telhas p/m²)				

Data: 13/04/2020



Handwritten signature and initials.



Caixa Escolar "Geraldo Gomes Ribeiro" (CNPJ: 19.612.993/0001 - 80)
Rua José Gomes Ribeiro, nº 60, Limoeiro - Ipatinga / MG - CEP: 35.162 - 451 - FONE: 3824 - 8391

Fornecimento, transporte e colocação de peças de madeira em paraju:	M	52,20	14,39	751,16
7.3-Dimensão 12x8 cm	M	85,30	5,05	430,77
7.4-Dimensão 7x4 cm	M	720,00	1,97	1.418,40
7.5-Ripa em madeira, c/4x 1,5cm				
Instalação de:				
7.6-Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25 cm, chapa galvanizada (espessura:0,65 mm / desenvolvimento: 250mm / chapa: 24)	M	12,00	19,81	237,72
7.7-Conductor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 50mm)	M	7,85	16,24	127,48
7.8-Conductor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm)	M	6,00	21,92	131,52
Fornecimento, transporte e execução de engradamento:				
7.9 - Estrutura de madeira (paraju, peroba ou similar) p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10m	M²	146,10	51,51	7.525,61
	SUB-			14.959,60
8 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
Fornecimento e instalação de:				
8.1-Torneira de pressão metálica, cromada, para uso geral (largura 18 mm)	UN	3,00	91,50	274,50
8.2-Torneira de pressão metálica para pia, longa, de parede(largura 18 mm)	UN	2,00	47,83	95,66
8.3-Torneira de pressão metálica para lavatório de embutir e torneira de pressão para lavatório de mesa-padrão médio	UN	6,00	47,83	286,98
8.4-Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")	UN	6,00	43,34	260,04
8.5-Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1 1/2" diâmetro de saída: 2")	UN	2,00	43,34	86,68
Fornecimento e instalação de				
8.6-Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla, D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2")	UN	10,00	125,70	1.257,00
8.7-Bóia de caixa d'água Ø 32mm, com torneira ,em latão e bóia plástica para caixa d'água (bitola: 1"/diâmetro da seção: 1 1/4")	UN	1,00	48,05	48,05
8.8-Chuveiro comum - sem braço articulado e ducha (bitola: 1/2" / tipo de acabamento: cromado)	UN	4,00	111,96	447,84
8.9-Vaso sanitário convencional branco, Azaléa Celite / similar (exceto assento)	UN	10,00	161,42	1.614,20
Bacia de louça sifonada convencional - padrão popular				
Massa para vidro comum				
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")				
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")				
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00mm)				
8.10-Fornecimento e instalação de registro de pressão com canopla diâmetro 20 mm (3/4") (acabamento cromado):.	UN	4,00	36,25	145,00
8.11-Registro de gaveta com canopla - padrão popular ("diâmetro da seção: 3/4")	UN	4,00	19,83	79,32
8.12-Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1 1/2")	UN	4,00	38,56	154,24
8.13-Fornecimento, transporte e instalação de tubo em PVC (branco) soldável 20mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação	M	12,00	6,52	78,24
8.14-Tubo PVC soldável 25 mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação	M	48,00	7,79	373,92
8.15-Tubo PVC soldável 50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação	M	18,00	15,53	279,54
8.16-Fornecimento e instalação completa de reservatório d'água de fibrocimento com tampa (1000l / forma: cilíndrica)	UN	4,00	213,61	854,44
8.17-Porta - papel de louça branca ou em cores louças	UN	10,00	23,80	238,00
8.18-Porta-papel de louça saboneteira branca ou em cores, 15x15cm sem alça	UN	3,00	23,92	71,76
8.19-porta-toalhas de louça branca ou em cores	UN	3,00	30,89	92,67
	SUB-			6.738,08
9 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
9.1-Execução de caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, tampa em concreto e=5cm, dimensões 40x40x60cm, inclusive escavação, Reaterro e bota-fora	UN	3,00	82,97	248,91
9.2-Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, com grelha quadrada-redonda, 150x185x75mm	UN	5,00	30,23	151,15
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 185 mm / diâmetro da caixa: 150 mm / diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 75mm / formato da grelha: redonda/número de entradas: 5/tipo de grelha: alumínio)				
Fornecimento, transporte e substituição de tubulação em PVC esgoto, inclusive execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo com argamassa para passagem da tubulação:				
9.3-Diâmetro de 40mm	M	18,00	7,44	133,92
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00 mm)				
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00mm)				
9.4-Diâmetro de 50 mm	M	12,00	10,11	121,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 13/04/2020
 Assinatura/Nome/ Matrícula



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Almeida'.



Caixa Escolar "Geraldo Gomes Ribeiro" (CNPJ: 19.612.993/0001 - 80)
Rua José Gomes Ribeiro, nº 60, Limoeiro - Ipatinga / MG - CEP: 35.162 - 451 - FONE: 3824 - 8391

Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 50mm) Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00mm) 9.5-Diâmetro de 100 mm Cal hidratada CH III Areia lavada tipo média Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa) Tubo PBV soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40,00 mm) Adesivo para tubo de PVC Solução limpadora para PVC rígido	M	32,00	26,17	837,44
	SUB-			1.492,74
10 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
Fornecimento e instalação de: 10.1-Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepôr	UN	74,00	85,29	6.311,46
10.2-Luminária fluorescente completa com 1 lâmpada de 20W, tipo calha de sobrepôr	UN	44,00	54,74	2.408,56
10.3-Uma tecla (1 mod.-10ª - 250V - R 6110 01 PIAL / similar)	UN	29,00	15,35	445,15
Interruptor de embutir 1 tecla simples (tensão: 250V / corrente elétrica 10A) Fornecimento e instalação de disjuntor automático: 10.4-Mono polar de 10 a 32 A	UN	3,00	8,33	24,99
Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)	UM	1,00	11,16	11,16
10.5-Monopolar de 40 a 50 A Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA/ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)	UN	1,00	27,17	27,17
10.6-Bipolar de 10 a 50 A Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva características: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA/ICC alta tensão: NBR IEC 60898 3,0KA)	UN	1,00	27,17	27,17
Fornecimento, transporte e instalação de fios: 10.7-Isolado de PVC seção 2,5mm² Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50mm² / tensão 750,00V)	M	1.500,00	2,11	3.165,00
10.8-Isolado de PVC seção 4,0mm² Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 4,00 mm² / tensão: 750,00V)	M	350,00	2,59	906,50
10.9-Isolado de PVC seção 6,0 mm² Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 6,00 mm² / tensão: 750,00V)	M	700,00	3,14	2.198,00
Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: 10.10-Isolado de PVC seção 10 mm² Cabo isolado em PVC 0,6/1 KV - 70° C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 10,00 mm² / encordoamento classe 2)	M	150,00	4,27	640,50
10.11-Isolado em PVC seção 16 mm² Cabo isolado em PVC 0,6 / 1KV - 70° C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 16,00 mm² / encordoamento classe 2)	M	120,00	5,05	606,00
Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: 10.12-Diâmetro 25mm (3/4") Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 3/4")	M	180,00	3,10	558,00
10.13-Diâmetro 32mm (1") Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1")	M	60,00	3,31	198,60
Outros: 10.14-Caixa de passagem 4" x 2" sem placa Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (comprimento: 4' / largura: 2' / profundidade: 46mm)	UN	12,00	3,15	37,80
10.15-Placa (espelho) para caixa 4x2" Placa (espelho) para caixa 4x2-3 postos	UN	19,00	1,78	33,82
10.16-Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160/240/89mm Ajudante de eletricitista Eletricista	UN	1,00	63,96	63,96
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir 6 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 160mm / comprimento: 240mm / profundidade: 89mm) Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro	UN	45,00	67,84	3.052,80
10.17-Tomada c/ fio inst. (já inclui fiação e chumbamento) Luva PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção : 3/4") Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 1,50 mm²/tensão 750 ,00V				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13, 04, 2020
Assinatura/Nota/ Matrícula



[Handwritten signatures and notes in blue ink]



Caixa Escolar "Geraldo Gomes Ribeiro" (CNPJ: 19.612.993/0001 - 80)

Rua José Gomes Ribeiro, nº 60, Limoeiro - Ipatinga / MG - CEP: 35.162 - 451 - FONE: 3824 - 8391

Eletroduto de PVC rígido roscável ("diâmetro da seção: 3/4") Curva 90° de PVC rígido roscável para eletroduto ("diâmetro da seção: 3/4") Tomada de embutir universal 2 pólos redonda (corrente elétrica: 10,00A / tensão: 250,00V) Caixa "estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa: 18) Padrão CEMIG aéreo trifásico: aéreo tipo d4,27,1 <= 38 kVA, Abertura e fechamento de rasgos: Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 32 mm a 50 mm Rasgo concreto para tubulação d = 32 a 50 mm (1 1/4" a 2")	CJ M M	1,00 77,00 5,20	1.175,70 3,42 8,76	1.175,70 263,34 45,55
	SUB -			22.174,06
11 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
Remoção e substituição de folha de porta. M.O total de acabamento com encabeçamento, tipo: 11.1-Externa / Almofada - 0,80 x 2,10m (em Angelim) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2" / altura: 3") Porta almofadada de madeira 2 faces - trabalhada (tipo de madeira: angelim / espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m) 11.2-Sanitária - 0,60 x 1,50m, inclusive dobradiças e M.O de retirar a antiga e colocação da nova Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto com bola (largura: 3 1/2" / altura: 3") Porta de sanitário lisa para receber pintura (espessura: 35,00mm / largura: 0,60 / altura: 1,50m) Remoção e substituição de: 11.3-Marco de porta (em Angelim) inclusive M.O de retirar o antigo e colocação do novo 11.4-Fornecimento e colocação de régua de proteção de carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipê, Peroba ou similar, resinado ou pintado (Fornecimento, transporte e assentamento): 11.5-Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,80x2,10m (porta completa) Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUÍA) Parafuso madeira cabeça chata fendas simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm) Fechadura completa p/porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca) Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2" / altura: 3") Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba) Batente de madeira p/porta de folha - vão de até 0,90x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipo de madeira: PEROBA / perímetro : 5,40m) Guarnição de madeira p/porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00 mm / espessura: 10,00mm) Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro de cabeça: 2,7mm) Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa) Cal hidratada CH III Areia lavada média 11.6-Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,60x2,10m (porta completa) Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,60m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUÍA) Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm) Fechadura completa p/porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca) Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2" / altura: 3") Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba) Batente de madeira p/ porta de 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipo de madeira: PEROBA / perímetro : 5,40m) Guarnição de madeira p/porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm) Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm) Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa) Cal hidratada CH III Areia lavada média	UN UN UN M UN UN	16,00 8,00 7,00 324,00 4,00 2,00	138,32 88,52 73,61 10,46 305,89 301,11	2.213,12 708,16 515,27 3.389,04 1.223,56 602,22
	SUB-			8.651,37
12 - ESQUADRIAS METÁLICAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONTELEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13.04.2020
Assinatura/Nome/ Matrícula



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Caixa Escolar "Geraldo Gomes Ribeiro" (CNPJ: 19.612.993/0001 - 80)
Rua José Gomes Ribeiro, nº 60, Limoeiro - Ipatinga / MG - CEP: 35.162 - 451 - FONE: 3824 - 8391

Remoção e substituição de:	M²	3,87	195,18	755,35
12.1-Portão de ferro, completo				
Porta de ferro sob encomenda de abrir, em chapa simples, uma folha de chapa nº 18 e batente chapa nº 16 completa, inclusive ferragens	M²	9,00	285,25	2.567,25
12.2-Janela de ferro, colocação e acabamento de correr				
Caixilho de ferro de correr, sob encomenda	M²	0,60	285,25	171,15
12.3-Janela de ferro, colocação e acabamento basculante				
Caixilho de ferro de basculante, sob encomenda	M²	22,24	112,04	2.491,77
Fornecimento, transporte e colocação de:				
12.4-Grade de ferro de proteção requadro em ferro chato e reforços centrais em ferro redondo (tipo de acabamento: fundo oxidante a base de zarcão / largura do perfil do requadro: 1/4" / espessura do perfil do requadro: 1" / diâmetro do reforço central	M²	7,00	47,90	335,30
Recuperação de janela tipo:	UN	2,00	30,12	60,24
12.5-De correr				
12.6-Basculante	SUB-			6.381,06
13 - FERRAGENS				
Fornecimento e colocação de:				
13.1-Fechadura completa para porta externa em latão (encaixe: 40 mm / extremidades testa e contra testa: reta/tipo de fechadura: cilindro / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)	UN	17,00	110,72	1.882,24
13.2-Dobradiça de 3" x 2 1/2", cromada e parafuso de madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)	UN	88,00	4,27	375,76
Fornecimento e colocação de:				
13.3-Puxador de punho, de centro (Janela)	UN	8,00	4,27	34,16
	SUB-			2.292,16
14 - REVESTIMENTO				
Execução de:				
14.1-Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia lavada média peneirada com aditivo impermeabilizante, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm	M²	315,48	16,12	5.085,54
14.2-Emboço / massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:6, e=20mm	M²	191,76	11,34	2.174,56
14.3-Chaprisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4, e=7mm	M²	315,48	3,85	1.214,60
14.4-Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabricada de cimento colante (com M.O empreitada), inclusive c/ rejuntamento	M²	191,76	33,02	6.331,92
Azulejo cerâmico esmaltado liso comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)				
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas				
Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3mm ou cimento branco				
	SUB-			14.806,61
15 - PISOS E RODAPÉS				
Fornecimento e assentamento de pisos em:				
15.1-Piso cerâmico esmaltado (30x30cm), assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm	M²	1.039,51	37,44	38.919,25
15.2-Fornecimento e assentamento de rodapé em Cerâmica H = 10cm	M	670,14	12,03	8.061,78
Argamassa pré-fabricada				
Cerâmica				
15.3-Execução de contra-piso em:Concreto e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso incluindo preparo de caixa e=5cm impermeabilizante)	M²	1.039,51	19,48	20.249,65
15.4-Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5 e=3cm	M²	1.039,51	13,73	14.272,47
Outros (fornecimento e assentamento):				
15.5-Pavimentação externa (piso em concreto FCK 13,5 controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=7cm e revestimento em piso cimentado)	M²	33,26	20,18	671,19
	SUB-			82.174,35
16 - VIDROS				
Fornecimento, transporte e instalação de vidro tipo:				
16.1-Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4 mm	M²	23,59	106,40	2.509,98
	SUB-			2.509,98
17 - PINTURA				
17.1-Látex PVA em parede interna com emassamento à base de PVA (2 demãos), com fundo preparador / selador	M²	1.920,82	5,30	10.180,35
17.2-Látex PVA em parede interna sem emassamento (duas demãos) inclusive selador	M²	607,60	5,30	3.220,28
17.3-Barrado a óleo, com emassamento e líquido preparador (Tinta à óleo interna com duas demãos)	M²	1.158,08	8,81	10.202,68
17.4-Barrado à óleo, sem emassamento (Tinta à óleo externa com duas demãos), inclusive selador	M²	417,00	8,81	3.673,77
17.5-Esmalte / óleo em esquadrias de ferro com duas demãos inclusive zarcão e aplicação de lixa	M²	117,54	7,66	900,36
17.6-Óleo em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com	M²	73,92	8,81	651,24

CONFERE COM O ORÇAMENTO
Data: 13.04.2020



Handwritten signatures and initials, including 'Amador'.



Caixa Escolar "Geraldo Gomes Ribeiro" (CNPJ: 19.612.993/0001 - 80)
 Rua José Gomes Ribeiro, nº 60, Limoeiro - Ipatinga / MG - CEP: 35.162 - 451 - FONE: 3824 - 8391

fundo nivelador p/madeira.				
Outros:				
17.7-Pintura de preparação de alvenaria usando líquido selador para látex	M²	2.528,42	2,49	6.295,77
17.8-Pintura de preparação de alvenaria tinta de fundo para óleo	M²	1.575,08	2,49	3.921,95
	SUB-			39.046,39
18 - BANCADAS E PRATELEIRAS				
Execução de:				
18.1-Soleira de granito cinza andorinha e=2cm	M²	3,07	185,65	569,95
18.2-Peitoril de granito cinza andorinha e=2cm	M²	1,13	138,49	156,49
Outros (fornecimento e execução):				
18.3-Bancada p/ lavatório em ardósia com furo nº 1, filete e colagem de cuba, e=3cm e L=55cm	M²	4,05	119,17	482,64
	SUB-			1.209,08
19 - DIVERSOS				
Recuperação de:				
19.1-Placa de inauguração em alumínio fundido 60x40cm	UN	1,00	296,40	296,40
19.2-Quadros de salas de aula	UN	1,00	1.254,00	1.254,00
	SUB-			1.550,40
20 - LIMPEZA				
20.1-Limpeza Geral da edificação com retirada de entulho	M²	1.200,00	1,85	2.220,00
20.2-Transporte horizontal de material demolido até a caçamba distância até 60m e dela até o bota fora (DIST = 5km)	M³	118,70	12,92	1.533,60
	SUB-			3.753,60
21 - OUTROS				
21.1-Mesa em ardósia para refeitório	M²	17,50	250,80	4.389,00
21.2-Banco em ardósia para refeitório	M²	11,00	228,00	2.508,00
21.3-Divisórias de granito nos banheiros	M²	19,72	313,88	6.189,71
	SUB-			13.086,71
TOTAL GERAL	TOTAL			279.049,86

Ipatinga, 25 de Setembro de 2014.

Caixa Escolar Geraldo Gomes Ribeiro
Jussara Moraes Pessoa Amador (Presidente da Caixa Escolar)



Amador
JUSSARA MORAES PESSOA AMADOR
 DIRETORA - DII
 MASP.: 646056-2
 Nomeação MG 12-01-12

19.612.993/0001-80
CAIXA ESCOLAR GERALDO GOMES RIBEIRO
 RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO, Nº 60
 BAIRRO LIMOEIRO - CEP 35.162-451
 IPATINGA - MG



CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DE BARRA ALEGRE
 IPATINGA - MG

Reconheço a firma *semelhante de*
Jussara Moraes Pessoa Amador
 Data fé. Barra Alegre, 25 de 09 de 14
 em testemunho *[assinatura]* da verdade.

LEI 15.424 DE 30/12/04 - TAB. 1/1/3
 R e c o m p . : R\$: 0,22
 Emolumentos: R\$: 3,68
 Taxa Fisc. Jud.: R\$: 1,21
 Total ao usuário: R\$: 5,11

LEI Nº 15.424 DE 30/12/04 - ESCREVENTE - CPF: 957.359.926-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 13.04.2020
 Assinatura/Nome: _____ Matrícula: _____

[Handwritten signatures and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150002882

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HELISSON VICENTE SEMIAO MARTINS..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descritâ(s):

Profissional: HELISSON VICENTE SEMIAO MARTINS.....
Registro: 04.0.0000065432..... RNP: 1401967493.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....

Número ART: 1420140000001960571.. Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART.....
Registrada em: 12/8/2014..... Baixada em: 13/3/2015.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada:

Contratante: VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA..... CPF/CNPJ: 11298328000152
Logradouro: SÍTIO CABO VERDE - S/N..... Nº: 0.....
Complemento: Bairro: ZONA RURAL.....
Cidade: SÃO DOMINGOS DO PRATA..... UF: MG..... CEP: 35995-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 8000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOM JOAQUIM SILVÉRIO..... Nº: 178...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: RIO PIRACICABA..... UF: MG..... CEP: 35940-000
Data Início: 15/7/2014. Conclusão efetiva: 13/3/2015. Coord. Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO..... Código:
Proprietário: VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA..... CPF/CNPJ: 11298328000152
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES ,
Quantidade 959,39 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS
DE ESPORTES , Quantidade 959,39 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES
CONST PARA FINS DE ESPORTES , Quantidade 959,39 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE
OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES , Quantidade 959,39 , Unidade m².....

Observações

QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA (ANEXO PLANILHA DE QUANTITATIVOS).

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13/04/2020

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 154890 a 154906, o documento contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150002882/2015

15/05/2015, 12:02:24

1420150002882

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



Ville Construções e Serviços Ltda.



Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Helisson Vicente Semião Martins, CREA - 65.432-MG prestou serviços de Engenharia Civil, tendo sido Responsável Técnico pela execução de uma quadra poliesportiva com cobertura de estrutura metálica, nos serviços a seguir relacionada, no período de 15/07/2014 a 13/03/2015 – Bairro Centro, Avenida Dom Joaquim Silvério nº 178, município de Rio Piracicaba-MG, CEP 35940-000.


Atestamos, igualmente, que os serviços foram executados com perfeita observância e especificações técnicas, na empresa VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52 Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG



SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Rua Getúlio Vargas, 279-B - Telefax (0 31) 3856-1286
TABELIAO: GERALDO MAGELA DE ALMEIDA

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ELVANDO ÁVILA BUENO;
Dou Fé São Domingos do Prata, 13 de maio de 2015
Em Testemunho da Verdade.

ADRIANA BARBOSA AMBROSIO - Escrevente Autorizado(a)



SÃO DOMINGOS DO PRATA, 13 DE MARÇO DE 2015.

ELVANDO ÁVILA BUENO *Elvando Ávila Bueno*

CARGO: GERENTE (SÓCIO PROPRIETÁRIO)
RG-5.762.452 SSP-MG CPF: 189.460.036-34

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52
Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG
E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



010000	INSTALAÇÃO DA OBRA	UNID	QUANT
010001	Placa de obra (3X2) - (Incluir no pagto CX e PM reforma e/ou ampliação acima de R\$30.000,00	VB	1,00
010002	Locação de Obra: Execução de Gabarito	M ²	961,30
020000	TRABALHOS EM TERRA		
020001	Raspagem e acerto manual de terreno	M ²	1050,00
020002	Escavação manual de vala em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m (cinta entre Tubulões)	M ³	25,50
020003	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg (cinta entre Tubulões)	M ²	51,00
020004	Escavação manual de Tubulão a céu aberto	M ³	24,13
030006	Reaterro manual de vala apiloado	M ³	8,60
030000	FUNDAÇÕES		
030001	Armação de aço CA 50/ 60, até 12,5 mm p/ arranque dos 24 tub. (inclui fornecimento, transporte, corte, dobra)	KG	288,00
030002	Fornecimento, transporte, adensamento e lançamento de concreto ciclópico, Fck 20 Mpa, brita 1	M ³	34,00
030003	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)(estimou-se 24 blocos 50x50x40cm. e cintas em todo perímetro de 20 x 40cm. ligando os blocos de coroamento) Fck 20 Mpa	M ³	20,64
040000	COBERTURA E FORRO		
040001	Instalação de:		
040002	Condutor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100 mm em 8 colunas)	M	50,00
040003	Calha de Chapa Galvanizada nº 24 desenvolvimento 50cm	M	78,80
050101	Caixa de passagem e/ou gordura 30x30x60cm (uma caixa coletora de alvenaria com grelha aço/ padrão DEOP por coluna + 1 caixa para ligação à rede da escola ou para escoar até fora da escola)(esgotamento da água do telhado)	UN	8,00
050200	Substituição de tubulação em PVC (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação):		

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13.04.2020

Assinatura/Nome/ Matrícula

Ville Construções e Serviços Ltda.



050201	Diâmetro de 100 mm (77,00m. ligação entre as 8 caixas de passagem e 15,00m. para ligação à rede pública ou da escola, enterrar no mínimo 30,0cm.)	M	92,00
060000	PISOS E RODAPÉS		
060100	Fornecimento, transporte e assentamento de pisos, em:		
060101	Passeio de concreto externo à quadra, e= 8 cm, Fck 15 Mpa	M ²	77,80
060102	Preparo de caixa de passagem, sem revestimento com argamassa de cimento e areia	Un.	12
070000	QUADRA		
070100	Cobertura:		
070101	Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,00 m, vão de 25,00 m, em aço A 36, inclusive montagem (39,40m. x 24,35m.), com pintura em duas demãos de zarcão e tinta a esmalte a duas demãos.	M ²	959,39
070102	Fechamento de empenas com "h" no centro do arco = 2,50m., nas duas cabeceiras da quadra, acima do nível superior dos pilares (em telha galvanizada ondulada espessura de 0,50mm inclusive estrutura)	M ²	81,00
070103	Cobertura em telha galvanizada ondulada espessura de 0,50mm simples (área de projeção considerando a curvatura do telhado)(área de projeção x 1,034, considerando empena de h = 2,50m.)	M ²	992,00
080000	LIMPEZA		
080100	Retirada de entulho		
080101	Transporte horizontal manual de material demolido até a caçamba distância até 30m e até o bota fora (25,50 m ³ - 8,60 m ³ + 24,13m ³) x 1,3 (Dist=5km)	M ³	20,00
	PISO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVAD
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13/04/2022

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52


Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Assinatura/ Nome/ Matrícula

(Handwritten signatures and initials)

Ville Construções e Serviços Ltda.



090000	QUADRA		
090101	Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5cm de largura, aplicada com trincha)	M	253,30
090102	Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg), e= 5 cm (34,00 x 21,00 x 0,05)	M ³	36,00
090103	Nova cor - (tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã)(piso da quadra (34,00 x 21,00);	M ²	714,00
090104	Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arame recozido) OBS: 2KG/M2 [piso da quadra (34,00m. x 21,00m.)] x 2,00Kg/m ²	KG	1428,00
090105	Concreto Fck=30mpa, e=8 cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2, inclusive com o polimento mecânico superficial (714,00 x 0,08m.)	M ³	57,12
	FECHAMENTOS		
100000	TRABALHOS EM TERRA		
100001	Escavação manual de vala em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m(mureta à frente da arquibancada) (Obs.: a fundação já foi calculada na fundação da estrutura metálica de cobertura da quadra)	M ³	9,50
100002	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg (mureta à frente da arquibancada)(Obs. : a fundação já foi calculada na fundação da estrutura metálica de cobertura da quadra)	M ²	6,41
	FUNDAÇÕES		
110000	TRABALHOS EM TERRA		
100001	Escavação manual de vala em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m(mureta à frente da arquibancada) (Obs. : a fundação já foi calculada na fundação da estrutura metálica de cobertura da quadra)	M ³	7,50

ASSINATURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2020

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Assinatura/Nome / Matrícula

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



100002	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg (mureta à frente da arquibancada)(Obs. : a fundação já foi calculada na fundação da estrutura metálica de cobertura da quadra)	M ²	6,41
110000	FUNDAÇÕES		
110001	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) - (cinta de fundação da mureta à frente da arquibancada) (Obs. : a fundação já foi calculada na fundação da estrutura metálica de cobertura da quadra)Fck 20 Mpa	M ³	5,00
120000	ALVENARIA		
120100	Fornecimento, transporte e execução de:		
120101	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9x19x39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2	M ²	258,58
140102	Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia $\{(34,00 + 22,95) \times [(1,10m. \times 2) + 0,15m.] + [(33,55 \times (2,80m.+0,15m. + 1,80m.)] + (4,05m.+24,35m.+5,60m.) \times (3,00m. + 0,15m.) + [(8,95m. + 5,60m.) \times 3,00m.]\}$	M ²	407,20
	Areia lavada tipo média peneirada Cimento Portland CP II-E-32 Cal hidratada CH II		
140105	Chaprisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher	M ²	443,95
130000	QUADRA		
130100	Construção:		
130101	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizada ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, , ϕ 2", h=290cm ver projeto) (incluindo os dois portões)(estrutura em barras de aço pintadas com duas demãos de zarcão e duas de esmalte)	M	24,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 13.04.2023
 Assinatura/Nome: [assinatura] Matricula: [assinatura]

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ville Construções e Serviços Ltda.



130102	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizada ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado,, ø 2",h=190cm ver projeto)(estrutura em barras de aço pintadas com duas demãos de zarcão e duas de esmalte)	M	34,00
		64,60	
130103	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizada ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado,, ø 2", h=150cm ver projeto) (incluindo os dois portões)(estrutura em barras de aço pintadas com duas demãos de zarcão e duas de esmalte)	M	35,00
		52,50	
130104	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizada ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado,, ø 2", h=100cm ver projeto)(estrutura em barras de aço pintadas com duas demãos de zarcão e duas de esmalte)	M	24,35
		24,35	
450000	PINTURA		
450101	Tinta látex acrílica em parede interna ou externa, sem emassamento (duas demãos), Coral ou similar, acabamento fosco, inclusive líquido preparador de superfície (toda área rebocada) Líquido preparador de superfície lata 18 L Tinta látex acrílica (tipo de acabamento: fosco) Lixa para superfície madeira / massa grana 100	M ²	40,00
140000	TRABALHOS EM TERRA		
140001	Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m [(14,00m. x 4) + (1,40m. x 8)] x 0,15m. x 0,20m.+ (33,20m x 0,15m x 0,20m)	M ³	3,00
150001	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) para apoio da arquibancada e da mureta de 50 cm à frente da arquibancada Fck 20 Mpa	M ³	3,00
160000	SUPERESTRUTURA		
160001	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) – Fck 20 Mpa	M ³	3,70

EFETUADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2020
Assinatura: [assinatura] / Nome: / Matrícula:

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

[assinaturas manuais]

Ville Construções e Serviços Ltda.



050010	Fornecimento, transporte e execução de laje de concreto aparente para assento, vão livre $\leq 1,00m$, sobrecarga mínima de 400,00 Kg Barra de aço CA-50 8mm. (bitola: 8,00mm / massa linear: 0,275 kg/m) Tábua 1x12" (espessura: 25 mm / largura: 300mm) Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm) Pedra britada 0	M ²	44,80
170000	ALVENARIA		
170100	Fornecimento, transporte e execução de: Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9x19x39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 (parede oposta à arquibancada h=0,50m. C=33,20 m. e fechamento da arquibancada h = 0,50m.)	M ²	30,00
	PALCO, DEPÓSITO DE MATERIAL, CAMARIM, RAMPA E ESCADA		
190000	TRABALHOS EM TERRA		
190001	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg	M ²	4,07
190002	Escavação manual de estacas a céu aberto	M ³	1,70
030007	Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. (TEM QUE SER ATERRO MECÂNICO) + RAMPA	M ³	26,00
030009	Regularização e compactação de terreno c/ placa vibratória, em camadas de 20 a 40cm de espessura(última camada)	M ²	63,00
200000	FUNDAÇÕES		
200001	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) CONCRETO Fck 20	M ³	10,00
210000	SUPERESTRUTURA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2022

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

Telefone: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



210001	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) (pilaretes e vigas de sustentação da laje de piso do palco, escada, depósito, camarim e rampa; pilares e vigas de sustentação da laje de forro do depósito e camarim) <u>CONCRETO Fck 20 Mpa.</u>	M ³	2,70
210002	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inter eixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4cm e elemento de enchimento 8cm)- incluindo fornecimento, transporte e execução) Pedra britada 2 Pontalete 3 a.construção (transversal : 3x3" / tipo de madeira: cedro)	M ²	65,00
050010	Fornecimento, transporte e execução de laje pré-fabricada aparente para forro, vão livre ≤4,00m, intereixo 38 cm (capeamento 4 cm), sobrecarga mínima de 100,00 Kg	M ²	10,00
220000	ALVENARIA		
220100	Fornecimento, transporte e execução de:		
220101	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9x19x39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 (paredes do depósito, camarim e fechamento abaixo da laje do piso)	M ²	35,00
230000	REVESTIMENTO		
230100	Execução de: Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, acabamento liso, e=5mm para paredes e laje de forro do depósito e camarim e parede de fechamento abaixo da laje do piso do palco [(2,55m. X 5)+(3,70m x 2) x 3,00m + (10,00m x 0,50m) + (2,55m x 3,70m)	M ²	75,00
230102	Chaprisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4, e= 7mm (cálculo igual ao item reboco acima)	M ²	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFESSE COM O ORIGINAL
Data: 13.04.2020
Assinatura/Nome: [assinatura] Matrícula: [assinatura]

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



240000	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
240100	Outros: (Fornecimento, transporte e assentamento):		
240101	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70x2,10m (porta completa)	UN	2,00
250000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
250100	Fornecimento, transporte e assentamento de:		
250101	Janela de ferro, colocação e acabamento basculante	M ²	1,72
250102	Corrimão (tubo galv. 2" E=3,65 mm / pintura em base anticorrosiva)	M	18,35
260000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
260100	Fornecimento e instalação de:		
260101	Tomada de embutir universal, com placa (uma para cada depósito e duas para o palco)	UN	4,00
260102	Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepôr(uma para cada depósito)	UN	2,00
260200	Fornecimento e instalação interruptor, inclusive placa:		
260201	01 tecla paralelo e uma tomada dois pólos universal 10A-250V (1 mod. - R 6110 01 PIAL/ similar)((uma para cada depósito e duas para o palco)	UN	3,00
260300	Fornecimento e instalação de disjuntor automático		
260301	Mono polar de 50A	UN	1,00
260400	Fornecimento, transporte e instalação de fios:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONTEVERDE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 13/04/2020
 Assinatura/ Nome/ Matrícula

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



260401	Isolado de PVC seção 2,5 mm ²	M	200,00
260500	OUTROS: (Fornecimento, transporte e instalação):		
260501	Caixa de passagem 4x2 com placa	UN	7,00
260502	Caixa octogonal p/ teto (laje pré-fabricada)	UN	2,00
260503	Projektor externo para lâmpada a vapor de mercúrio (completo: lâmpada, reator e projektor)	UN	2,00
260504	Mangueira sanf. 3/4"	M	70,00
260505	Quadro de distribuição - 3 chaves	UN	1,00
260600	Fornecimento, transporte e colocação de eletro dutos em PVC roscável, com conexões:		
260601	Diâmetro 25mm (3/4")	M	50,00
270000	VIDROS		
270100	Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:		
270101	Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm	M ²	0,72
280000	PINTURA		
280102	Esmalte sintético acetinado, inclusive zarcão em esquadrias de ferro com duas demãos (janelas do depósito e camarim, corrimão)	M ²	5,00
280103	Tinta óleo em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida (portas do depósito e camarim)	M ²	6,30
150000	PISOS E RODAPÉS		
150100	Fornecimento e assentamento de pisos, em:		


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONTEVERDE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 13.04.2020
 Assinatura/ Nome/ Matrícula

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



150107	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5cm sem impermeabilizante (Revestimento do piso do palco, depósito, camarim, rampa e escada) Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa) Areia lavada tipo média	M ²	69,20
TOTAL GERAL			
ILUMINAÇÃO			
300000	QUADRA		
300100	Iluminação:		
300101	Iluminação de quadra coberta incluindo 12 projetores retangulares de alumínio fundido esmaltado para lâmpada VM 40w com junta e vidro boro silicato, completo, "Tecnowatt PL400MA" ou similar, fixados em cada um dos pilares da estrutura metálica, h= 6,00 m; Haste de aterramento, comprimento 2500mm, com parafuso de aperto; Terminal para aterramento, com parafuso de aperto, estanhado; Caixa de passagem em concreto, 50x50x60cm, FcK=13,5MPa, forma e ferragem, tampa de concreto, escavação e reaterro apiloado; Quadro elétrico para 10 circuitos com barramento; Eletro duto PVC rosca ER010046 1.1/4"; Cabo de cobre seção 4.0mm ² , isolamento; Cabo de cobre nu, seção 10mm ² , isolamento 1000v; Cabo sintenax isolamento de 1KV 16mm ² ; Conector para cabo 16mm ² bimetálico; Disjuntor trif. 10-30 A C " Eletromar" ou similar; Disjuntor trif. 40A "Eletromar" ou similar; Lâmpada VM E40 HPLN 400w; Reator VM AF 400w/220v-A11426 "Helf" ou similar.	VB	1,00
BANHEIRO			
310000	TRABALHOS EM TERRA		
310001	Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m	M ³	1,73
310002	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg	M ²	3,50
310003	Escavação manual de Tubulão à céu aberto	M ³	0,56

REPETITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONTEVERDE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2020
Assinatura/ Nome/ Matrícula

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



320000	FUNDAÇÕES		
320001	Fornecimento, transporte e execução de fôrma de madeira para fundação com tábua de pinho de 3ª, 5 reaproveitamentos, inclusive desforma	M ²	13,84
320002	Fornecimento, transporte, adensamento e lançamento de concreto convencional, FcK 20 Mpa, brita 1	M ³	1,73
040001	Armadura de aço para vigas, CA 50, corte e dobra na obra Barra de aço CA-50 Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estas (comprimento: 30 mm) Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm / bitola: 18BWG)	KG	80,00
330000	SUPERESTRUTURA	M ³	1,10
330001	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)		
340001	Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de enchimento 8cm) - incluindo fornecimento, transporte e execução Laje pré-fabricada aparente, para forro, vão livre = <4,00m (sobrecarga: 100Kgf / m ² / espessura: 80mm) "Barra de aço CA-50 1/4" (bitola: 6,30mm / massa linear: 0,245 kg/m) Tábua 1x12" (espessura: 25 mm / largura: 300mm)	M ²	45,00
350000	ALVENARIA		
350100	Fornecimento, transporte e execução de:		
350101	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9x19x39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2	M ²	68,40
360000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2022
Assinatura/Nome/Matrícula: [assinatura]

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



360100	Fornecimento e instalação de:		
360101	Válvula de descarga, completa D=1 1/2" Fabrimar ou similar	UN	5,00
360102	Bóia de caixa d'água, D= 1/2"	UN	2,00
360103	Lavatório suspenso 46,5 x 34 cm Guarapari Logasa/ similar (completo:com torneira de pressão, sifão metálico, acessórios e fixação)	UN	1,00
081507	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. Lavatório de louça de embutir (cuba) - padrão popular Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio Sifão metálico para lavatório(tipo de acabamento: Cromado/diâmetro de entrada:1"/diâmetro de saída:1 1/2") Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1") Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento: 300,00mm / diâmetro da seção: 1/2") Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)	UN	2,00
360104	Vaso sanitário convencional branco, Azaléa Celite / similar completo (com tubo de ligação e bolsa de borracha, assento plástico para bacia e fixação)	UN	5,00
360200	Fornecimento e instalação de registro de gaveta:		
360201	Acabamento bruto diâmetro 40 mm (1 1/2)"	UN	3,00
080500	Fornecimento e instalação de registro de gaveta:		
080502	Acabamento bruto diâmetro 20 mm (3/4") Registro de gaveta (tipo de acabamento: bruto/ diâmetro da seção: 3/4") Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)	UN	4,00
360300	Fornecimento, transporte e instalação de tubo em PVC soldável (marrom):		
360301	Soldável 40 mm. Inclusive conexões	M	30,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONTE VERDE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2020
Assinatura/ Nome/ Matrícula

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



360302	Soldável 25mm (com conexões) (inclui tub de abastecimento da caixa d'água)	M	60,00
360400	Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d'água:		
360401	De fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros	UN	2,00
360500	Outros:		
360501	Porta-papel de louça branca ou em cores	UN	5,00
360502	Saboneteira de louça branca ou em cores, 15x15cm sem alça (2 un. para cada bancada de 3 lavatórios de cada banheiro dos alunos(as) e 1 un para Box acessível)	UN	5,00
360503	Porta-toalhas de louça branca ou em cores (um para cada banheiro de alunos e um para box acessível)	UN	3,00
180301	Bancada p/ lavatório em ardósia com furo nº 1, filete e colagem de cuba, e = 3 cm e L = 55cm	M ²	3,00
180305	Divisória para banheiro em ardósia polida (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm c/ perfis chapa 18, h = 1,70m.	M ²	19,00
370000	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
370100	Execução de:		
370101	Caixa de passagem e/ou gordura 30x30x60cm (caixa coletora de alvenaria com tampa de concreto/ padrão DEOP)	UN	2,00
370200	Substituição de tubulação em PVC (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação):		
370201	Diâmetro de 50 mm	M	18,00
370202	Diâmetro de 100 mm	M	30,00
370400	Ralo seco de PVC c/ grelha simples 100x40mm	UN	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 13/04/2020

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



090300	Fornecimento e instalação de caixa sifonada:		
090301	Em PVC, com grelha quadrada/redonda ,150x185x75mm Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 185 mm / diâmetro da caixa: 150 mm / diâmetro de entrada: 40mm / diâmetro de saída: 75mm /formato da grelha: redonda/número de entradas:5/tipo de grelha: alumínio)	UN	3,00
380000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
390100			
	Outros: (Fornecimento, transporte e assentamento):		
120101	Porta de ferro, completa, 80 x 210 cm. (entrada dos dois banheiros dos alunos) Porta de ferro sob encomenda de abrir, em chapa simples, uma folha de chapa nº18 e batente chapa nº16, completa, inclusive ferragens Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa) Areia lavada tipo média	M ²	3,36
120101	Porta de ferro, completa, 90 x 210 cm. (entrada do box acessível do banheiro dos alunos)	M ²	1,89
110505	Porta de ferro, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50m (para os box dos banheiros dos alunos(as) Porta de ferro de sanitário lisa para receber pintura (largura: 0,60 / altura: 1,50m) Batente de ferro (perímetro: 5,40m) Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão (largura: 0,65m / altura: 0,60m / tipo de acabamento: CROMADO)	UN	8,00
400000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
400100	Fornecimento, transporte e assentamento de:		
400101	Janela de ferro, colocação e acabamento basculante (2 x 2,10m x 0,60m)	M ²	2,52
410000	FERRAGENS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2020
Assinatura: [assinatura] Matrícula: [matrícula]

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



410100	Outros: (fornecimento e execução):		
410101	Barra apoio deficiente tubo metálico D=1 1/2" / Pintura em base anticorrosiva (4 x 0,80m)	M	3,20
420000	REVESTIMENTO		
420100	Execução de:		
420102	Chaprisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4, e= 7mm(aplicação antes dos rebocos)	M ²	120,00
420103	Azulejo assentado com argamassa colante pré-fabricada, juntas em amarração (todas as paredes dos 3 banheiros, do piso ao teto h = 3,00m)	M ²	120,00
420200	Outros:		
420201	Emboço/ massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5,e=20mm	M ²	120,00
430000	PISOS E RODAPÉS		
430100	Fornecimento, transporte e assentamento de pisos, em:		
430101	Piso cerâmico esmaltado PEI- 5 (30x30cm), assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm (hall de entrada e os 3 banheiros)	M ²	45,00
430200	Execução de contra-piso, em:		
430201	Concreto e=5 cm (lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=5cm)	M ²	45,00
430202	Passeio de concreto e=8cm, FcK 15Mpa, c/ preparo p/ terreno(à frente a área dos banheiros)	M ²	24,00
440000	VIDROS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13.04.2020
Assinatura/Nome, Matrícula

VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359

Ville Construções e Serviços Ltda.



440100	Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:		
440101	Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4 mm	M ²	2,52
450000	PINTURA		
450100	Pintura:		
450103	Esmalte sintético acetinado, inclusive zarcão em esquadrias de ferro com duas demãos Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado) Zarcão Aguarrás mineral Lixa para superfície madeira / massa grana 100	M ²	5,00
450104	Tinta óleo em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida Tinta óleo brilhante Fundo nivelador para madeira (cor: branco fosco) Lixa para superfície madeira / massa grana 100 Aguarrás mineral	M ²	42,75
	EQUIPAMENTOS		
470101	Equipamentos (vôlei, futebol de salão, basquete) tela de nylon	VB	1,00
230102	Limpeza Geral da edificação	M ²	959,39

SÃO DOMINGOS DO PRATA, 13 DE MARÇO DE 2015

ELVANDO ÁVILA BUENO

CARGO: GERENTE (SÓCIO PROPRIETÁRIO)

RG-5.762.452 SSP-MG CPF: 189.460.036-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2020
Assinatura/Nome/ Matrícula



VILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ 11.298.328.0001- 52

Sítio Cabo Verde, Sn, CEP: 35.998-000, São Domingos do Prata – MG

E-mail: ville.construcoes@yahoo.com.br, tel.: (31) 9689-2010 / 3847-6359



ANEXO V

Concorrência Nº. 03/2020

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL

A empresa AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.566.676/0001-33, sediada à Rua Joaquim Pedro Da Silva, 211 - B, Bairro Cutucum, São Domingos do Prata – MG, neste ato representada por Agostinho Geovane Alves do Amaral, CPF 051.313.536-70, em cumprimento às exigências do processo de licitação 23/2020 do Município de João Monlevade, cujo objeto é contratação de empresa(s) para execução de obras de reforma de quadras de esportes, vestiários e campos, DECLARA que disponibilizará instalações, máquinas, equipamentos e pessoal, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

João Monlevade, 13 de abril de 2020.

Agostinho Geovane Alves do Amaral

Agostinho Geovane Alves do Amaral,
CPF: 051.313.536-70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ANEXO III

Concorrência Nº. 03/2020

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.566.676/0001-33, por intermédio de seu representante legal o Sr. Agostinho Geovane Alves do Amaral, portador de Carteira de Identidade nº MG11299642 e CPF nº 051.313.536-70, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser empresa de pequeno porte (EPP) nos termos da legislação vigente, bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

João Monlevade, 13 de abril de 2020.

Agostinho Geovane Alves do Amaral,

CPF: 051.313.536-70



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3160070066-1	32.566.676/0001-33	25/01/2019	29/10/2018

Endereço Completo:
 RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA 211 LETRA B - BAIRRO CUTUCUM CEP 35995-000 - SAO DOMINGOS DO PRATA/MG

Objeto Social:
 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - SERVICOS DE ENGENHARIA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		

Titular/Administrador
 CPF/NIRE Nome Term. Mandato Função
 051.313.536-70 AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL xxxxxxxx TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/01/2019 Número: 31600700661

Ato 091 - ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
 Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 14 de Janeiro de 2020 16:56

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000103310 e visualize a certidão)



20/018.921-2




ANEXO VI

Concorrência Nº. 03/2020

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL

A empresa AGOSTINHO GEOVANE ALVES DO AMARAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.566.676/0001-33, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. Helisson Vicente Semião Martins, portador da Carteira Profissional do CREA nº65432/D, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, à construção e implantação da obra e das instalações provisórias a serem realizadas. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

João Monlevade, 13 de abril de 2020.




Helisson Vicente Semião Martins
Engenheiro Civil/Segurança Trabalho/
Saneamento e Meio Ambiente
CREA 65432/D-MG

Helisson Vicente Semião Martins,

CPF: 709.760.906-00

Responsável técnico



Agostinho Geovane Alves do Amaral,

CPF: 051.313.536-70

Responsável legal

