

13 de 13 04 2000
G. [Signature]



...AÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

...AÇÃO"

SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS

SONDAGENS FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RUA JOANA D'ARC, N° 508, SALA 101, BAIRRO ALVORADA - CEP: 35.930-053 - JOÃO MONLEVADE - MINAS GERAIS

OK



ANEXO VI

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2020

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 21.975.828/0001-35, por intermédio de seu Responsável Técnico, engenheiro, Sr. Marcos Venícius Gervásio, portador da Carteira Profissional do CREA MG 51.118/D, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, à construção e implantação da obra e das instalações provisórias a serem realizadas.

Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

João Monlevade, 13 de Abril de 2020.

marcos venicius gervasio
Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME
Marina Costa Lima Torres Gervásio
Representante Legal

21.975.828/0001-35

Sondart Sondagens, Fundações
e Serviços Eireli - ME

Rua Joana D' Arc, 508, SI 101

Alvorada - CEP 35.930-053

João Monlevade - MG

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ANEXO III

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2020

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 21.975.828/0001-35, por intermédio de seu representante legal a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portador de Carteira de Identidade nº MG-15.656.819 e CPF nº 121.686.006-86, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

João Monlevade, 13 de Abril de 2020.

marina

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME
Marina Costa Lima Torres Gervásio
Representante Legal

21.975.828/0001-35

Sondart Sondagens, Fundações
e Serviços Eireli - ME

Rua Joana D'Arc, 508, SI 101

Alvorada - CEP 38.930-053

João Monlevade - MG

P

W *L*

h

PROTOCOLO: 15/038.781-4

Marinely de Paula Bomfim
 SECRETARIA GERAL

JUCEMG

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD99
 UD99 - MF JOAO MONLEVADE



15/038.781-4



13

RH1559999

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153199449055

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

JOAO MONLEVADE
 Local

Nome: *Marina Costa Lima Tomaz Gracioso*
 Assinatura: *Marina Costa Lima Tomaz Gracioso*
 Telefone de Contato: *1311 3851 5264*

12 Fevereiro 2015
 Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual(is) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
 À decisão

____/____/____
 Data

 Responsável

NÃO

____/____/____
 Data

 Responsável

NÃO

____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

04, 03, 15
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
 Data

 Vogal

 Vogal

 Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI



29/3

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 03/01/1996, nº do CPF 121.686.006-86, documento de identidade MG15656819, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA RAFAEL JOSE DE SOUZA, número 173, bairro / distrito NOVA ESPERANCA, município JOAO MONLEVADE - MINAS GERAIS, CEP 35.931-327 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia SONDART.

Cláusula Segunda - O objeto será SERVIÇO DE ENGENHARIA E DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PROJETOS, CALCULOS, FUNDACOES, PERFURACOES E SONDAGENS, PRESTACAO DE SERVIÇO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS DE TRAFEGO.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA ANDRADE, número 105, ANDAR: 9 SALA 903, bairro / distrito JOSE ELOI, município JOAO MONLEVADE - MG, CEP 35.930-196.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 12/02/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL reais) sendo R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente do País e R\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) em equipamentos de construção civil: 01 Bate Estaca Strauss no valor R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e 01 Tripe de Sondagem tipo SPT no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de JOAO MONLEVADE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J153199449055

ATA DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

MG85032152



eu

mg

8

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600193841 em 04/03/2015 da Empresa SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI, Nire 31600193841 e protocolo 150387814 - 02/03/2015. Autenticação: 4A70C1C7DEC6B65FD9CE3964BE4C22B6B8364F51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/038 781-4 e o código de segurança 4CH8. Esta

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE SONDART SONDAGENS E
FUNDACOES EIRELI

JOAO MONLEVADE, 13 de Fevereiro de 2014.



3/3

Marina Costa Lima Torres Gervasio
MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO

Titular/Administrador

Testemunha(s):

Mirtes Teixeira de Assis Gonçalves
MIRTES TEIXEIRA DE ASSIS GONÇALVES

CPF: 889.573.496-34

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J153199449055

ATA DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI

MG85032152

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600193841 em 04/03/2015 da Empresa SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI, Nire 31600193841 e protocolo 150387814 - 02/03/2015. Autenticação: 4A70C1C7DEC6B65FD9CE3964BE4C22B6B8364F51. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/038 781-4 e o código de autenticação - 4A70C1C7DEC6B65FD9CE3964BE4C22B6B8364F51.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD99
 UD99 - MF JOAO MONLEVADE



16/042.458-5



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31600193841

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J163641681018

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERAÇÃO
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

A1 - T1E

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

JOAO MONLEVADE

Local

Nome: **Marina Costa Lima T. Gervasio**

Assinatura: *x m c gervasio*

Telefone de Contato: **(31) 3852 3018**

22 Março 2016

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

NÃO

Responsável

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

04/04/16

Data

Gláucia Aparecida Ottoni

ANALISTA DE REGISTRO EMPRESARIAL

MAR 2016

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5728067
 EM 04/04/2016.

SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME

Protocolo: 16/042.458-5

AN1849875

JUCEMG

Vogal

TU




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 5728067 em 04/04/2016 da Empresa SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 31600193841 e protocolo 160424585 - 28/03/2016. Autenticação: 6EB12F7DBEB4BA2CDAF5C63A33EFDE3F2DFA4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/042.458-5 e o código de segurança JXHL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2016.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO
CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA "SONDART SONDAGENS E
FUNDAÇÕES EIRELI - ME"**

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 03/01/1996, portadora do CPF: 121.686.006-86 e RG MG-15.656.819, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Rafael José de Souza, no. 173, bairro Nova Esperança na cidade de João Monlevade-Minas Gerais, CEP 35.931.327, única sócia da Empresa Individual de Responsabilidade Limita "**SONDART SONDAGENS E FUNDAÇÕES EIRELI - ME**", com registro na JUCEMG do Estado de Minas Gerais, sob. nº 31600193841 em 04/03/2015, CNPJ sob nº 21.975.828/0001-35, resolve alterar suas cláusulas mediante condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa altera o nome empresarial para "**SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**", e nome de fantasia "**SONDART**".

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa altera seu endereço para Rua Joana D'Arc nº. 508, Sala 101, bairro Alvorada, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais - CEP: 35.930.053.

CLÁUSULA TERCEIRA - Altera seu objetivo para Serviço de engenharia e da construção civil, projetos, cálculos, fundações, perfurações e sondagens, prestação de serviços de sinalização vertical e horizontal de vias de tráfego, limpeza de prédios e em domicílios, locação de veículos e equipamentos em caráter permanente ou temporário.


CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob a denominação social "**SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**", nome de fantasia "**SONDART**", com sede a Rua Joana D'Arc nº. 508, Sala 101, bairro Alvorada, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais - CEP: 35.930.053.

CLÁUSULA SEGUNDA- O capital social é de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), sendo R\$ 25.000,00(Vinte e cinco mil reais) integralizado em moeda corrente do País e R\$ 55.000,00(Cinquenta e cinco mil reais) em equipamentos de construção civil: 01 Bate Estaca Strauss no valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil reais) e 01 Tripe de Sondagem tipo SPT no valor de R\$ 25.000,00(Vinte e cinco mil reais).

** marjussio*





**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO
CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA "SONDART SONDAGENS E
FUNDAÇÕES EIRELI - ME"**

CLÁUSULA TERCEIRA – O objetivo da empresa é de Serviço de engenharia e da construção civil, projetos, cálculos, fundações, perfurações e sondagens, prestação de serviços de sinalização vertical e horizontal de vias de tráfego, limpeza de prédios e em domicílios, locação de veículos e equipamentos em caráter permanente ou temporário

CLÁUSULA QUARTA - A administração da empresa caberá a titular já qualificada acima, com os poderes atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA QUINTA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA SEXTA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – A empresa iniciou suas atividades em 12/02/2014, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou soborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro desta comarca de João Monlevade, Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via de igual teor e forma.

x
mcdwósis

u

l



l

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO
CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA "SONDART SONDAGENS E
FUNDAÇÕES EIRELI - ME"**



João Monlevade, 11 de março de 2016.

Marina C. L. F. Gervásio
MARINA COSTA LIMA TORRES GERVÁSIO

A small, handwritten mark or signature in the right margin of the page.

A small, handwritten mark or signature in the right margin of the page.

A small, handwritten mark or signature in the right margin of the page.



A larger handwritten signature in the bottom right corner of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL
601
JOÃO MONLEVADE

NOME
MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG15656819 SSP MG

CPF 121.686.006-86 DATA NASCIMENTO 03/01/1996

FILIAÇÃO
MARCOS VENICIUS GERVASIO
MARIA SIMONI COSTA LIMA GERVASIO

PERMISSÃO ACC CAT. NBS

Nº REGISTRO 06141689848

VALIDADE 23/01/2024

1ª HABILITAÇÃO 07/08/2014

OBSERVAÇÕES

M. Gervasio

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
24/01/2019

Kleyverson Rezende
Kleyverson Rezende
Diretor DE TRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

39614247525
MG548378649

MINAS GERAIS

PODER JUDICIÁRIO - TJ/MG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE JOAO MONLEVADE

Atentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
João Monlevade/MG, 09/10/2019.

SELO CONSULTA CS283764
CÓDIGO SEGURANÇA: 4283901461499636



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13/04/2020

Angélica
Ass. Nature Nome/ Natricul

Emol.: R\$ 6.30 - T.F.J.: R\$ 1.66 - Valor final: R\$ 7.10 - ISS: R\$ 0.16
Confere e valida este ato de http://www.tjmg.org.br

Nº DA ETIQUETA AAB35147

Cartório de 2º Ofício
Av. Getúlio Vargas, 5.432
CEP: 32.035-004
João Monlevade - MG


Sociedade de Fundações e Serviços Sociais
ME - SORDELI SANGRETO

TERRITÓRIO NACIONAL
1761099809

PROIBIDO FALSIFICAR
1761099809



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **21.975.828/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:19 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2020. ✓

Código de controle da certidão: **470E.4CA5.6CD8.A639**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

@

Ø




f

Handwritten signature



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
02/03/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
31/05/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002518502.00-83

CNPJ/CPF: 21.975.828/0001-35

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOANA D'ARC

NÚMERO: 508

COMPLEMENTO: SALA 101,

BAIRRO: ALVORADA

CEP: 35930053

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO


NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000386072061





PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOAO MONLEVADE
MINAS GERAIS



Certidão Negativa de Débitos Municipais

Nº 0000506 / 2020

DADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**
CNPJ nº: **21.975.828/0001-35** INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL: **0000258082**

ENDERECO

Rua Joana D'Arc, Nº 508 - SALA 101 - Alvorada - CEP: 35930053 - João
Monlevade - MG

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Fazenda cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, e certificado NÃO CONSTAR, até esta data débitos em seu nome relativos a tributos municipais. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Fazenda.

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

OBSERVAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13 / 04 / 2020


Assinatura/Nome/ Matrícula

João Monlevade (MG), 17 de Março de 2020.

Cíntia Helena Angelo
Matrícula 4090
Adm. de Tributos Mobiliários
Município de João Monlevade

Qualquer rasura invalida a certidão.

CERTIDÃO VALIDA POR 90 DIAS



Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.975.828/0001-35**Razão Social:** SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI ME**Endereço:** R JOANA D`ARC 508 SALA 101 / ALVORADA / JOAO MONLEVADE / MG /
35930-053

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020 ✓**Certificação Número:** 2020032005340267850962

Informação obtida em 27/03/2020 11:11:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





ANEXO IV

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2020

DECLARAÇÃO

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.975.828/0001-35 sediada à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

João Monlevade, 13 de Abril de 2020.

marina
Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME
Marina Costa Lima Torres Gervásio
Representante Legal

21.975.828/0001-35
Sondart Sondagens, Fundações
e Serviços Eireli - ME
Rua Joana D'Arc, 508, SI 101
Alvorada - CEP 35.930-053
João Monlevade - MG



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.975.828/0001-35
Certidão n°: 188441661/2019
Expedição: 06/11/2019, às 09:47:06
Validade: 03/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.975.828/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JOÃO MONLEVADE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 21.975.828/0001-35

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 16 de Março de 2020 às 09:03



JOÃO MONLEVADE, 16 de Março de 2020 às 09:03

Código de Autenticação: 2003-1609-0302-0546-6397

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99671145 em 15/05/2019. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/198.917-7	OXfW

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME
Nire:	3160019384-1
CNPJ:	21.975.828/0001-35
Município:	JOAO MONLEVADE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
026.029.056-40	ERCI DAS GRAÇAS MARTINS MORAES	76557
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	

Belo Horizonte. Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Assinaturas manuscritas e carimbo circular da SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME.

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME					
NIRE:	3160019384-1	CNPJ:	21.975.828/0001-35	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI - ME					
Município:	JOAO MONLEVADE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025185020083		Inscrição Municipal:	0000258082	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/03/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	238
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	14/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
026.029.056-40	ERCI DAS GRAÇAS MARTINS MORAES	Contador	76557
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	Administrador	



@

[Handwritten signatures]

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
DISPONIBILIDADES (21)				
CAIXA (23)				
Caixa (35)		1.1.1.01.0001	0,00D	378,38D
=CAIXA			*****0,00D	*****378,38D
BANCOS C/ MOVIMENTO (42)				
Banco Mercantil do Brasil (1820)		1.1.1.02.0002	0,00D	132,28D
=BANCOS C/ MOVIMENTO			*****0,00D	*****132,28D
=DISPONIBILIDADES			*****0,00D	*****510,66D
CONTAS A RECEBER (70)				
CLIENTES (77)				
Serviço Voluntário de Resgate - Sevor (4522)		1.1.2.01.0039	0,00D	4.856,15D
Rodossnack Monlevade Lanchonete e Restaurante (4977)		1.1.2.01.0053	0,00D	6.346,03D
Steel Log Logística Transportadora e Serviços Ltda (4984)		1.1.2.01.0054	0,00D	0,00D
Décima Segunda Região da Polícia Militar (4991)		1.1.2.01.0055	0,00D	1.914,11D
=CLIENTES			*****0,00D	*****13.116,29D
=CONTAS A RECEBER			*****0,00D	*****13.116,29D
ADIANTAMENTOS (119)				
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES (140)				
Adiantamento a Fornecedores (147)		1.1.4.02.0001	0,00D	200,00D
=ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES			*****0,00D	*****200,00D
=ADIANTAMENTOS			*****0,00D	*****200,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR (154)				
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR (161)				
INSS a Compensar (168)		1.1.6.01.0001	0,00D	111.172,36D
ISS a Recuperar (1848)		1.1.6.01.0003	0,00D	1.610,22D
=IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR			*****0,00D	*****112.782,58D
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR			*****0,00D	*****112.782,58D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (182)				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (189)				
Empréstimo Pessoa Juridica (5005)		1.1.8.01.0003	0,00D	6.861,92D
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			*****0,00D	*****6.861,92D

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
 Administrador
 CPF:121.686.006.86

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES
 Contador
 CPF:026.029.056-40CRC:





SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI(00133)
 CNPJ : 21.975.828/0001-35 NIRE: 31600193841 Data: 04/03/2015
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES

Diário: 4

Folha: 229

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
=Total - ATIVO CIRCULANTE			*****0,00D	*****6.861,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (238)			*****0,00D	****133.471,45D
ATIVO PERMANENTE (308)				
IMOBILIZADO (315)				
Maquinas Equipamentos (357)		1.2.3.01.0006	0,00D	64.000,00D
(-) Depreciação Acumulada Maqu Equipamentos (364)		1.2.3.01.0007	0,00C	1.627,50C
Veiculos (385)		1.2.3.01.0010	0,00D	50.000,00D
(-) Depreciação Acumulada de Veiculos (392)		1.2.3.01.0011	0,00C	23.722,15C
Consortio para Aquisição de Bens (5019)		1.2.3.01.0016	0,00D	15.285,13D
=IMOBILIZADO			*****0,00D	****103.935,48D
=ATIVO PERMANENTE			*****0,00D	****103.935,48D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			*****0,00D	****103.935,48D
=Total - ATIVO			*****0,00D	****237.406,93D

***** (XXXXXX) *****

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
 Administrador
 CPF:121.686.006.86

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES
 Contador
 CPF:026.029.056-40CRC:

LC=41,29
 LG=11,29
 BCG=0,77
 PL=133.769,52

@





SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI(00133)
 CNPJ: 21.975.828/0001-35 NIRE: 31600193841 Data: 04/03/2015
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES

Diário: 4

Folha: 2204

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (420)				
PASSIVO CIRCULANTE (427)				
EXIGIVEL A CURTO PRAZO (434)				
OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES (441)				
Pedreira Um Valemix Ltda (1561)		2.1.1.01.0016	0,00C	0,00C
Serviço Social da Indústria - SESI (1652)		2.1.1.01.0028	0,00C	107,50C
Gráfica Editora Monlevade Ltda ME (1666)		2.1.1.01.0030	0,00C	0,00C
Comercial Armond Reis Ltda (2275)		2.1.1.01.0072	0,00C	0,00C
Aelton Martins Lopes (2310)		2.1.1.01.0074	0,00C	0,00C
Thamiles Lage Leite ME (2317)		2.1.1.01.0075	0,00C	0,00C
Fenix Contabilidade & Consultoria Ltda (2338)		2.1.1.01.0078	0,00C	0,00C
Agua Premoldados Ltda (2912)		2.1.1.01.0137	0,00C	495,00C
Monlevade Cereais Ltda (2996)		2.1.1.01.0147	0,00C	0,00C
Recreauto Peças e Serviços Ltda (4893)		2.1.1.01.243	0,00C	853,51C
Silva e Moraes Ltda (4900)		2.1.1.01.244	0,00C	0,00C
Danicazipco Sistemas Construtivos SA (4907)		2.1.1.01.245	0,00C	31.312,92C
FRC Comércio de Metais Perfurados Ltda (4949)		2.1.1.01.251	0,00C	11.616,00C
Rolimac Rolamentos Ltda (4963)		2.1.1.01.253	0,00C	0,00C
Cleber Cesar (5026)		2.1.1.01.254	0,00C	0,00C
Embrater Automoveis Ltda (5033)		2.1.1.01.255	0,00C	0,00C
Pvc Brazil Industria de Tubos e Conexões (5040)		2.1.1.01.256	0,00C	0,00C
JL Retifica de Motores e Tornearia (5047)		2.1.1.01.257	0,00C	0,00C
Mirtes Teixeira de Assis Gonçalves (5054)		2.1.1.01.258	0,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES			*****0,00C	*****44.384,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (462)				
IRRF a Recolher (518)		2.1.1.02.0006	0,00C	10,73C
DAS - Simples Nacional a Recolher (4655)		2.1.1.02.0010	0,00C	15.979,30C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*****0,00C	*****15.990,03C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR (469)				
Empréstimos de Terceiros (5068)		2.1.1.12.020	0,00	18.000,00C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			*****0,00C	*****18.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (532)				
Salários a Pagar (539)		2.1.1.14.0001	0,00C	15.210,08C

Handwritten signature

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
 Administrador
 CPF:121.686.006.86

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES
 Contador
 CPF:026.029.056-40CRC:

Handwritten signature





SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI(00133) ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES
 CNPJ : 21.975.828/0001-35 NIRE: 31600193841 Data: 04/03/2015
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018 Diário: 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
INSS a Recolher (546)		2.1.1.14.0002	0,00C	5.391,26C
FGTS a Recolher (553)		2.1.1.14.0003	0,00C	1.976,22C
13º Salario a Pagar (560)		2.1.1.14.0004	0,00C	0,00C
Pro Labore a Pagar (1876)		2.1.1.14.0005	0,00C	1.698,12C
Salario Familia a Pagar (2009)		2.1.1.14.0006	0,00C	171,84D
Ferías a Pagar (2016)		2.1.1.14.0007	0,00C	881,89C
IRRF s/ Salarios a Recolher (3822)		2.1.1.14.0012	0,00C	109,23C
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (5061)		2.1.1.14.0016	0,00C	167,49C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			*****0,00C	*****25.262,45C
=EXIGIVEL A CURTO PRAZO			*****0,00C	*****103.637,41C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****0,00C	*****103.637,41C
PATRIMONIO LIQUIDO (616)				
CAPITAL SOCIAL (623)				
CAPITAL SUBSCRITO (630)				
Capital Subscrito Socio (637)		2.3.1.01.0001	0,00C	80.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO			*****0,00C	*****80.000,00C
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (714)				
Lucros do Exercício (721)		2.3.1.06.0001	0,00C	85.332,26C
(-) Prejuizos do Exercício (728)		2.3.1.06.0002	0,00D	31.562,74D
=(-) PREJUIZOS ACUMULADOS			*****0,00D	*****53.769,52C
=CAPITAL SOCIAL			*****0,00C	*****133.769,52C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			*****0,00C	*****133.769,52C
=T o t a l - PASSIVO			*****0,00C	*****237.406,93C

***** (XXXXX) *****

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
 Administrador
 CPF:121.686.006.86

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES
 Contador
 CPF:026.029.056-40CRC:

(Handwritten signatures and initials)



SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI


CNPJ : 21.975.828/0001-35

NIRE: 31600193841 Data: 04/03/2015

Balanco Patrimonial em 31/12/2018

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES

Diário: 4



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 237.406,93 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

João Monlevade, 31 de dezembro de 2018

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO

Administrador

CPF: 121.686.006.86

RG: MG-15.656.819 Orgão: SSPMG

Expedição: 10/11/2014

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES

CONTADOR

CPF: 026.029.056-40 CRC: 76557

RG: 6821195 Orgão: SSP/MG

Expedição: 13/06/1995



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Este Livro foi protocolado sob o nº 19/198.917-7 no dia 14/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI(00133)

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2018 até 31/12/2018

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES

Diário :4 Folha:233



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
Prestação de Serviços	4.1.1.02.0001	1225	61.995,69C
Descontos Concedidos	4.1.1.02.0003	4998	0,99D
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			*****61.994,70C
=RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS			*****61.994,70C
=T o t a l - RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS			*****61.994,70C
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA FINANCEIRA			
RECEITA FINANCEIRA			
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.3.1.01.0002	1337	0,30C
Descontos Obtidos	4.3.1.01.0003	1344	34.884,11C
=RECEITA FINANCEIRA			*****34.884,41C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS			
Rebolsos Diversos	4.3.1.02.0001	1386	136,80C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS			*****136,80C
=RECEITA FINANCEIRA			*****35.021,21C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL			*****35.021,21C
=T o t a l - RECEITAS			*****97.015,91C

eu


d

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/198.917-7 no dia 14/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPEÇAS			
DESPEÇAS OPERACIONAIS			
DESPEÇAS ADMINISTRATIVAS			
DESPEÇAS ADMINISTRATIVAS			
Material de Escritório	3.2.1.01.0001	777	115,00D
Aluguéis e Arrendamento	3.2.1.01.0004	798	1.000,00D
Impostos e Taxas	3.2.1.01.0013	861	99,17D
Materiais de Consumo	3.2.1.01.0019	903	13.145,89D
Seguros	3.2.1.01.0025	945	79,68D
Internet	3.2.1.01.0031	1715	305,79D
=DESPEÇAS ADMINISTRATIVAS			*****14.745,53D
=DESPEÇAS ADMINISTRATIVAS			*****14.745,53D

DESPEÇAS COM PESSOAL			
DESPEÇAS COM PESSOAL			
Salários e Ordenados	3.2.2.01.0001	1512	18.020,70D
Assistencia Medica	3.2.2.01.0003	805	1.282,86D
Ferías	3.2.2.01.0004	840	6.726,37D
INSS	3.2.2.01.0006	882	12.769,71D
Pro-Labore	3.2.2.01.0007	924	1.908,00D
13º Salario	3.2.2.01.0008	938	18.278,87D
Vale Transporte	3.2.2.01.0009	973	952,85D
Ticket Alimentação	3.2.2.01.0011	1750	520,00D
Seguro de Vida Funcionários	3.2.2.01.0012	1806	79,68D
=DESPEÇAS COM PESSOAL			*****60.539,04D

=DESPEÇAS COM PESSOAL ***60.539,04D**

DESPEÇAS COMERCIAIS			
DESPEÇAS COMERCIAIS			
Manutenção de Veiculos	3.2.3.01.0006	1036	1.065,70D
=DESPEÇAS COMERCIAIS			*****1.065,70D

=DESPEÇAS COMERCIAIS ***1.065,70D**

DESPEÇAS FINANCEIRAS			
DEPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancarias	3.2.4.01.0002	1064	290,00D
Juros s/ Duplicatas	3.2.4.01.0004	1372	21,76D
=DEPESAS FINANCEIRAS			*****311,76D

=DEPESAS FINANCEIRAS ***311,76D**

DESPEÇAS GERAIS
 DESPEÇAS GERAIS





SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI(00133)
Balanco de Resultado Economico de 01/01/2018 até 31/12/2018

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES
Diário :4 Folha: 235

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Anual
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.2.6.01.0008	1169	180,00D
Despesas Diversas	3.2.6.01.0011	2730	319,90D
Honorários Contábeis	3.2.6.01.0012	4970	900,00D
=DESPESAS GERAIS			*****1.399,90D
=DESPESAS GERAIS			*****1.399,90D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
DAS - Simples Nacional	3.2.7.01.0006	4662	2.056,57D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****2.056,57D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****2.056,57D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*****80.118,50D
Total - DESPESAS			*****80.118,50D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 97.015,91C ✓
 DESPESAS + RESULTADO-----> 80.118,50D ✓
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****16.897,41 ✓

***** (XXXXXX) *****

elo

P

[Handwritten signature]





IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 16.897,41 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE Reais E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

JOÃO MONLEVADE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO
Administrador
CPF: 121.686.006.86

ERCI DAS GRACAS MARTINS MORAES
CONTADOR
CPF: 026.029.056-40 CRC: 76557


ew

p

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SONDART SONDAGENS FUNDAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ: 21.975.828/0001-35 – NIRE: 31600193841

INDICES DO BALANÇO ANO 2018

LIQUIDEZ SECA

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{133.471,45}{103.637,41} = 1,28$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + RLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PNC}} = \frac{133.471,45}{103.637,41} = 1,28$$

INDICE ENDIVIDAMENTO

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + ELP}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}} = \frac{103.637,41}{133.769,52} = 0,77$$

INDICE SOLVENCIA GERAL

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + ELP}} = \frac{237.406,93}{103.637,41} = 2,29$$

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

João Monlevade, 31 de dezembro de 2018.

FENIX CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME
CRC/MG 09811

SONDART SONDAGENS FUNDAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Marina Costa Lima Torres Gervasio
Representante Legal





Termo de Encerramento

Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME			
NIRE:	3160019384-1	CNPJ:	21.975.828/0001-35
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
SONDART SONDAGENS E FUNDACOES EIRELI - ME			
Município:	JOAO MONLEVADE	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025185020083	Inscrição Municipal:	0000258082

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	14/05/2019
Quantidade de páginas:	238		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
026.029.056-40	ERCI DAS GRAÇAS MARTINS MORAES	Contador	76557
121.686.006-86	MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO	Administrador	

eli

P

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





COMPROVANTE DE ÍNDICE DE LÍQUIEZ CORRENTE, LIQUIDEZ GERAL E SOLVÊNCIA GERAL

ILC = ATIVO CIRCULANTE = 133.471,45 = 1,28 ✓
PASSIVO CIRCULANTE 103.637,41


ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = 133.471,45 = 1,28 ✓
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 103.637,41

ISG = ATIVO CIRCULANTE = 237.406,93 = 2,29
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 103.637,41


IE = PASSIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = 103.637,41 = 0,77 ✓
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 133.769,52

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

João Monlevade, 31 de Dezembro de 2018.


Fenix Contabilidade e Consultoria Ltda Me
CRC/MG: 09811

Erci das Graças Martins Moraes
Contadora
CRC-MG 76557


Sondart Sondagens, Fundações e Serviços EIRELI

Marina Costa Lima Torres Gervasio
Representante Legal

21.975.828/0001-35
Sondart Sondagens, Fundações
e Serviços Eireli - ME
Rua Joana D' Arc, 508, SI 101
Alvorada - CEP 35.930-053
João Monlevade - MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 022421/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE ABRIL DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. * * * * * CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFTISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DA EMPRESA -----

RAZÃO SOCIAL: SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E SERVICOS EIRELI - ME
 CNPJ: 21.975.828/0001-35 PROCESSO: 11254716
 ENDEREÇO: RUA JOANA DARCI, 508 - SALA 101
 BAIRRO: ALVORADA - JOAO MONLEVADE/MG
 CEP: 35.930-053
 REGISTRO: 68706 DATA DO REGISTRO: 01/08/2016
 CAPITAL SOCIAL: R\$ 80.000,00

Handwritten signature

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: MARCOS VENICIUS GERVASIO
 TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 CARTEIRA: MG-51118/D EXPEDIDA EM 09/08/1989 PELO CREA-MG RNP: 1403092010
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 01/08/2016
 ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA
 ESPECIALIZAÇÃO (ÕES):
 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 INST. ENSINO: FACULDADE PITAGORAS - BELO HORIZONTE
 DATA DE INÍCIO DO CURSO: 24/05/2011 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 18/12/2012
 ***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
 NOME: GEOSOLOES FUNDACOES E CONSTRUOCOES EIRELI CNPJ: 71.158.307/0001-63

Handwritten mark

NOME: JESSICA VIANA CARVALHO
 TÍTULO(S): ENGENHEIRA CIVIL
 CARTEIRA: MG-204396/D EXPEDIDA EM 13/05/2016 PELO CREA-MG RNP: 1415431345
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 20/03/2018
 ATRIBUIÇÕES: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART.7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.



NOME: KARINE JULIA DOS SANTOS
 TÍTULO(S): ENGENHEIRA CIVIL
 CARTEIRA: MG-239426/LP EXPEDIDA EM 21/02/2019 PELO CREA-MG RNP: 1418301213

Handwritten signature

Continua ...

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 022421/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE ABRIL DE 2020

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 19/03/2019
 ATRIBUIÇÕES: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: AR TIGO 7 DA LEI 5194/66, COMB INADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RES 218/73 E NO PARA GRAFO 1 DO ARTIG O 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA. ATRI BUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL:AR TIGO 29 DO DECRETO 23569/33 ALINEAS A A D E ARTI GO 7 DA RES 218/73 DO CONFEA, REFERENTES A ED IFICA COES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS; SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTE CIMENTO DE AGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES; DRENAGEM E IRRI GACAO; PONTES E GRANDES ES TRUTURAS; SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

 NOME: MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO

TÍTULO(S): ENGENHEIRA CIVIL

CARTEIRA: MG-246191/D EXPEDIDA EM 12/09/2019 PELO CREA-MG RNP: 1418858170

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 06/11/2019

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *

NOME: MATEUS EVANDRO FONSECA CNPJ: 30.446.815/0001-60

----- OBJETIVO SOCIAL -----

SERVICO DE ENGENHARIA E DA CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS, CALCULOS, FUNDACOES, PERFURACOES E S ONDAGENS, PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS DE TRAFEGO, L IMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS EM CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIO.

----- NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA -----

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 336 / 89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. * * * * *

 ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 022421/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 31 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

 É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

[Handwritten signature]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 004.853/11

FOLHAS: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, MARCOS VINICIUS GERVASIO, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 51118/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403092010, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA GEOSOLOS FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA ART.....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".....
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO A CERTIDAO EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELA CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 10 (HUM A DEZ), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.


ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

Andreia Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
Matricula: 1254
REG. METROPOLITANA
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009



CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 004.853/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : MARCOS VENICIUS GERVASIO
 Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
 Registro : 04.0.0000051118
 RNP : 1403092010

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
 ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Contratada : GEOSOLOS FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA

Registro: 017764

Nro Da Art: 1-5101993400 Data Anotacao : 26/11/2009 Data Baixa : 00/00/0000
 Motivo Da Baixa :

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS
 Local Da Obra/Servico : DT FONSECA COMUNIDADE CATA PRETA
 Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS
 Cidade : ALVINOPOLIS - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

- 2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
- 2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
- 2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
- 2450 EXECUCAO DE INSTALACAO / PREVENCAO INCENDIO

Finalidade : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
 Quantificacao : 5.604,00 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 798.169,64

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00


Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CATA CATA PRETA, DISTRITO FONSECA

BELO HORIZONTE, 09 DE AGOSTO DE 2011

Andreia Severino Boucinhas
 Assistente Administrativo
 REG METROPOLITANA
 CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
 Assistente Administrativo
 REG METROPOLITANA
 PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG






PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 - 000



CERTIDÃO

Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa GEOSOLOS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Joana D' Arc, 508 A, Bairro Alvorada, na cidade de João Monlevade – MG, inscrita no C.G.C sob o nº 71.158.307/0001-63 está executando para a Prefeitura Municipal de Alvinópolis - MG, as obras de Construção da Escola Municipal de Educação Básica no local denominado Cata Preta na cidade de Alvinópolis MG, de acordo com a descrição a seguir e planilha de serviços já executados:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/10/2009 à 24/05/2011
VALOR DO CONTRATO: R\$ 798.169,64
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS VENÍCIUS GERVÁSIO
- CREA Nº 51.118/D
- ART Nº 51019934



FINALIDADE: CERTIDÃO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO

INSTALAÇÃO DA OBRA			
1.1	Placa de obra (3,0 m X 2,0 m)	und	2,00
1.2	Barracão depósito e ferramentaria Tipo I, área = 14,52 m²	und	1,00
1.3	Placa de inauguração em alumínio fundido 85,0 x 50,0 cm	vb	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	Demolição de reboco, sem reaproveitamento	m²	1.056,00
2.2	Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento	m³	11,20
2.3	Remoção e reassentamento de janelas	und	14,00
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Limpeza manual do terreno	m²	5.604,00

VINCULADO À CERTIDÃO

Número:

Expedida em:

Rua Monsenhor Bicalho n.º 201 – Centro

004.853 / 11 09 AGO 2011





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 - 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13/04/2020

3.2	Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00 m	m³	151,32
3.3	Reaterro manual de vala apilado	m³	137,11
4.0	FUNDAÇÕES		
4.1	Forma de madeira para fundação com tábuas de pinho de 3ª, 5 reaproveitamentos	m²	265,00
4.2	Concreto ciclópico, inclusive lançamento	m³	70,00
4.3	Concreto armado fck = 25 Mpa c/lançamento (sem forma)	m³	39,85
4.4	Corte, dobra e armação de aço CA 50/60	kg	2.307,00
4.5	Forma de madeira para fundação com tábuas de pinho de 3ª, 5 reaproveitamentos	m²	192,00
4.4	Muro p/ pequenas contenções em bloco de cimento de 0,20, cheio, com ferragem e concreto fck = 15 Mpa	m²	79,00
4.5	Muro de arrimo com bloco de concreto articulado e atirantado, injeção de concreto com fck = 20 Mpa até 2,50 m (anfiteatro)	m²	135,00
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	Concreto fck 25 Mpa para pilares e vigas	m³	31,20
5.2	Forma de madeira para pilares e vigas, com tábuas de pinho de 3ª, 5 reaproveitamentos	m²	269,00
5.3	Corte, dobra e armação de aço CA 50/60	kg	2.480,00
5.4	Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38cm, e=10cm (capeamento 3cm e elemento de enchimento 6cm)	m²	390,00
5.5	Demolição de laje comprometida, incluso transporte para botafora	m²	115,20
6.0	ALVENARIA		
6.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x29cm, espessura da parede 14cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100kg de cimento - tipo 1	m²	571,20
6.2	Muro divisório com bloco de concreto 15 x 19 x 39 cm, e=15 cm, altura 1,80m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 com pilastras a cada 2,50 m incluindo reboco e pintura	m	287,20
6.3	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x30, juntas de 12mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, (escovário e quarto dos vigias)		58,04

7.6 CREAÇÃO E FORRO
VINCULADO A CERTIDÃO
Número: Expediente em:

Rua Monsenhor Bicalho n.º 201 - Centro

004.853/11 09 AGO 2011





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 - 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13/04/2020

7.1	Fornecimento e colocação de telhas tipo Coloniais(25/m ²) incluindo inclinação de 35%	und	26.877,00
7.2	Cumeeira para telha de barro (3 unid/m)	und	372,00
7.3	Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 25 cm	m	265,00
7.4	Condutor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 50mm)	m	24,00
7.5	Fornecimento e colocação de engradamento para telhado cerâmico, vão de 7 a 10m	m ²	1.058,61
7.6	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100x6000 mm)	m ²	64,50
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	Torneira 1/2" cromada, para uso geral	und	2,00
8.2	Torneira para pia de cozinha	und	1,00
8.3	Lavatório suspenso 46,5 x 34 cm Guarapari Logasa/ similar (completo:com torneira de pressão, sifão metálico, acessórios e fixação)	und	6,00
8.4	Vaso sanitário convencional branca, Azaléa Celite / similar completo (com tubo de ligação e bolsa de borracha, assento plástico para bacia e fixação)	und	13,00
8.5	Mictório de louça individual completo	und	3,00
8.6	Chuveiro Elétrico SS Corona ou similar 1/2" (incluindo braço)	und	2,00
8.7	Tanque de louça branco	und	1,00
8.8	Registro de gaveta diâmetro 20mm (3/4)" - (acabamento cromado)	und	12,00
8.9	Registro de gaveta diâmetro 40mm (1 1/2)" - (acabamento cromado)	und	7,00
8.10	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3/4HP	und	1,00
8.11	Tubo em PVC soldável 20mm (com conexões)	m	150,00
8.12	Tubo em PVC soldável 32mm (com conexões)	m	64,00
8.13	Tubo em PVC soldável 40 mm (com conexões)	m	75,00
8.14	Fornecimento e instalação de caixa d'água cilíndrica de fibra de vidro de 10.000 litros, inclusive radiê 3x3 m espessura 8 cm em concreto armado para base de sustentação e instalações hidráulicas necessárias	und	1,00
8.15	Porta -papel de louça branca ou em cores	und	11,00
8.16	Saboneteira de louça branca ou em cores, 15x15cm sem alça	und	29,00

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expêdiã em:

Rua Monseñor Bicalho n.º 201 - Centro

004.853 / 11 09 AGO 2011





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 - 000



Data: 13 04 2011

Assinatura: _____ Matrícula: _____

8.17	Porta-toalha de louça branca ou em cores	und	12,00
8.18	Ralo seco de PVC c/ grelha simples 100x40mm	und	20,00
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	Fossa séptica e sumidouro conforme projeto fornecido pela Contratante	und	1,00
9.2	Caixa de passagem e/ou gordura 30x30x50cm (caixa coletora de alvenaria com grelha aço/ padrão Sudecap)	und	6,00
9.3	Caixa sifonada PVC, com grelha quadrada / redonda, 150x185x75mm	und	11,00
9.4	Tubulação em PVC Diâmetro de 50 mm (esgoto)	m	82,00
9.5	Tubulação em PVC Diâmetro de 100 mm (esgoto)	m	124,00
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Padrão trifásico completo demanda 75 KVA	und	1,00
10.2	Disjuntor automático Bipolar de 16 a 40 A	und	12,00
10.3	Disjuntor automático Tripolar de 16 a 32 A	und	2,00
10.4	Instalação e colocação de fios Isolado de PVC seção 10,0 mm ²	m	250,00
10.5	Cabos Sintenax Isolado em PVC seção 16 mm ²	m	225,00
10.6	Eletrodutos em PVC roscável, com conexões diâmetro 32mm (1")	m	296,00
10.7	Quadro de distribuição - 6 chaves	und	2,00
10.8	Ponto de chuveiro c/ fio inst.	und	16,00
10.9	Ponto de Tomada c/ fio inst.	und	64,00
10.10	Ponto de luz 2 lâmpadas de 40W,	und	68,00
10.11	Ponto de luz externa,	und	28,00
10.12	Cabos Sintenax Isolado em PVC seção 35 mm ²	m	120,00
10.13	Caixa de passagem para cabos	und	4,00
11.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
11.1	Colocação de régua para proteção de carteiras e/ou cartazes largura 10 cm.	m	151,20
11.2	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa)	und	22,00

VINCULADO À CERTIDÃO

Número:

Expedida em:

Rua Monsenhor Bicalho n.º 201 - Centro

004.853/11 09 AOO 2011





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 - 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2020

11.3	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70x2,10m (porta completa)	und	3,00
11.4	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60x1,80m (porta completa)	und	30,00
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
12.1	Portão de ferro, completo	m ²	16,90
12.2	Recuperação janela de ferro, em cantoneira de correr	m ²	44,65
12.3	Recuperação janela de ferro, em cantoneira basculante	m ²	13,56
12.4	Janela de ferro, em cantoneira de correr	m ²	39,60
12.5	Janela de ferro, em cantoneira basculante	m ²	33,96
12.6	Grade de proteção de ferro (colocação e acabamento)	m ²	74,75
12.7	Portão metalon chapa 18 medida 80X210 cm instalada no muro de undos, inclusive cadeado e40	m ²	1,68
13.0	REVESTIMENTO		
13.1	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5mm	m ²	2.237,00
13.2	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4, e= 7mm	m ²	2.237,00
13.3	Azulejo branco 20X20 assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, juntas em amarração	m ²	362,80
14.0	PISOS E RODAPÉS		
14.1	Execução de contra-piso, em concreto e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=5cm)	m ²	1.220,88
14.2	Piso cimentado desempenado e feltrado, argamassa 1:3 juntas PL 17x30 E = 5 cm com junta de 1x1 m	m ²	641,68
14.3	Piso cerâmico esmaltado (30x30cm), assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm	m ²	161,04
14.4	Piso em granitina incluindo junta plástica	m ²	511,56
14.5	Rodapé em granito andorinha h=7cm	m	357,80
14.6	Piso em granito cinza para cozinha	m ²	44,53
14.7	Bançadas em granito para cozinha	m ²	10,90

VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expediente em:

Rua Monsenhor Bicalho n.º 201 – Centro

004.855/11 09 AGO 2011





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 - 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13/04/2020

Assinatura/ Nome/ Matrícula

15.0 VIDROS			
15.1	Vidros tipo cristal comum liso, colocado em caixilho com baguetes, duas demãos de massa e=4mm	m ²	120,88
15.2	Vidros tipo comum fantasia, colocado em caixilho com baguetes, duas demãos de massa e=4mm	m ²	3,36
16.0 PINTURA			
16.1	Látex PVA em parede, sem emassamento (duas demãos)	m ²	2.654,06
16.2	Barrado à óleo, sem emassamento (Tinta à óleo externa com duas demãos)	m ²	290,40
16.3	Óleo em esquadrias de ferro com duas demãos	m ²	431,14
16.4	Verniz em esquadrias de madeira com três demãos	m ²	281,32
16.5	Óleo em esquadrias de madeira com duas demãos	m ²	106,92
17.0 DIVERSOS			
17.1	Quadro negro de eucatex, completo (3,00 x 1,25)m	und	7,00
17.2	Quadro de cartazes (1,25 x 1,25) m	und	14,00
17.3	Bancada de ardósia polida	m ²	6,50
17.4	Divisória para banheiro, em granito polido dos dois lados e assentado e= 3,0 cm	m ²	60,80
17.5	Escorregador médio em eucalipto tratado	und	-
17.6	Gangorra com dois lugares em eucalipto tratado	und	-
17.7	Barra fixa em eucalipto tratado	und	-
17.8	Escada horizontal em eucalipto tratado	und	-
17.9	Balancim com 5 lugares em eucalipto tratado	und	-
17.10	Meio fio de concreto Fck>=18,0 Mpa (12x16,7x35)cm	m	588,00
17.11	Extintor de incêndio PQS 06 kg, conforme projeto a ser fornecido combate de Incêndio	und	-
17.12	Piso em bloquete, fck=20Mpa, 8cm incluindo colchão de areia e transporte de todos os materiais	m ²	390,00
17.13	Piso em paralelo, incluso colchão de areia e transporte de todos os materiais	m ²	1.055,00
17.14	Sarieta em concreto 30x5 cm, i=15%	m	275,00

VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expediente em:

004.853/11 09 AGO 2011

Rua Monsenhor Bicalho n.º 201 - Centro





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 - 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MORAIAS
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13.04.2010
Assinado por: [Signature]

18.0 MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DIVERSOS-QUADRA			
18.1	Locação de obra: execução de gabarito	m ²	657,50
18.2	Regularização e compactação mecânica	m ²	657,50
18.3	Colchão de areia	m ³	32,30
18.4	Colchão de brita lavado esp.= 5 cm (lastro de brita 1 apiloado manualmente com maço de 30kg)	m ³	24,80
18.5	Armação em aço CA 60 Ø 5.0mm, no piso da quadra	kg	1.380,00
18.6	Concreto fck = 25 Mpa espessura 7 cm	m ³	46,00
18.7	Polimento e recorte em quadras 2,0 x 2,0 m com junta de dilatação poliuretano da cor do piso	m ²	657,50
18.8	Passoio de concreto E = 6 cm FCK = 10 Mpa junta seca	m ²	141,00
18.9	Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5cm de largura, aplicada com trincha)	m	249,50
18.10	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizada fio 12 # 2" , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=4m)	m	90,00
18.11	Equipamentos (volley, futebol de salão, basquete) tela de nylon	vb	1,00
18.12	Equipamentos (peteca) tela de nylon	vb	2,00
18.13	Novacor - (tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã)	m ²	657,50
18.14	Iluminação da quadra (inclui fornecimento e assentamento de 04 suportes metálicos para fixação dos reflectores, com 03 projetores completos em cada um deles, fiação, eletroduto, quadro de distribuição e alimentação até o padrão)	vb	1,00
18.15	Estrutura de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 5 m, vão de 20m - pilares em treliçadas com cantoneiras	m ²	688,00
18.16	Cobertura em telhas de aço zincado com revestimento em grau B 260 g/m ² ou pintada perfil ondulado, e=0,7mm	m ²	781,80
18.17	Condutor de água pluvial em tubo PVC=100mm	m	42,00
18.18	Forma de madeira em tábua de pinho	m ²	9,36
19.0 LIMPEZA			
19.1	Limpeza Geral das edificações	m ²	1.702,10
19.2	Retirada de entulho até a cacamba e dela até o bota-fora dmt = 10 km	m ³ x km	414,00

VINCULADO À CERTIDÃO
Número: _____ Expedida em: _____
Rua Monsenhor Bicalho n.º 201 - Centro

004.855 / 11 09 ABO 2011



[Handwritten initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 - 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2010
Assinatura: [Signature]

20.0	POÇO ARTESIANO E OUTORGA		
20.1	Transporte de equipamento, pessoal e suprimentos durante o decorrer da obra	VB	1,00
20.2	Instalação do canteiro de obras	VB	1,00
20.3	Perfuração em camadas inconsistentes: diâmetro 10"	M	12,00
20.4	Perfuração em rocha alterada: diâmetro 10"	M	22,00
20.5	Perfuração em rocha sã: diâmetro 10"	M	6,00
20.6	Perfuração em rocha sã: diâmetro 07" / 08"	M	2,00
20.7	Perfuração em rocha sã: diâmetro 4.1/8" / 06"	M	55,00
20.8	Tubo de aço: diâmetro 05" / 06"	M	40,00
20.9	Filtro tipo Nold: diâmetro 05" ou 06"	M	4,00
20.10	Seixo rolado: "Pedrisco / Areia selecionada"	Kg	1.500,00
20.11	Pedra Britada: "Brita"	m3	3,00
20.12	Teste com compressor de ar	Hs	6,00
20.13	Instalação e retirada da tubulação de teste	VB	1,00
20.14	Tampa de proteção	Pç	1,00
20.15	Laje de proteção	m2	1,00
20.16	Cimentação do espaço anelar com tubo de recarga	M	15,00
20.17	Documentação técnica final	VB	-
20.18	Serviço de Licença/Outorga junto ao IGAM	VB	-
20.19	Motobomba e acessório p/vazão até 3.000/h - 60MCA, instalação até a boca do poço	Cj	1,00
21	QUARTO DO ZELADOR / VIGIA		
21.1	Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00 m	m³	1,97
21.2	Forma de madeira para pilares e vigas, com tábuas de pinho de 3ª, 5 reaproveitamentos	m²	12,69

VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:

004.855 / 11 07 AÇO 2011

Rua Monsenhor Bicalho n.º 201 - Centro





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 - 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADÉ
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13 04 2020

Assinatura: [Signature]

21.3	Concreto ciclópico, inclusive lançamento	m ³	2,35
21.4	Reaterro manual de vala apoiado	m ³	1,44
21.5	Avenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, 10x20x30, juntas de 12mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4.	m ²	59,60
21.6	Concreto armado fck = 25 Mpa c/lançamento (sem forma)(Vigas e pilares)	m ³	1,02
21.7	Corte, dobra e armação de aço CA 50/60	kg	116,85
21.8	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5mm	m ²	119,85
21.9	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4, e= 7mm	m ²	119,85
21.10	Concreto armado fck = 9 Mpa c/lançamento	m ³	0,98
21.11	Fornecimento e colocação de telhas tipo Coloniais(25/m ²), incluindo inclinação de 35%	und	825,00
21.12	Fornecimento e colocação de engradamento para telhado cerâmico, vão de 7 a 10m	m ²	33,00
21.13	Condutor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 50mm)	m	6,00
21.14	Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 25 cm	m	4,20
21.15	Janela de ferro, em cantoneira basculante	m ²	3,90
21.16	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa)	und	1,00
21.17	Execução de contra-piso, em concreto e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=5cm)	m ²	14,40
21.18	Piso cerâmico esmaltado (30x30cm), assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm	m ²	14,40
21.19	Látex PVA em parede, sem emassamento (duas demãos)	m ²	108,40
21.20	Óleo em esquadrias de ferro com duas demãos	m ²	12,70
21.21	Forno de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100x6000 mm)	m ²	-
21.22	Azulejo branco 20X20 assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, juntas em amarração	m ²	13,10
21.23	Tubo em PVC soldável 20mm (com conexões)	m	12,00
21.24	Tubulação em PVC Diâmetro de 100 mm (esgoto)	m	24,00
21.25	Caixa sifonada PVC, com grelha quadrada / redonda, 150x185x75mm	und	1,00

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:

Rua Monsenhor Bicalho n.º 201 - Centro

004.853/11 09 AGO 2011





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13/04/2010

21.26	Fornecimento e instalação de caixa d'água de 500 litros, inclusive instalações hidráulicas necessárias	und	1,00
21.27	Porta -papel de louça branca ou em cores	und	1,00
21.28	Saboneteira de louça branca ou em cores, 15x15cm sem alça	und	1,00
21.29	Porta-toalha de louça branca ou em cores	und	1,00
21.30	Ralo seco de PVC c/ grelha simples 100x40mm	und	1,00


Os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas por esta Prefeitura.

Alvinópolis, 30 de julho de 2011.


João Batista Mateus de Moraes
Prefeito Municipal
CIM 3 734.251



CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 004.853 / 11 Expedida em: 09 AGO 2011

ASS.:  FLS: 10



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420130009423

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCOS VENICIOUS GERVASIO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCOS VENICIOUS GERVASIO

Registro: 04.0.0000051118 RNP: 1403092010

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1420110000000263047 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART

Registrada em: 5/9/2011. Baixada em: 9/11/2012

Forma de Registro: Inicial. Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: GEOSOLOS FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: UNIVESRIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. CPF/CNPJ: 23070659000110

Logradouro: 10ª RUA DIOGO DOS VASCONCELOS. Nº: 122

Complemento: Bairro: CRUZEIRO

Cidade: OURO PRETO. UF: MG. CEP: 35400-000

Contrato: celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 4424734.40. Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA TRINTA E SETE. Nº: 0

Complemento: Bairro: LOANDA

Cidade: JOÃO MONLEVADE. UF: MG. CEP: 35931-006


Início: 18/7/2011. Conclusão efetiva: 9/11/2012. Coord. Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR. Código:

Proprietário: UNIVESRIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. CPF/CNPJ: 23070659000110

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS, EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS, EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS, EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 04/10/2010
Assinatura: [Handwritten Signature]



Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS APLICADAS, NA UFOP, CAMPUS JOÃO MONLEVADE



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420130009423

Atividade concluída

Número da ART: 14201300000001275104 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.
 Registrada em: 26/7/2013. Baixada em: 9/11/2012.
 Forma de Registro: Complementar. Participação Técnica: Individual.
 Empresa Contratada: GEOSOLOS FUNDACOES E CONSTRUCOES EIRELI.
 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. CPF/CNPJ: 23070659000110
 Logradouro: RUA DIOGO DOS VASCONCELOS. Nº: 122.
 Complemento: Bairro: CRUZEIRO. UF: MG. CEP: 35400-000
 Cidade: OURO PRETO. Uf: MG. CEP: 35400-000
 Contrato: 1º TERMO ADITIVO. celebrado em. Vinculado à ART: 14201100000000263047
 Valor do contrato: R\$ 4480972.14. Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
 Ação institucional:
 Endereço da obra/serviço: RUA TRINTA E SETE. Nº:
 Complemento: Bairro: LOANDA. UF: MG. CEP: 35931-006
 Cidade: JOÃO MONLEVADE. Coord. Geográficas:
 Início: 18/7/2011. Conclusão efetiva: 9/11/2012. Código:
 Finalidade: ESCOLAR. CPF/CNPJ: 23070659000110
 Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO.
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS,
 EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO EXECUÇÃO
 DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO
 EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES
 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 13/04/2010
 Assinatura: [assinatura]



Observações
 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS APLICADAS, NA
 UFOP, CAMPUS JOÃO MONLEVADE.





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG


Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420130009423

Atividade concluída




Número da ART: 1420130000001275133 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.
 Registrada em: 26/7/2013. Baixada em: 9/11/2012.
 Forma de Registro: Complementar. Participação Técnica: Individual.
 Empresa Contratada: GEOSOLOS FUNDACOES E CONSTRUCOES EIRELI.
 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. CPF/CNPJ: 23070659000110
 Logradouro: RUA DIOGO DOS VASCONCELOS. Nº: 122.
 Complemento: Bairro: CRUZEIRO. UF: MG. CEP: 35400-000
 Cidade: OURO PRETO. celebrado em Vinculado à ART: 1420130000001275104
 Contrato: 2º TERMO ADITIVO. Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
 Valor do contrato: R\$ 4622679,32. Ação institucional:
 Endereço da obra/serviço: RUA TRINTA E SETE. Nº:
 Complemento: Bairro: LOANDA. UF: MG. CEP: 35931-006
 Cidade: JOÃO MONLEVADE. início: 18/7/2011. Conclusão efetiva: 9/11/2012. Coord Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR. Código:
 Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. CPF/CNPJ: 23070659000110
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS,
 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO
 EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES
 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 13/04/2010
 Assinatura: [Signature]

Observações
 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS APLICADAS, NA
 UFOP, CAMPUS JOÃO MONLEVADE.

Informações Complementares



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 055496 a 055519, o documento contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


Certidão de Acervo Técnico nº 1420130009423/2013
 30/07/2013, 15:47:00
 1420130009423

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



[Handwritten signature]




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP



CERTIDÃO


Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa GEOSOLOS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Andrade, 105, sala 901, 9º andar, Bairro José Elói, na cidade de João Monlevade – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 71.158.307/0001-63 executou para a Universidade Federal de Ouro Preto - MG, as obras de Construção do Prédio destinado aos Laboratórios, no Instituto de Ciências Exatas Aplicadas – ICEA, no campus da UFOP na cidade de João Monlevade, de acordo com a descrição a seguir e planilha de serviços já executados:


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2011 a 09/11/2012
VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.622.679,32
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS VENÍCIUS GERVÁSIO
- CREA Nº 51.118/D
- ART Nº 1420110000000263047




FINALIDADE: CERTIDÃO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS			
1.1	Administração Local (Engenheiro Civil, Técnico em Segurança do Trabalho, Encarregados de Obra, Auxiliar de Escritório, Materiais de Escritório, Transportes Diversos, etc).	mês	12,00
1.4	Construção e manutenção de canteiro de obras, com aluguel de containeres metálicos com dimensões de 2,30x6,00x2,50m (LxCxH), ambos com janela e chapa simples, modelos Escritório com WC e Sanitário/Vestiário (2 vasos e 4 chuveiros).	mês	12,00
1.5	Tapume h=2,20m em chapa de compensado resinado de 14mm x 2,20m incluindo estrutura em peças de madeira de lei, um portão de 4,00m de largura e um portão de 3,00m de largura, com todas as ferragens e com pintura em duas demãos de caiação branca.	m	200,00
1.6	Instalação de placas de obras	m ²	4,50
1.7	Mobilização de pessoal	un	1,00
1.8	Ensaio tecnológico para controle de concreto e estrutura metálica.	cj	0,50
SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS			
3.1	DEMOLIÇÃO		
3.1.1	Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico, reboco, vergas, pilares em concreto e parapeitos, sem aproveitamento incluindo carga em caçamba.	m ³	100,00
3.1.2	Demolição de piso em concreto simples (lastro) com martelete, sem aproveitamento, incluindo carga em caçamba.	m ³	18,00
3.1.3	Demolição de piso e contrapiso em concreto simples com martelete, sem aproveitamento, incluindo carga em caçamba.	m ³	8,00
3.1.4	Demolição de baldrame em concreto armado e passeio externo com martelete, sem aproveitamento, incluindo carga em caçamba.	m ³	14,00
3.1.5	Retirada de vidros existentes com aproveitamento, carga e descarga e transporte.	m ²	41,50






**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP**




3.1.6	Retirada de esquadrias com aproveitamento carga e transporte.	m ²	46,00
3.1.7	Retirada de portas com aproveitamento carga e transporte.	un	40,00
3.1.8	Retirada de louças e metais e acessórios sem aproveitamento, carga, descarga e transporte.	pç	17,00
3.1.9	Retirada de bancadas e metais e acessórios sem aproveitamento, carga, descarga e transporte.	m ²	16,00
3.1.10	Retirada de caixa d'água com aproveitamento, carga descarga e transporte.	pç	1,00
3.1.11	Retirada de fios elétricos, fios de telefonia e eletrodutos sem aproveitamento e luminárias, lâmpada e reatores com aproveitamento, carga e descarga e transporte.	H	24,00
3.1.12	Retirada de telhas e cumeeira cerâmicas da cobertura, com reaproveitamento, carga e descarga e transporte	m ²	251,00
3.1.13	Retirada de estrutura metálica do telhado, com reaproveitamento, carga , descarga e transporte	m ²	251,00
3.1.14	Regularização e Limpeza geral do terreno	m ²	300,00
4	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES		
4.1	Lastro em concreto estrutural 30,0 Mpa, com régua vibratória, h=10cm. Com tela Q196 (malha dupla). Regularização, lançamento de lona preta, juntas de madeira e aço CA-25 (barra de ligação), incluindo a retirada da malha de aço e da lona existente e o nivelamento.	m ²	717,00
4.2	Cinta de armação completa, incluindo concreto armado fck >= 15 MPa, ferragem e fôrma incluindo escavação manual para realização da mesma.	m ³	8,50
4.3	Escavação manual, reaterro, compactação de fundo de vala e bota-fora para realização da cinta de armação.	m ³	8,50
5	FUNDAÇÕES ESPECIAIS		
5.1	Aço CA-50 para fundações, incluindo fornecimento e execução.	kg	10760,00
5.2	Aço CA-60 para fundações, incluindo fornecimento e execução.	kg	309,00
5.3	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento para fundações, incluindo fornecimento e execução.	m ³	100,00
5.4	Concreto não-estrutural fck=10mpa controle, preparo com betoneira, utilizando brita 1 e 2, incluindo fornecimento e execução.	m ³	8,00
5.5	Forma e desforma plana para fundacao e baldrame em chapa resinada e=10 mm, incluindo fornecimento e execução.	m ²	632,00
5.6	Escavação manual, reaterro, compactação e bota-fora para realização das fundações, incluindo estacas.	m ³	1082,00
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	Aço para estrutura metálica do edificio, incluindo cobertura, com fornecimento e instalação.	kg	93700,00
6.2	Fôrma laje galvanizada "steel deck", incluindo cobertura, com fornecimento e instalação.	m ²	1760,00
6.3	Concreto 30 Mpa para Lajes tipo Steel Deck	m ²	1760,00
6.4	Tela anti-fissuramento tipo Q93 para Steel Deck	m ²	1760,00
6.5	Aço CA-50 para cobertura Caixa d'água, incluindo fornecimento e execução.	kg	1101,00
6.6	Aço CA-60 para cobertura Caixa d'água, incluindo fornecimento e execução.	kg	106,00
6.7	Concreto 25 Mpa para Cobertura caixa d'água	m ³	13,00
6.8	Perfil tipo "I" decorativo.	kg	1566,00
7	ALVENARIA / VEDAÇÃO E DIVISORIA		
7.1	ALVENARIA		
7.1.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado, 9x19x29 cm, com amarração em pilares de concreto, argamassa de assentamento com traço 1:1:6	m ²	2181,81


CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13 de Maio de 2020





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP




7.1.2	Verga em concreto armado fck=20MPA, prepara mecânico, forma canaleta (15x20x20, ou conforme espessura da alvenaria), aço CA 60 5.0 (taxa de ferragem= 45,13 Kg/m3). As peças terão 15 cm de altura e o comprimento será o tamanho da porta acrescido de 60 cm (m ³	1,00
7.1.3	Contra-verga em concreto armado fck=20MPA, prepara mecânico, forma canaleta (15x20x20, ou conforme espessura da alvenaria), aço CA 60 5.0 (taxa de ferragem= 45,13 Kg/m3). As peças terão 15 cm de altura e o comprimento será o tamanho da janela acrescido de	m ³	4,00
7.1.4	Pilaretes para amarração das janelas e alvenarias em concreto armado fck=15MPA, preparo com betoneira, incluindo lançamento e forma tabuas de madeira 3A p/peças concreto armado, reaproveitamento 2x, incluindo montagem/desmontagem.	m ³	3,00
7.1.5	Nos encontros das alvenarias com pilares metálicos amarração com barras de aço de espera, diâmetro de 3,8 mm ou 5,0mm, soldadas a cada 40cm com avanço para o interior da alvenaria de 40 cm respeitando o número de fiadas e solidarizadas à alvenaria durante	kg	183,00
7.1.6	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria para todas as instalações embutidas.	m	155,00
7.2	DIVISÓRIA		
7.2.1	D1=Divisória lateral em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 2 cm, embutidas nas paredes e pisos com massa plástica, h=180 cm. Incluindo fornecimento e instalação.	m ²	39,00
7.2.2	D2=Divisória frontal em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 2 cm, embutidas nas paredes e pisos com massa plástica e fixadas entre si com ferragem junção granito, h=180 cm. Incluindo fornecimento e instalação.	m ²	15,00
7.2.3	D3=Divisória em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 2 cm, embutidas nas paredes com massa plástica, h=120 cm. Incluindo fornecimento e instalação.	m ²	5,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTAS E FERRAGENS		
8.1.1	P1= 402x323 cm. Porta de giro, 2 folhas de abrir dim.=160x250 cm e 8 módulos fixos, com esquadria em alumínio anodizado acabamento natural; referência Alcoa, Linha Gold e vedação em vidro liso incolor e=6 mm. Para porta de giro utilizar perfis código RM00	m ²	13,00
8.1.3	P3=120 cm x 210 cm, porta tipo prancheta constituída de compensado laminado duplo, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro de madeira maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes, 2 folhas de abrir, acabamento em pintura com tinta esmalte sintético acabamento acetinado na platina; referência Suviniil Esmalte Acetinado cor Platina ou equivalente sobre fundo preparador à base de resina alquídica, referência Suviniil Fundo Branco Fosco ou equivalente; alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade, acabamento em pintura com tinta esmalte sintético acabamento brilhante na cor vinho chassis; referência Suviniil Esmalte Brilhante cor Vinho Chassis ou equivalente sobre fundo preparador à base de resina alquídica; referência Suviniil Fundo Branco Fosco ou equivalente. Visor em vidro liso incolor e=4 mm, dimensão 20x90 cm. Incluindo fornecimento e instalação.	un	16,00
8.1.4	P4=90 cm x 210 cm, porta tipo prancheta constituída de compensado laminado duplo, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro de madeira maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes, 1 folha de abrir, alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade. Parte inferior com revestimento em chapa de alumínio h=40 cm, acabamento natural. Barra de apoio em aço inoxidável escovado instalada na face externa, Ø: 3,2cm, comp.=40 cm; referência 446416 Docol ou equivalente. Conforme ABNT=NBR 9050. Incluindo fornecimento e instalação.	un	6,00

13/04/2020

Assinatura/Nome/Matrícula



Handwritten signatures and initials



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP




PREFEITURA MUNICIPAL
643
JOÃO MONLEVADE


8.1.5	P5=80 cm x 160 cm, porta em compensado naval, 1 folha de abrir, revestida com laminado melamínico acabamento texturizado na cor platina; referência Platina L139 Fórmica ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação.	un	6,00
8.1.6	P6=60 cm x 160 cm, porta em compensado naval, 1 folha de abrir, revestida com laminado melamínico acabamento texturizado na cor platina; referência Platina L139 Fórmica ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação.	un	12,00
8.1.8	P8=70 cm x 210 cm, porta tipo prancheta constituída de compensado laminado duplo, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro de madeira maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes, 1 folha de abrir, alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade. Incluindo fornecimento e instalação.	un	2,00
8.1.9	P9=90 cm x 210 cm, porta tipo prancheta constituída de compensado laminado duplo, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro de madeira maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes, 1 folha de abrir, alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade. Incluindo fornecimento e instalação.	un	5,00
8.1.10	P10= 80 cm x 210 cm, porta tipo prancheta constituída de compensado laminado duplo, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro de madeira maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes, 1 folha de correr, alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade. Incluindo fornecimento e instalação.	un	2,00
8.1.11	P11=120 cm x 180 cm, porta de giro, 2 folhas de abrir dim.=60 x 180 cm, com esquadria em metalon quadro dim.=70 x 50 mm e vedação com tela soldada em aço CA-60 nervurado, malha 10x10 cm, fio 3,8 mm. Referência tela soldada Q138 Belgo ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação.	un	1,00
8.1.12	P12=120x210cm, porta de giro, 2 folhas de abrir dim.=60 x 210 cm, com esquadria em alumínio anodizado acabamento natural; referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Vedação em veneziana de alumínio anodizado perfurado acabamento natural; referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Fixação do lado interno. Para porta de giro utilizar perfis código RM005, LG043, LG026, LG043, LG016, MP347, LG007, LG055, LG056, LG058. Para maçaneta com espelho MAC927. Para fechadura FRA822. Para fecho concha com chave FEC030 e contratesta CON386. Para fixação utilizar perfil código CM004. Dobradiças e trincos centrais internos. Para veneziana perfurada utilizar perfis LG027 e US622; referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação.	un	1,00
8.1.13	Conjunto de fechadura e espelho com maçaneta em alavanca, acabamento cromado; referência: 4600/70 – cód. 61746-CRA - Aliança. Incluindo fornecimento e instalação. Para portas em geral.	un	31,00
8.1.14	Fecho para porta; referência: Ketesi, código: KT 398. Instalado na face interna ou externa, conforme sentido de abertura indicado em planta. Incluindo fornecimento e instalação. Para as portas P-3.	un	16,00
8.1.15	Mola hidráulica aérea; referência: Dorma, código: TS 72, ou equivalente. Instalação na folha da porta do lado interno. Incluindo fornecimento e instalação. Para as portas P-3.	un	18,00
8.1.16	Conjunto de dobradiça em latão, acabamento cromado; referência 0820 Imab Linha Mármore ou equivalente. Para portas dos boxes dos sanitários.	un	18,00
8.1.17	Fechadura de tarjeta tipo livre/ocupado, na cor preta; referência: Ketesi ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para portas dos boxes dos sanitários.	un	18,00
8.1.18	Fechadura porta de correr referência F 1340 Aliança Linha Serralheiro acabamento cromado. Para portas P-10.	un	2,00
8.1.19	Puxador duplo para porta com acabamento cromado, referência Italy Line, cód: 67.101090 ou equivalente. Para portas P-10.	un	1,00
8.1.20	Perfil tipo "U" e trilho modelo TRF-35 em alumínio. Para portas P-10.	un	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL
CONFERE
Data: 13/04/2000

Gerentes, Fundações e Serviços Especiais
mgj



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP




PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
649
JOÃO MONLEVADE


8.2	JANELAS, VIDROS E PEITORIL		
8.2.1	<p>E1=577x165/ 147 cm, 6 folhas, 2 fixas e 4 de correr, esquadria de alumínio anodizado, acabamento natural e vedação em vidro liso incolor e=4 mm, ref. Alcoa, Linha Gold ou equivalente, fixação no eixo inferior da alvenaria, com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis código LG050, LG099, LG048, LG026, LG051, LG111, LG116, LG006, LG062, LG124, RM005. Vedação inferior NYL395, para guia e limitador inferior NYL396, roldana dupla com regulagem ROL413. Vedação superior CON381, trava da folha fixa SUP622. Guarnição para vidro BG057. Para fixação utilizar perfil código CM004. Fecho concha com chave código FEC1027 em alumínio preto, ref. Alcoa- Linha Gold. Articulações metálicas em alumínio preto, conexão para montantes e calço de vedação em nylon preto, ref. Alcoa- Linha Gold para todos os módulos de correr. Cantoneiras em chapa de aço dobrada 1/4' (h=165cm) para enrijecimento da fixação da esquadria no pilar metálico e evitar a dilatação entre o aço e o alumínio.</p> <p>Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético fosco na cor branco; ref. Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; ref. Suvinil Zarcão ou equivalente. Prever junta de solidarização de material deformável (cortiça, isopor ou polietireno), arrematado por mata-junta ou selante flexível, quando do encontro com a estrutura metálica.</p>	m ²	315,00
8.2.2	<p>E2= 540x135/ 180 cm, janela com 8 módulos maxim-ar e 8 módulos fixos, esquadria de alumínio anodizado, acabamento natural e vedação em vidro liso incolor e=4 mm, referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente, fixação a 20 mm da face externa, com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis código LG078, LG076, LG085, LG092, LG068. Para montantes centrais de reforço externo utilizar perfis código LG093 e LG075. Guarnição para vidro BG057. Para fixação utilizar perfil código CM004. Fecho haste / folha sem bagueete com delimitador de abertura em barra de alumínio quadrada, com seção de 3:8" e comp.=25 cm e articulações metálicas em alumínio preto, referência FEC1015 Alcoa, Linha Gold. Para todos os módulos maxim-ar. Prever junta de solidarização de material deformável (cortiça, isopor ou polietireno), arrematado por mata-junta ou selante flexível, quando do encontro com a estrutura metálica.</p>	m ²	7,29
8.2.3	<p>E3= visor fixo: 310x105/105 cm perfil "u" de alumínio seção=1x1" e seção=2x1", acabamento natural para instalação de vidro liso incolor esp.=4 mm. Botão de correção simples (parafuso) para junção de vidro referência 9002 Belga Ferragens ou equivalente. Instalação no meio do vão.</p>	m ²	6,50
8.2.5	<p>E5= 80x205/ 107 cm janela com esquadria de alumínio anodizado, acabamento natural, com contra-marco em alumínio sem alizar, sendo 1 módulo superior com vedação em vidro liso incolor e=4mm e 1 módulo inferior com vedação em veneziana de alumínio anodizado perfurado, acabamento natural, utilizar perfis código VZ075 e US622, referência Alcoa- Linha Gold. Para módulo superior utilizar perfis código LG006, LG059 e LG027. Para guarnição do vidro utilizar GUA259 e GUA306. Fixação no meio do vão.</p>	m ²	3,50
8.2.9	<p>E9= 590x290/ 0 cm, janela fixa, estrutura em perfil "u" de alumínio anodizado acabamento natural para instalação do vidro, tubo de alumínio anodizado acabamento natural seção= 2x1" para suporte dos vidros. Botão de correção simples (parafuso) para junção</p>	m ²	30,00
8.2.11	<p>E11= 100x50/180 cm, janela fixa, com esquadria em alumínio anodizado acabamento natural; referência Alcoa, Linha Gold e vedação em veneziana de alumínio anodizado perfurado acabamento natural; referência Alcoa, Linha Gold. Fixação do lado interno. Utilizar perfis código RM005, LG043, LG026, LG043, LG016, MP347, LG007, LG055, LG056, LG058. Para maçaneta com espelho MAC927. Para fixação utilizar perfil código CM004. Para veneziana perfurada utilizar perfis LG027 e US622.</p>	m ²	3,50
8.2.12	<p>Tampo dos peitoris em granito cinza andorinha acabamento polido, e=2 cm. Incluindo fornecimento e instalação. Para todas as esquadrias externas. Ver Projeto.</p>	m ²	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13 de 2020





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP





669
JOÃO MONLEVADE

9	PINTURA		
9.1	Aplicação de uma demão de fundo selador PVA, nas paredes a serem pintadas.	m ²	1922,83
9.2	Pintura nas paredes internas em geral até a altura de 130 cm, com tinta esmalte sintético, cor branca, acabamento acetinado; referência Suvinil Esmalte Acetinado ou equivalente. Duas demãos	m ²	736,24
9.3	Pintura nas paredes internas em geral a partir da a altura de 130cm, com tinta acrílica, cor branca, acabamento acetinado; referência Suvinil Acrílico Premium Acetinado ou equivalente. Duas demãos	m ²	985,77
9.4	Pintura nas paredes internas dos sanitários, D.M.L. e copa, com tinta acrílica acima da altura de 180cm, cor branca, acabamento acetinado ; referência Suvinil Acrílico Premium Acetinado ou equivalente. Duas demãos	m ²	68,00
9.5	Pintura nas portas, pintura com tinta esmalte sintético acabamento acetinado na cor cinza médio; referência Suvinil Esmalte Acetinado ou equivalente. Para portas P-3, P-4, P-7, P-8, P-9 e P-10. Incluso fundo preparador e selador. Duas demãos	m ²	102,00
9.6	Pintura nos marcos e alizares das portas, com tinta esmalte sintético acabamento acetinado na cor vinho chassis; referência Suvinil Esmalte Acetinado ou equivalente. Para portas P-3, P-4, P-7, P-8, P-9 e P-10. Incluso fundo preparador e selador.	m ²	48,00
9.7	Pintura das fachadas pintura com tinta acrílica, acabamento fosco; referência Pitanga Madura 14YR 10/434 Coral Decora Cores Fosco ou equivalente e Cinza Claro 9073 Coral Decora Cores Fosco ou equivalente. Aplicação sobre fundo preparador à base de água; referência Fundo Preparador de Paredes Base Água Coral ou equivalente. Duas demãos	m ²	2170,00
9.8	Pintura da estrutura metálica com tinta esmalte sintético fosco na cor branco; referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suvinil Zarcão ou equivalente. Duas demãos.	m ²	158,00
9.9	Pintura com tinta esmalte sintético fosco na cor vinho chassis; referência Suvinil Esmalte Fosco Vinho Chassis ou equivalente, sobre fundo anticorrosivo, referência Suvinil Zarcão. Duas demãos.	m ²	0,50
10	COBERTURA		
10.1	Conjunto calha e platibanda em chapa de aço galvanizado nº 16 (e=1,55mm) desenvolvimento=133 cm. Acabamento em pintura com tinta esmalte sintético na cor platina; referência Esmalte Sintético Coralit acetinado platina sobre primer antioxidante; referência Fundo para Metais Galvanizado Branco Coral ou equivalente. Incluindo pintura, fornecimento e instalação.	m	58,00
10.2	Rufo metálico padrão para telha trapezoidal; referência: Alcoflon Trapezoidal acabamento na cor cinza platina RAL 7035 ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação.	m	104,00
10.3	Acabamento da platibanda em chapa de aço galvanizado ch18 (e= 1,2 mm). Incluindo pintura, fornecimento e instalação.	m	79,00
10.4	Telha trapezoidal simples pintada i=5%; 24 unidades comprimento= 4.186mm, 06 unidades comprimento= 3.663mm; referência: Alcoflon Trapezoidal na cor cinza platina RAL 7035. Incluindo fornecimento e instalação.	m ²	605,00
10.5	Cumeeira metálica padrão para telha trapezoidal; referência: Alcoflon Trapezoidal acabamento na cor cinza platina RAL 7035 ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação.	m	10,00
10.7	Pisos impermeabilizados seguindo padrão (para lajes impermeabilizadas) - Incluindo fornecimento e instalação.	m ²	545,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13 de 04 de 2020





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP



11 REVESTIMENTOS			
11.1 PAREDES			
11.1.1	Chapisco com cimento e areia, traço 1:3.	m ²	4363,60
11.1.2	Reboco único sobre alvenaria com argamassa de areia e cal pré-fabricada e cimento	m ²	4135,60
11.1.3	Emboço com argamassa de cimento e areia 1:5, espessura 1,8cm	m ²	228,00
11.1.4	Emassamento com massa acrílica, uma demão	m ²	1885,00
11.1.5	Azulejo branco 20 cm x 20 cm até altura de 180 cm; referência Eliane - Linha Forma Slim branco BR MQ, assentado com argamassa aditivada ACII na cor branca; referência Super Cimentcola Quartzolit ou equivalente, com rejunte na cor branca; referência Quartzolit ou equivalente, com rejunte na cor branca; referência Quartzolit ColorFlex branco ou equivalente. Para sanitários, copa e D.M.L.	m ²	228,00
11.1.6	Arremate com granito cinza andorinha, acabamento polido, h= 10 cm , e= 2 cm, rebaixo de 1 x 1cm para assentamento do azulejo e vedação com silicone. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários, copa e D.M.L.	m ²	13,00
11.1.7	Contra parede de isolamento acústico em gesso tipo "dry-wall" com 2 placas e preenchimento em lã de vidro crua 40 kg/m3 e 50 mm de espessura; referência Isover ou equivalente. Para câmaras acústicas.	m ²	36,00
11.2 PISO			
11.2.1	Piso de alta resistência mecânica a base de agregados minerais aglutinados na cor cinza claro, com 8 mm de espessura, tipo PLB, aplicado sobre lastro de concreto (no primeiro pavimento) e contra piso de correção traço 1:3, com 22 mm de espessura, em painéis delimitados por perfis plásticos de 27 mm x 3 mm previamente posicionados sobre a laje (segundo modulação do projeto) e polido com sucessivas passagens de poltriz e passagem final em esmeril grana 120. Para todos os ambientes exceto sanitários, copa, D.M.L. e câmaras acústicas.	m ²	1492,00
11.2.2	Piso cerâmico PEI5, atomizado, 31x31cm, na cor cinza claro; referência Cargo Plus White- Eliane, assentado com argamassa colante impermeável com 4 mm de espessura; referência Cimentcola Impermeável Quartzolit ou equivalente e massa de rejunte com 3 mm de espessura na cor gelo; referência Rejuntamento Flexível Quartzolit gelo ou equivalente. Para sanitários, copa e D.M.L.	m ²	106,00
11.2.3	Piso em concreto fck > ou = 24 MP acabamento em cimentado em argamassa aplicado sobre lastro de concreto e contra piso de correção traço 1:3, espessura entre 10 mm e 20 mm, com juntas de dilatação em painéis delimitados por perfis plásticos de 27mmx3mm (Max. 10m) previamente posicionados a base de concreto, largura=60 cm, acabamento desempenado áspero em cor natural. Para passeios externos e abrigo de gás.	m ²	139,00
11.2.6	Piso em concreto de alta resistência, vibrado e prensado hidraulicamente; referência Uni-Brick Uni-Stein cor Vermelha. Acabamento lateral com cordão em alvenaria de bloco cheio e=10 cm acabamento com reboco fino e pintura com tinta acrílica, cor pérola, acabamento acetinado; referência Suvinil Acrílico Premium Acetinado cor Pérola. Para acessos e rampa externos.	m ²	76,00
11.2.7	Piso em concreto de alta resistência, vibrado e prensado hidraulicamente; referência Uni-Brick Uni-Stein cor natural de concreto. Acabamento lateral com cordão em alvenaria de bloco cheio e=10 cm acabamento com reboco fino e pintura com tinta acrílica, cor pérola, acabamento acetinado; referência Suvinil Acrílico Premium Acetinado cor Pérola. Para passeio da pista de rolamento.	m ²	759,00
11.2.8	Demolição do piso da pista de rolamento existente e rebaixamento da via existente. Incluindo remoção, excluindo transporte.	m ³	99,00
11.2.9	Carga manual de material a granel em caminhão basculante com caçamba de 4m ³ , incluindo descarga mecânica	m ³	99,00
11.2.10	Realização de lastro de brita n2 apiloada manualmente para enchimento de pisos.	m ³	27,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13 de maio
Assinatura: [assinatura]



[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP




11.2.11	Acabamento lateral com cordão em alvenaria de bloco cheio e=10 cm acabamento com reboco fino e pintura com tinta acrílica, cor pérola, acabamento acetinado; referência Suvinil Acrílico Premium Acetinado cor Pérola.	m	42,00
11.2.12	Contrapiso de cimento e areia, traço 1:3, regularizado, nivelado para recebimento dos pisos	m ²	1614,00
11.2.17	Soleira em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 15 mm e largura =VER PLANTA DE PISO, assentada sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3 sarrafeada ou desempenada com argamassa colante tipo AC-III segundo norma NBR- 14081; referência Weber.col Mármore e Granitos Interno Quartzolit ou equivalente. Para porta todas as portas conforme planta de piso	m ²	10,00
11.2.18	Degraus escada em granito "cinza Andorinha", tamanho 226,5 cm x 28 cm e 228 cm x 28 cm, com espessura mínima de 15 mm, assentado sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3 sarrafeada ou desempenada com argamassa colante tipo AC-III segundo norma NBR- 14	m ²	43,00
11.2.19	Rodapé em material de alta resistência mecânica a base de agregados minerais aglutinados na cor cinza claro, com 8 mm de espessura, h=7 cm, tipo PLB, aplicado sobre alvenaria rebocada e polido com sucessivas passagens de politriz e passagem final em esmeril grana 120. Para todos os ambientes exceto sanitários, copa, D.M.L. e câmaras acústicas.	m	734,00
11.2.20	Rodapé em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 15 mm e h =10 cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3 sarrafeada ou desempenada com argamassa colante tipo AC-III segundo norma NBR- 14081; referência Weber.col Mármore e Granitos Interno Quartzolit ou equivalente. Para escada interna.	m ²	1,00
11.3	FORRO		
11.3.1	Forro acústico em painel constituído por lâ de vidro com borda tegular, revestido na face aparente com véu de vidro branco e na face posterior com véu de vidro incolor, NRC 0,80 ou superior, densidade 80kg/m ³ , dim.= 625x625 mm, na cor branca; referência Forro Acústico Prisma Decor Plus ou equivalente. Borda tegular; referência Isover ou equivalente, com fixação com perfis clicados na cor branca; referência Rollfor ou equivalente. Para câmaras acústicas.	m ²	16,00
11.3.2	Forro de gesso liso modulável removível, espessura= 9,5 mm, modulação eixo a eixo= 600x600 mm, borda reta (quadrada) para perfil metálico visível SK24, conexão de parede "tabica" e estrutura de fixação com suporte nivelador, perfil travessa "T" clicado de alumínio ou aço galvanizado com pintura eletrostática e perfil cantoneira de alumínio ou aço galvanizado com pintura eletrostática; referência Knauf Techniforro Liso ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários.	m ²	62,00
11.4	BANCADAS		
11.4.1	B1= Bancada com apoios em alvenaria de tijolo cerâmico furado, 10x20x30 com reboco fino e pintura com tinta acrílica, acabamento acetinado, cor branca; ref. Suvinil Acrílico Premium Limpa Fácil ou equivalente. Tampo de concreto pré-fabricado e= 85 mm e executado com concreto fck= 15 mpa, armação em malha dupla longitudinal e transversal de aço CA 60 ø= 5,0. Canaleta i=2% em chapa de aço inoxidável com cantos arredondados AISI-304 liga 18.8 incluindo ralo e válvula americana em aço inox; referência Válvula inox para pia americana 3.1/2' Tigre ou equivalente. Sobre tampo de concreto bancada em granito preto dim=56,50x230cm, e=20 mm, acabamento polido. Testeira em granito preto dim=11,50x230 e 11,50x123 cm, e=20 mm, acabamento polido e bordas abauladas. Bancada para pia em granito preto dim=55x123 cm, e=20 mm, acabamento polido. Rodabancada em granito preto dim=10x123 cm, e=20 mm, acabamento polido e bordas abauladas. Testeira em granito preto dim=4x55 e 4x123 cm, e=20 mm, acabamento polido e borda superior arredondada. Prateleiras em granito preto, dim=30x234 e 25x200 cm, e=20 mm, acabamento polido e bordas arredondadas nas faces aparentes.	un	7,00
11.4.2	B2=Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30 mm e 30x30 mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada h=90 cm dim.= 230x100 cm constituído de superfície integrada confeccionada em MDF esp.=20 mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na	un	8,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 13/04/2020



[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP




	cor branca aplicado em ambas as faces; referência L120 MT Fórmica ou equivalente. Bordas frontais arredondadas em PVC com superfície de curvatura a 180° e demais encabeçamentos em fita de PVC reto, na mesma cor do laminado melamínico. Nivelador de piso oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto; suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT - 1010/1020, com 3 mm de espessura, na cor preto fosco. Para laboratório de física no primeiro pavimento.		
11.4.3	B3= Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; referência Suviniil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suviniil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada h=75 cm dim.= 320x70 cm constituído de superfície integrada confeccionada em MDF esp.=20 mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado em ambas as faces; referência L120 MT Fórmica ou equivalente. Bordas frontais arredondadas em PVC com superfície de curvatura a 180° e demais encabeçamentos em fita de PVC reto, na mesma cor do laminado melamínico. Nivelador de piso oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto; suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT - 1010/1020, com 3 mm de espessura, na cor preto fosco. Para laboratório de simulação no primeiro pavimento.	un	12,00
11.4.4	B4= Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; ref. Suviniil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; ref. Suviniil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada h=75cm dim=260x140cm constituído de superfície integrada confeccionada em MDF e=20 mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado em ambas as faces; ref. L120 MT Fórmica ou equivalente. 01 canal para passagem de fiação, corpo produzido em homopolímero de polipropileno, e tampa, com uma saída para fios, em copolímero de polipropileno, na cor preta, com diâmetro de 85mm. Prateleira sobre tampo com estrutura em perfil de metalon, seção 30x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; ref. Suviniil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; ref. Suviniil Zarcão ou equivalente.	un	31,00
11.4.5	B5= Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; ref. Suviniil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; ref. Suviniil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada h=75cm dim=260x140cm constituído de superfície integrada confeccionada em MDF e=20mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado em ambas as faces; ref. L120 MT Fórmica ou equivalente. 01 canal para passagem de fiação, corpo produzido em homopolímero de polipropileno e tampa, com uma saída para fios, em copolímero de polipropileno, na cor preta, com diâmetro de 85mm. Prateleira sobre tampo i=10°, com estrutura em perfil de metalon, seção 30x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; ref. Suviniil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; ref. Suviniil Zarcão ou equivalente. Tampo da prateleira i=10°, h=125cm dim=200x70 constituído de superfície integrada confeccionada em MDF e=20mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado em ambas as faces; ref. L120 MT Fórmica ou equivalente. Tampo na base para CPU h=17cm dim=30x134cm constituído de superfície integrada confeccionada em MDF e=20mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado em ambas as faces; referência L120 MT Fórmica ou equivalente. Bordas frontais arredondadas em PVC com superfície de curvatura a 180° e demais encabeçamentos em fita de PVC reto, na mesma cor do laminado melamínico. Nivelador de piso oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso m8x60, zincado preto; suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT-1010/1020, com e=3 mm na cor preto fosco. Para sala de automação e controle no segundo pavimento e laboratório de telecomunicações no terceiro pavimento.	un	15,00
11.4.6	B6= Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; referência Suviniil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suviniil	un	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVAD
CONFERE COM O ORIGINAL



13 de 2010



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP



	Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada h=75 cm dim.= 150x70 cm constituído de superfície integrada confeccionada em MDF esp.=20 mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado em ambas as faces; referência L120 MT Fórmica ou equivalente. 01 (um) canal para passagem de fiação, corpo produzido em homopolímero de polipropileno (maior rigidez), e tampa, com uma saída para fios, em copolímero de polipropileno (maior flexibilidade), na cor preta, com diâmetro de 85 mm. Bordas frontais arredondadas em PVC com superfície de curvatura a 180° e demais encabeçamentos em fita de PVC reto, na mesma cor do laminado melamínico. Nivelador de piso oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto; suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT - 1010/1020, com 3 mm de espessura, na cor preto fosco. Para laboratório de automação e controle no segundo pavimento.		
11.4.7	B7=Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; ref.Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; ref. Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada h=75cm d=260x140cm constituído de superfície integrada confeccionada em MDF esp=20mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado em ambas as faces; ref. L120 MT Fórmica ou equivalente. 01 canal para passagem de fiação, corpo produzido em homopolímero de polipropileno, e tampa, com uma saída para fios, em copolímero de polipropileno, na cor preta, com diâmetro de 85mm. Tampo da base para CPU h=17cm, dim=30x134cm constituído de superfície integrada confeccionada em MDF e=20 mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado em ambas as faces; ref. L120 MT Fórmica ou equivalente.	un	4,00
11.4.8	B8=Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; ref. Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; ref. Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo bancada h=90cm dim=260x140cm constituído de superfície integrada confeccionada emMDF e=20mm, com revestimento em laminado melamínico, acabamento liso na cor branca aplicado em ambas as faces; ref. L120 MT Fórmica ou equivalente. 01 canal para passagem de fiação, corpo produzido em homopolímero de polipropileno, e tampa, com uma saída para fios, em copolímero de polipropileno, na cor preta, diâmetro 85mm. Prateleira sobre tampo com estrutura em perfil de metalon, seção 30x30mm; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; ref. Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; ref. Suvinil Zarcão ou equivalente.	un	8,00
11.4.9	B9=Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30 mm com tampo na parte frontal; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada em cinza andorinha, acabamento polido, quinas arredondadas, esp.=20 mm, h=90 cm, dim.=200x60 cm. Rodabancada em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 20 mm, h=10 cm, dim.=200x10 cm, rebaixo de 10x10 mm para assentamento do azulejo e vedação com silicone. Para copa no primeiro pavimento.	m	6,00
11.4.10	B10=Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30 mm com tampo na parte frontal; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada em cinza andorinha, acabamento polido, quinas arredondadas, esp.=20 mm, h=89 cm, dim.=150x60 cm. Rodabancada em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 20 mm, h=10 cm, dim.=200x10 cm, rebaixo de 10x10 mm para assentamento do azulejo e vedação com silicone. Testeira em granito cinza andorinha, h=8 cm, e=20 mm, acabamento polido. Para copa, oficina e laboratório de física no primeiro pavimento.	m	15,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COPIA

Data: 13/04/2020

Assinatura: [Assinatura]



[Assinaturas manuscritas]



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP**




11.4.11	B11= Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30 mm com tampo na parte frontal; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada em cinza andorinha, acabamento polido, quinas arredondadas, esp.=20 mm, h=90 cm, dim.=220x50 cm, com recorte para lavatórios de embutir e vedação com silicone. Rodabancada em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 20 mm, h=10 cm, dim.=200x10 cm, rebaixo de 10x10 mm para assentamento do azulejo e vedação com silicone. Testeira em granito cinza andorinha, h=8 cm, e=20 mm, acabamento polido. Para sanitários em todos os pavimentos.	m	14,00
11.4.12	B12=Bancada com estrutura em perfil de metalon, seção 50x30 mm com tampo na parte frontal; acabamento com tinta esmalte sintético fosco; referência Suvinil Esmalte Sintético Fosco cor branca ou equivalente sobre fundo anticorrosivo e antioxidante; referência Suvinil Zarcão ou equivalente. Tampo da bancada em cinza andorinha, acabamento polido, quinas arredondadas, esp.=20 mm, h=90 cm, dim.=30x35 cm. Rodabancada em granito cinza andorinha, acabamento polido, e= 20 mm, h=10 cm, dim.=200x10 cm, rebaixo de 10x10mm para assentamento do azulejo e vedação com silicone. Para D.M.L. em todos os pavimentos.	m	2,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	GUARDA CORPO, CORRIMÃO, CERCAS E ELEVADOR		
12.1.3	Alambrado em painéis galvanizados h=1,53 m, fios horizontais e verticais diâmetro= 5,00 e 4,35 mm, malha 50x200 mm, revestidos com poliéster através de pintura eletrostática, 100 micras para pintura simples 200 micras para pintura dupla na cor preta. Postes galvanizados dim.=40x60 mm em chapa esp.= 1,55 mm, gramatura mínima de zinco 275 m /m ² revestidos através de pintura eletrostática, 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla na cor preta; referência NYLOFOR 3D Belgo Bekaert Arames ou equivalente. Assentados sobre baldrame em blocos de concreto com espessura de 20 cm, preenchidos com concreto fck > 10 MPa. Para cercamento das unidades condensadoras externas.	m	100,00
12.2	INSTALAÇÕES DE GÁS		
12.2.1	Tubulação em cobre classe A NBR 13206 com conexões para GLP- ø15mm.	m	5,00
12.2.2	Tubulação em cobre classe A NBR 13206 com conexões para GLP- ø22mm.	m	45,00
12.2.3	Tubulação em cobre classe I NBR 13206 com conexões para GLP- ø15mm.	m	5,00
12.2.4	Registro de pressão 2ª estágio DN 1/2"- fornecimento e instalação.	un	24,00
14	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO		
14.1	Terraplenagem da área externa	m ²	949,00
14.2	Forração em grama esmerada ou equivalente. incluindo fornecimento e instalação	m ²	820,00
14.6	Fornecimento de terra vegetal com correção do solo	m ²	507,22
14.7	Lixeira modelo Tor confeccionada em aço tubular e chapa galvanizada com altura de 120 cm e largura de 40 cm e capacidade de 28 litros. Acabamento com pintura em fundo epóxi e tinta a base de poliuretano cor cinza claro; referência: Coesa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	un	4,00
14.8	Grade de proteção para árvores com tela, referência Belgo Bekaert, linha campestre ou equivalente, instalada com barrotes de madeira 7x7x170cm. Incluindo fornecimento e instalação	un	7,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	LINHA DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E DEMAIS MATERIAIS		
15.1.1	Condulete múltiplo de alumínio fundido 3/4" - Referência: Daisa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	1029,00
15.1.2	Condulete duplo de alumínio fundido 3/4" - Referência: Daisa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL



ll

ll



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP




15.1.4	Caixa de passagem com tampa cega em chapa de aço de sobrepor, 50x50x12 - Referência: Cemar ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	1,00
15.1.5	Caixa de passagem com tampa cega em chapa de aço de sobrepor, 15x15x10 - Referência: Cemar ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	26,00
15.1.6	Eletroduto antichama flexível liso, 3/4" , Referência: Tigre ou equivalente, incluindo conexões e acessórios. (fornecimento e instalação).	m	100,00
15.1.7	Eletroduto de aço carbono rosqueável, 3/4"- vara/3m- NBR 13057 - Referência: Carbinox ou equivalente, incluindo conexões e acessórios. (fornecimento e instalação).	m	1549,91
15.1.8	Eletroduto de aço carbono rosqueável, 1", vara/3m- NBR 13057 - Referência: Carbinox ou equivalente, incluindo conexões e acessórios. (fornecimento e instalação).	m	12,00
15.1.9	Eletroduto de aço carbono rosqueável, 1 1/4", vara/3m- NBR 13057 - Referência: Carbinox ou equivalente, incluindo conexões e acessórios. (fornecimento e instalação).	m	326,00
15.1.12	Eletroduto de aço carbono rosqueável, 4", - NBR 13057 - Referência: Carbinox ou equivalente, incluindo conexões e acessórios. (fornecimento e instalação).	m	15,00
15.1.13	Eletroduto de PVC rígido rosqueável, 3/4"- NBR 15465 - Referência: Tigre ou equivalente, incluindo conexões e acessórios. (fornecimento e instalação).	m	320,00
15.1.14	Eletroduto de PVC rígido rosqueável, 1 1/4"- NBR 15465 - Referência: Tigre ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	55,00
15.1.15	Eletroduto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, 4"- NBR 13897 - Referência: Kanaflex ou equivalente, incluindo fornecimento, instalação, escavação e envelopamento em concreto 15Mpa.	m	30,00
15.1.16	Etiquetas adesivas lamináveis para identificação das tomadas, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	388,00
15.1.17	Fita de advertência para tubulação subterrânea, incluindo fornecimento e instalação.	m	100,00
15.1.20	Conector box reto, Ø1" - Referência: Wetzel ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	195,00
15.1.21	Placa de alumínio fundido para 1 interruptor - Referência: Daisa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	32,00
15.1.22	Placa de alumínio fundido para 1 tomada elétrica - Referência: Daisa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	432,00
15.1.23	Placa de alumínio fundido para 2 tomadas elétricas - Referência: Daisa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	51,00
15.1.24	Placa cega de alumínio fundido - Referência: Daisa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	87,00
15.1.25	Eletrocalha 100x100x3000mm lisa fechada com tampa, perfil "C", e acessórios (tirantes, emendas, suportes, parafusos, conexões etc.) metálica, chapa #24, pré zincada à fogo, com 18 micra de camada de zinco por face e 28 Kg/m, peças/3m - Referência: Mopa o	m	434,00
15.1.26	Construção de caixa subterrânea em alvenaria e concreto tipo ZB (passeio) padrão CEMIG. Tampão em ferro fundido para caixa tipo ZB (passeio) padrão CEMIG. Incluindo escavação, reaterro e bota-fora.	Pç	4,00
15.2	CABOS ELÉTRICOS		
15.2.1	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #2,5mm2 cor preto - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	3490,00
15.2.2	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #2,5mm2 cor branco - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	900,00
15.2.3	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #2,5mm2 cor azul claro - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	3990,00
15.2.4	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #2,5mm2 cor verde - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	1700,00

CONFERE COM O






MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP



055508



15.2.5	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #4mm2 cor preto - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	400,00
15.2.6	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #4mm2 cor azul claro - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	400,00
15.2.7	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #4mm2 cor verde - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	200,00
15.2.8	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #6mm2 cor preto - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	720,00
15.2.9	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #6mm2 cor azul claro - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	440,00
15.2.10	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #6mm2 cor verde - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	240,00
15.2.11	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #10mm2 cor preto - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	435,00
15.2.12	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #10mm2 cor azul claro - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	145,00
15.2.13	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #10mm2 cor verde - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	145,00
15.2.14	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #16mm2 cor preto - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	120,00
15.2.15	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #16mm2 cor azul claro - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	40,00
15.2.16	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #16mm2 cor verde - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	40,00
15.2.17	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #25mm2 cor preto - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	20,00
15.2.18	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #25mm2 cor azul claro - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	60,00
15.2.19	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #35mm2 cor preto - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	225,00
15.2.20	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #35mm2 cor azul claro - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	75,00
15.2.21	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #35mm2 cor verde - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL


Data: 15 de 09 de 2020




lu



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP




15.2.22	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #50mm ² cor verde - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	60,00
15.2.23	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento dupla para 1000 V, NBR 6245, #95mm ² cor preto - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	90,00
15.2.24	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento dupla para 1000 V, NBR 6245, #95mm ² cor azul claro - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	30,00
15.2.25	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #240mm ² cor preto - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	75,00
15.2.26	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #240mm ² cor azul claro - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	25,00
15.2.27	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NM 247-3, #240mm ² cor verde - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	25,00
15.2.28	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento dupla para 1000 V, NBR 6245, #4mm ² cor preto - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	200,00
15.2.29	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento dupla para 1000 V, NBR 6245, #50mm ² cor preto - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	120,00
15.2.30	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento dupla para 1000 V, NBR 6245, #50mm ² cor azul claro - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	40,00
15.2.31	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento dupla para 1000 V, NBR 6245, #150mm ² cor preto - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	90,00
15.2.32	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento dupla para 1000 V, NBR 6245, #150mm ² cor azul claro - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	30,00
15.3	PAINÉIS ELÉTRICOS E MEDIDORES		
15.3.1	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QGBT-1, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.2	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QGBT-2, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.3	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QGBT-3, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.5	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-1P.1, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.6	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-1P.2, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	0,85





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP



15.3.7	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-1P.3, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	0,85
15.3.8	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-1P.4, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.9	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-1P.5, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.10	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-2P.1, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.11	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-2P.2, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.12	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-2P.3, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.13	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-2P.4, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	0,85
15.3.14	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-2P.5, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	0,85
15.3.15	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-2P.6, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	0,85
15.3.16	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-2P.7, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	0,85
15.3.17	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-3P.1, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.18	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-3P.2, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.19	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-3P.3, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.20	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-3P.4, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.21	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QDC-3P.5, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.3.22	Quadro de Distribuição de Circuitos Elétricos, QF-AR, conforme diagrama unifilar indicado em projeto e memorial descritivo, incluindo componentes e acessórios. (fornecimento e instalação).	Pç	1,00
15.4	LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REATORES		
15.4.1	Luminária de sobrepor, corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Funcionamento 127V - instalar 2 lâmpadas tubulares de 32W - Referência: Itaim, cód.3520, ou equivalente. Incluindo reator eletrônico p/ 2 lâmpadas fluorescentes 32W, alto	Pç	50,00

CONFERE COM O



13.04.2010



Handwritten signatures and initials



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP



	fator de potência (>0,98), partida rápida, tensão de funcionamento 127V - Referência: Philips - garantia mínima : 5 anos com certificado, ou equivalente. Incluindo lâmpada fluorescente 32W, fluxo luminoso 2900 lúmens - Referência: Osram F032W/830 ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.		
15.5	TOMADAS ELÉTRICAS E INTERRUPTORES		
15.5.1	Interruptor simples 10A/250V com placa - Referência: Pial Plus, cód.611000, ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	2,00
15.5.2	Interruptor simples 10A/250V sem placa - Referência: Pial Plus, cód.611000, ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	54,00
15.5.3	Interruptor paralelo three-way 10A/250V sem placa - Referência: Pial Plus ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	6,00
15.5.4	Tomada 2P+T conforme NBR 14136 20A - 250 V sem placa - Referência: Pial Plus ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	705,00
15.6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
15.6.1	Cabo de cobre nu têmpera mole, encordoamento classe 2, NBR 5349, #35mm ² . Referência: Prysmian ou equivalente.	m	250,00
15.6.2	Cabo de cobre nu têmpera mole, encordoamento classe 2, NBR 5349, #50mm ² . Referência: Prysmian ou equivalente.	m	200,00
15.6.3	Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento PVC 750V, NBR NM 247-3, #16mm ² . Referência: Prysmian ou equivalente.	m	200,00
15.6.4	Conector terminal de pressão para cabos de cobre, #35mm ² 1 furo. Referência: TEL-5150. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	20,00
15.6.5	Conector terminal de pressão em latão tipo prensa com parafusos para cabos de cobre, #50mm ² . Referência: TEL-5098. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	50,00
15.6.6	Caixa de inspeção de aterramento circular DN300mm, c/tampa em ferro fundido. Referência: TEL-536. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	9,00
15.6.7	Caixa de equalização de potencial 21x21cm p/embutir. Referência: TEL-901 - Termotécnica. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	2,00
15.6.8	Presilha em latão para cabos, #35mm ² , com furo Ø5mm. Referência TEL- 746 Termotécnica ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	250,00
15.6.9	Fixador universal de SPDA estanhado. Referência: TEL 5024. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	18,00
15.6.10	Haste de aço cobreado tipo copperweid - alta camada 3/4" x 3,00m. Referência: TEL-5823. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	9,00
15.6.11	Execução de soldas exotérmicas entre cabo de cobre nu #50mm ² e haste de aço cobreado 3/4". Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	18,00
15.6.12	Execução de soldas exotérmicas entre Pilar metálico e entre cabo de cobre nu #35mm ² . Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	9,00
15.6.13	Execução de soldas exotérmicas entre Pilar metálico e re-bar de aterramento. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	9,00
15.6.14	Condutor de DESCIDA de aço (RE-BAR) vergalhão com 3 metros e 80mm ² . Referência.: Termotécnica ou equivalente	Pç	9,00
15.6.15	Conector terminal de compressão para cabos de cobre, #16mm ² - Referência: TEL-5035, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	60,00
15.6.16	Parafuso sextavado em aço inox panela, 4,2x32mm. Referência: TEL-5333. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	20,00
15.6.17	Bucha fischer K54 em nylon. Referência: TEL-5384. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	150,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
13 de 2020



[Assinaturas e rubricas manuscritas]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP




15.6.18	Arruela inox lisa aba larga M5. Referência: TEL-5305. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	150,00
15.6.19	Fita perfurada estanhada. Referência: TEL-705 Termotécnica - rolo c / 3m. Incluindo fornecimento e instalação.	Pç	3,00
15.7	ENTRADA DE ENERGIA		
15.7.34	Execução de montagem de canaleta de piso 300mmx400mm (LxH internos) em alvenaria com acabamento em cimento liso e com tampa antiderrapante em chapa de ferro pintado e conforme detalhe em planta. Instalar leitos de cabos de 300 x 3000mm em toda a extensão.	m	3,00
15.7.37	Haste de aterramento tipo cantoneira em aço zincado por imersão, dimensões 2400x25x5mm, com conector - padrão CEMIG	Pç	12,00
15.7.38	Caixa de inspeção de aterramento Padrão CEMIG	Pç	12,00
15.7.40	Cabo de Cobre nú, #25mm ² .	m	80,00
15.7.41	Cabo de Cobre nú, #50mm ² .	m	70,00
16	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES		
16.1	LINHA DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E DEMAIS MATERIAIS		
16.1.2	Caixa metálica de sobrepor com fundo de madeira porta ventilada articulada, padrão Telemar, 80cmx80cmx12cm, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	1,00
16.1.3	Caixa metálica de sobrepor - Referência: Cemar ou equivalente, 15cmx15cmx12cm, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	26,00
16.1.4	Caixa metálica de sobrepor - Referência: Cemar ou equivalente, 50cmx50cmx12cm, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	1,00
16.1.5	Condutele múltiplo de alumínio fundido - diâmetro 1", incluindo fornecimento e instalação.	m	152,00
16.1.6	Eletroduto de PVC rígido rosqueável antichama NBR 15465 - 1" - Referência Tigre ou equivalente, incluindo conexões e acessórios. (fornecimento e instalação).	m	123,00
16.1.7	Eletroduto de aço carbono, NBR 13057/93 1", Referência: Carbinox ou equivalente, incluindo conexões e acessórios. (fornecimento e instalação).	m	1085,00
16.1.8	Eletroduto de aço carbono, NBR 13057/93 1 1/4", Referência: Carbinox ou equivalente, incluindo conexões e acessórios (fornecimento e instalação).	m	150,00
16.1.9	Eletroduto flexível em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, corrugado, flexível, impermeável, elevada resistência à compressão diametral, alta resistência ao impacto, grande flexibilidade, facilidade de curvatura, simples	m	152,00
16.1.10	Eletrocalha lisa, tipo "C", em chapa de aço pré-zincada a fogo, com #18 míkra de camada de zinco por face, tampa a ser parafusada na eletrocalha, fornecida em peças de 3 metros mais sistema de fixação (perfil metálico, suporte, parafusos, buchas, porcas,	m	305,00
16.1.12	Placa em alumínio fundido para condutele múltiplo com 01 tomadas RJ-45, Referência Daisa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	40,00
16.1.13	Placa em alumínio fundido para condutele múltiplo com 02 tomadas RJ-45, Referência Daisa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	71,00
16.2	CABOS		
16.2.1	Cabo UTP, 4 pares trançados, categoria 6, classe CM, Referência Furukawa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	m	6550,00
16.3	TOMADAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
16.3.1	Tomada RJ-45 cat. 6 com suporte, Referência: Furukawa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	211,00
16.4	EQUIPAMENTOS ATIVOS E PASSIVOS		
16.4.2	Fita de advertência para tubulação subterrânea padrão Telemar, incluindo fornecimento e instalação.	m	150,00

13 04 2000



[Handwritten signatures and initials]



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP**




16.4.4	Construção de caixa subterrânea em alvenaria tipo R-1 conforme projeto em blocos de concreto estrutural 0,10x0,20x0,40m assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Incluindo escavação	Pç	2,00
16.4.11	Etiquetas adesivas lamináveis para identificação das tomadas, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	50,00
16.4.12	Rack 19" em chapa de aço monobloco, altura 16U, profundidade 600mm, porta e moldura em chapa de aço SAE 1010/1020 #16 com vidro temperado cristal, dobradiça com abertura de 180 graus, c/ maçaneta L, pintura eletrostática em pó poliéster cinza RAL 7032 na e	Pç	10,00
16.4.17	Patch panel categoria 6 - 24 portas - Ref.: Furukawa ou equivalente, incluindo fornecimento e instalação.	Pç	20,00
16.4.18	Guia de cabos 19" 1 U - ref.: Furukawa ou equivalente	Pç	27,00
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
17.1	EQUIPAMENTOS		
17.1.1	Condicionador de ar tipo "Split", 9.000 Btu/h, Ref.: Carrier, Modelo: 42LUCA009+38KCA009 - AC-1P-01. Incluindo suportes e acessórios. (fornecimento e instalação).	cj	1,00
17.1.4	Condicionador de ar tipo "Split", 22.000 Btu/h, Ref.: Carrier, Modelo: 42LUCA022+38KCA022 - AC-2P-02/03/04/ 05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15. Incluindo suportes e acessórios. (fornecimento e instalação).	cj	12,00
17.1.8	Condicionador de ar tipo "Split", 30.000 Btu/h, Ref.: Carrier, Modelo: 42LUCA030+38XCE030 - AC-3P-06/07/08/ 09/10/11/12/13/14/15/16/17. Incluindo suportes e acessórios. (fornecimento e instalação).	cj	8,00
17.2	TUBOS DE COBRE DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, DUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	Tubos de cobre dos circuitos frigoríficos para refrigeração e ar condicionado (inclui: isolante, cola, protetor, suporte, fixador, gás refrigerante, solda) - Ø 3/8". Incluindo fornecimento e instalação	m	275,00
17.2.2	Tubos de cobre dos circuitos frigoríficos para refrigeração e ar condicionado (inclui: isolante, cola, protetor, suporte, fixador, gás refrigerante, solda) - Ø 3/4". Incluindo fornecimento e instalação	m	115,00
17.2.3	Tubos de cobre dos circuitos frigoríficos para refrigeração e ar condicionado (inclui: isolante, cola, protetor, suporte, fixador, gás refrigerante, solda) - Ø 7/8". Incluindo fornecimento e instalação	m	155,00
17.2.6	Chapa de aço galvanizada (inclui: pintura, suportes, fixadores, tirantes, flanges.) - # 26. Incluindo fornecimento e instalação	kg	50,00
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
18.1	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
18.1.1	Válvula de retenção horizontal, tipo portinhola, diâmetro 63mm	Un	2,00
18.1.2	Válvula de retenção Horizontal, tipo portinhola, diâmetro 13mm	Un	1,00
18.1.3	Válvula gaveta (registro), diâmetro 13mm	Un	2,00
18.1.5	Válvula gaveta (registro), diâmetro 63mm	Un	3,00
18.1.6	Tubulação ferro galvanizado 13mm	m	6,00
18.1.7	Tubulação ferro galvanizado 25mm	m	5,00
18.1.8	Tubulação ferro galvanizado 63mm	m	60,00
18.1.9	Tê diâmetro 13mm	Un	4,00
18.1.10	Tê diâmetro 25mm	Un	7,00
18.1.11	Tê diâmetro 63mm	Un	27,00
18.1.12	Cotovelo 90 graus (joelho), diâmetro 13mm	Un	6,00
18.1.13	Cotovelo 90 graus (joelho), diâmetro 25mm	Un	5,00
18.1.14	Cotovelo 90 graus (joelho), diâmetro 63mm	Un	32,00
18.1.15	Curva 45 graus, diâmetro 63mm	Un	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL



[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP



18.1.18	Luva, diâmetro 63mm	Un	12,00
18.1.21	União com assento cônico macho-fêmea-ferro diâmetro 63mm	Un	10,00
18.1.23	Niple, diâmetro 25mm	Un	35,00
18.1.24	Niple, diâmetro 63mm	Un	8,00
18.1.29	Adaptador para caixa d'água de 63mm	Un	60,00
18.2	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO		
18.2.1	Abrigo para hidrante interno, tipo embutir, confeccionado em chapa fina, pintado na cor vermelho, dimensões 90 x 60 /17 cm contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO e cesto basculante para mangueiras. Esguicho tipo agulheta, junta de união de engate (STORZ), diâmetro 40mm, com requinte de diâmetro 16mm. Mangueira de fibra sintética ou vegetal, com vestimento interno de borracha, empastada com juntas de união de engate rápido (STORZ), DE CONFORMIDADE COM A NBR 11861/98 - TIPO 2 diâmetro 40mm, lance de 15m. Adaptador de rosca 5 fios x engate rápido (STORZ), diâmetro 63 x 40mm.	Un	3,00
18.2.2	Extintor de incêndio, tipo gás ABC, capacidade extintora de 2A:20B:C, fabricado de acordo com a EB 150 da ABNT	Un	6,00
18.2.3	Hidrante de recalque completo; registro globo diâmetro 63mm, adaptador de rosca 5 fios x engate rápido STORZ diâmetro 63x63mm, tampão de engate rápido STORZ diâmetro 63mm, tampa de passeio em ferro fundido nas dimensões 40x60cm contendo a inscrição INCÊNDIO.	Un	1,00
18.2.4	Registro globo angular 45°, diâmetro 63mm para hidrante interno. Referência: Extinbrás ou equivalente.	Un	3,00
18.2.5	Chave para conexão de engate rápido	Un	6,00
18.3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO		
18.3.1	Caixas de passagem 2 x 4", Referência: Tigre ou equivalente.	Un	9,00
18.3.2	Luminárias com lâmpadas de fluxo luminoso igual a 175 lumens, 6 watts - BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA, acende automaticamente quando falta energia na rede elétrica convencional, baterias recarregáveis com autonomia mínima para 1 hora.	Un	7,00
18.3.3	Eletroduto, diâmetro 40mm em PVC rígido rosqueável antichama	m	4,00
18.3.7	Sinalizador visual de orientação e salvamento em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, tipo S1, esp=2mm, dimensões 240x120mm, conforme IT 15 do CBM-MG - ref.: everlux ou equivalente	Un	3,00
18.3.8	Sinalizador visual de orientação e salvamento em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, tipo S2, esp=2mm, dimensões 240x120mm, conforme IT 15 do CBM-MG - ref.: everlux ou equivalente	Un	2,00
18.3.9	Sinalizador visual de orientação e salvamento em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, tipo S3, esp=2mm, dimensões 240x120mm, conforme IT 15 do CBM-MG - ref.: everlux ou equivalente	Un	3,00
18.3.10	Sinalizador visual de orientação e salvamento em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, tipo S8, esp=2mm, dimensões 240x120mm, conforme IT 15 do CBM-MG - ref.: everlux ou equivalente	Un	2,00
18.3.11	Sinalizador visual de orientação e salvamento em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, tipo S9, esp=2mm, dimensões 240x120mm, conforme IT 15 do CBM-MG - ref.: everlux ou equivalente	Un	1,00
18.3.12	Sinalizador visual de orientação e salvamento em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, tipo S12, esp=2mm, dimensões 240x120mm, conforme IT 15 do CBM-MG - ref.: everlux ou equivalente	Un	1,00
18.3.14	Sinalizador visual para equipamentos em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, tipo E5, esp=2mm, dimensões 200x200mm, conforme IT 15 do CBM-MG - ref.: everlux ou equivalente	Un	6,00
18.3.15	Sinalizador visual para equipamentos em PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, tipo E8, esp=2mm, dimensões 200mm, conforme IT 15 do CBM-MG - ref.: everlux ou equivalente	Un	3,00
18.4	CASA DE BOMBA		
18.4.2	Quadro de força e controle para motor de 3,0 cv - trifásico - acionamento automático/manual e desligamento manual	Un	1,00


13 04 2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP



18.4.3	Pressostato Telemecanique, com ajusto duplo e independente	Un	1,00
18.4.4	Manômetro Willy ou similar, diâmetro 2 1/2", com escala de leitura de 0 a 100 Lb/pol2.	Un	1,00
18.4.5	Cilindro de pressão ou mola pneumática de diâmetro 150mm, comprimento de 1,20m com garras de fixação na parede.	Un	1,00
18.4.6	Campainha ou sirene de alarme-110 VAC (bomba em funcionamento)	Un	1,00
18.5	FUROS NAS LAJES		
18.5.1	Furo na laje de concreto para passagem de tubulação de 63mm	Un	2,00
18.6	INSTALAÇÕES DE ALARME		
18.6.2	PERFILADOS		
18.6.2.1	Perfilado metálico galvanizado chapa #18 - 19x38mm, liso, com tampa, fornecido em peças de 6,0 metros, A SER PINTADO mais sistema de fixação (perfil metálico, suporte, parafusos, buchas, porcas, arruelas, tirantes, abraçadeiras) a cada 1,5 metros - Referência.: PERFORT MOPA ou equivalente.	pç	6,00
18.6.3	CABOS		
18.6.3.2	Cabo para detecção de incêndio com dois condutores de cobre eletrolítico 1,5mm ² , têmpera mole, classe I, isolamento em PVC/A 70°C antichamas torcidos paralelamente, fita separadora de poliéster, blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor de dreno em cobre estanhado e cobertura em PVC/A 105°C antichamas.	m	300,00
18.6.4	ELETRODUTO		
18.6.4.1	Eletroduto de PVC rígido rosqueável antichama NBR 15465 - 1" – Referência Tigre ou equivalente, incluindo conexões e acessórios. (fornecimento e instalação).	un	22,00
19	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
19.1	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ÁGUA FRIA E ESGOTO		
19.1.1	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 25 mm	m	281,00
19.1.2	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 32 mm	m	60,00
19.1.3	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 40 mm	m	30,00
19.1.4	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 50 mm	m	90,00
19.1.5	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 60 mm	m	20,00
19.1.6	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 75 mm	m	30,00
19.1.7	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 85 mm	m	35,00
19.1.8	Tubo pvc esgoto pb, inclusive conexões e suportes, 40mm	m	200,00
19.1.9	Tubo pvc esgoto pb, inclusive conexões e suportes, 50mm	m	230,00
19.1.10	Tubo pvc esgoto pb, inclusive conexões e suportes, 75mm	m	110,00
19.1.11	Tubo pvc esgoto pb, inclusive conexões e suportes, 100mm	m	135,00
19.1.12	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges e anel para caixa d'água ø 25 mm x 3/4"	Un	2,00
19.1.13	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges e anel para caixa d'água ø 32 mm x 1"	Un	2,00
19.1.14	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges e anel para caixa d'água ø 40 mm x 1 1/4"	Un	4,00
19.1.15	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges e anel para caixa d'água ø 50 mm x 1 1/2"	Un	3,00
19.1.16	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges livres para caixa d'água ø 75 mm x 2 1/2"	Un	1,00
19.1.17	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges livres para caixa d'água ø 85 mm x 3"	Un	1,00
19.1.18	Terminal de ventilação 50 mm	Un	2,00
19.1.19	Terminal de ventilação 75mm	Un	4,00
19.1.20	Registro pressão com canopla cromado d = 25 mm (3/4")	Un	2,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MINAS GERAIS
CONFERE COM O ORIGINAL
13 de 06 de 2009



[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP



19.1.21	Registro de gaveta bruto d=25 mm (3/4")	Un	2,00
19.1.22	Registro de gaveta bruto d=32 mm (1")	Un	2,00
19.1.23	Registro de gaveta bruto d=40 mm (1.1/4")	Un	3,00
19.1.24	Registro de gaveta bruto d=50 mm (1.1/2")	Un	4,00
19.1.25	Registro de gaveta bruto d=75 mm (2.1/2")	Un	1,00
19.1.26	Registro de gaveta bruto d=80 mm (3")	Un	1,00
19.1.27	Registro de gaveta com canopla d =25 mm (3/4")	Un	31,00
19.1.28	Registro de gaveta com canopla d =40 mm (1.1/4")	Un	3,00
19.1.29	Registro de gaveta com canopla d =50 mm (1.1/2")	Un	3,00
19.1.30	Registro de gaveta com canopla d =60 mm (2")	Un	3,00
19.1.32	Caixa sifonada em pvc c/ grelha redonda 150 x 150mm	Un	17,00
19.1.34	Ralo seco pvc com saída soldável 100 x 40 mm	Un	1,00
19.1.35	Caixa d'água de polietileno c/ tampa 4000l, ref: fibragel ou equivalente	Un	3,00
19.1.36	Caixa d'água de polietileno c/ tampa 3000l, ref: fibragel ou equivalente	Un	1,00
19.1.37	Torneira de bóia d= 3/4"	Un	3,00
19.1.41	Caixa de gordura especial em concreto pré-moldado vol. 140 litros com tampa - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	2,00
19.1.42	Caixa alvenaria 50 x 50 x 40, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.1.43	Caixa alvenaria 50 x 50 x 63, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.1.44	Caixa alvenaria 50 x 50 x 65, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.1.45	Caixa alvenaria 50 x 50 x 71, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.1.46	Caixa alvenaria 50 x 50 x 75, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.1.47	Caixa alvenaria 50 x 50 x 77, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.1.48	Caixa alvenaria 50 x 50 x 84, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.1.49	Caixa alvenaria 50 x 50 x 90, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.1.50	Caixa alvenaria 50 x 50 x 95, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.1.51	Caixa alvenaria 50 x 50 x 100, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2	INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL		
19.2.1	Tubo pvc esgoto, reforçado pb, virola e anel - inclusive conexões e suportes, 100mm	m	320,00
19.2.2	Tubo pvc esgoto, reforçado pb, virola e anel - inclusive conexões e suportes, 150mm	m	10,00
19.2.3	Tubo pvc esgoto, reforçado pb, virola e anel - inclusive conexões e suportes, 200mm	m	130,00
19.2.7	Caixa alvenaria 50 x 50 x 40, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	2,00
19.2.8	Caixa alvenaria 50 x 50 x 42, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.9	Caixa alvenaria 50 x 50 x 44, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CONFERE COM O PROJETO

Data: 13/04/2000



[Assinaturas manuscritas]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP



JOÃO MONTEVADE

19.2.10	Caixa alvenaria 50 x 50 x 47, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	2,00
19.2.11	Caixa alvenaria 50 x 50 x 52, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.12	Caixa alvenaria 50 x 50 x 54, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.13	Caixa alvenaria 50 x 50 x 57, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.14	Caixa alvenaria 50 x 50 x 58, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.15	Caixa alvenaria 50 x 50 x 60, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.16	Caixa alvenaria 50 x 50 x 65, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.17	Caixa alvenaria 50 x 50 x 66, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.18	Caixa alvenaria 50 x 50 x 67, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.19	Caixa alvenaria 50 x 50 x 69, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.20	Caixa alvenaria 50 x 50 x 70, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.21	Caixa alvenaria 50 x 50 x 71, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.22	Caixa alvenaria 50 x 50 x 79, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.23	Caixa alvenaria 50 x 50 x 85, tampa em concreto - inclusive escavação, reaterro e bota-fora. Incluindo fornecimento e instalação	Un	1,00
19.2.25	Escavação manual de valas $h \leq 1,5$ m (m ³).	m ³	97,00
19.2.26	Regularização e compactação de terreno manual, com soquete (m ²).	m ²	125,00
19.2.27	Reaterro manual de vala (m ³).	m ³	84,00
19.2.28	Transporte e carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual (m ³)	m ³	13,00
19.3	ABASTECIMENTO DO CAMPUS		
19.3.1	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 25 mm	m	75,00
19.3.2	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 32 mm	m	80,00
19.3.3	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 40 mm	m	50,00
19.3.4	Tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 50 mm	m	18,28
19.3.5	Escavação manual de valas $h \leq 1,5$ m	m ³	87,00
19.3.6	Regularização e compactação de terreno manual, com soquete	m ²	125,00
19.3.7	Reaterro manual de vala	m ³	45,00
19.3.8	Transporte de material de qualquer natureza carrinho de mão dmt \leq 50m	m ³	42,00
19.3.10	Reservatório tipo taça, vol.: 90.000 L sem água na coluna. Ref.: fido ou equivalente	Un	1,00
19.3.11	Torneira de bóia \varnothing 3/4"	Un	1,00
19.3.13	Registro de gaveta bruto $d=50$ mm (1.1/2")	Un	1,00
19.4	LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
19.4.1	Bacia sanitária em louça branca, com tampo na cor branca compatível com o vaso; referência: vaso 02303, tampo 02355, Linha Saveiro - Celite ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários	un	12,00
19.4.2	Bacia sanitária convencional em louça branca, referência Linha Conforto P51 cor branco gelo Ge17 - Deca ou equivalente e assento na cor branca, referência	un	6,00


CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 13/04/2020





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP




	Linha Conforto P52- Deca ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para box I.S.P.N.E.		
19.4.3	Lavatório de embutir oval sem ladrão em louça branca; referência 76117 – Celite ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Incluindo Sifão para lavatório: 1¼" x 1", acabamento cromado, referência 322606, Linha Básicos - Docol ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários	un	18,00
19.4.4	Acabamento para válvula de descarga, com alavanca para acionamento, acabamento cromado, Ø 1. ½"; referência código 184906 Linha Pressmatic Benefit - Docol ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para box I.S.P.N.E.	un	6,00
19.4.5	Acabamento para válvula de descarga; referência Válvula de descarga Flux A-3650 Fabrimar ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários.	un	12,00
19.4.6	Torneira de mesa para lavatório, com acionamento hidromecânico, acabamento cromado, Ø 1.½"; referência código 110 Docol Pressmatic Benefit ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários.	un	12,00
19.4.7	Torneira de mesa para lavatório com alavanca para acionamento hidromecânico, acabamento cromado, Ø ½"; referência código 490706 Linha Pressmatic Benefit - Docol ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para box I.S.P.N.E.	un	6,00
19.4.8	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aço inox, dim=90 cm; referência código 00489316 Linha Benefit – Docol ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para box I.S.P.N.E.	un	12,00
19.4.9	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aço inox, dim=80 cm; referência código 00489316 Linha Benefit – Docol ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para box I.S.P.N.E.	un	6,00
19.4.10	Cuba industrial em chapa inoxidável com cantos arredondados, provida de válvula tipo americana, nas dimensões 50 x 40 x 25 cm; referência CI-2 Eternox ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para copa, laboratórios de química, física e automa	un	14,00
19.4.12	Torneira de parede longa, acabamento cromado, Ø ½"; referência 9406-CR Linha Attica - Docol ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para cubas das bancadas dos laboratórios de química, física e automação e controle.	un	8,00
19.4.13	Tanque sem coluna, 18 litros, de louça branca; referência 015.018 - Celite ou equivalente. Incluindo torneira de pressão, tipo parede ø1/2", cromada; referência 1153-MY- Fabrimar ou equivalente e sifão para tanque: ½" x 1", acabamento cromado, referência	un	3,00
19.4.14	Registro de gaveta, Ø 3/4 ", acabamento cromado; referência 20100606 - Docol ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação.	un	31,00
19.4.15	Mictório sifonado de louça branca; referência 08280, Linha Azaléia - Celite ou equivalente, acompanhado com válvula de descarga ø 1/2", com acessórios. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários masculinos.	un	9,00
19.4.16	Bebedouro elétrico 110v, gabinete em chapa de aço galvanizada com pintura a pó por processo eletrostático ou em aço inox, torneiras cromadas para copo e absorção direta, reservatório de aço inox com serpentina interna com seis voltas estanhada, filtro com	un	3,00
19.4.18	Dispenser para papel higiênico em rolo na cor branca, dimensões 26,5x13, 0x27, 0 cm, capacidade 300m; referência: código 30175768 Linha Lakekla, Kimberly-Clark ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários.	un	18,00
19.4.19	Dispenser para toalha de papel interfolhada em ABS na cor branca; referência: código 30180225 Linha Lakekla, Kimberly-Clark ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários.	un	6,00
19.4.20	Dispenser saboneteira spray em ABS na cor branca; referência: código 30152702 Kimberly-Clark ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários.	un	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CONFERE COM PAROQUIA
Data: 13/01/2020



[Assinaturas manuscritas]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP



19.4.21	Espelho de cristal (50x90cm), anti-reflexo, espessura 6 mm, fixado com seis botões franceses; referência: Fixtil - código bt/02 - 6129-9 em metal cromado ou equivalente. Incluindo fornecimento e instalação. Para sanitários.	m ²	8,00
---------	---	----------------	------

Os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas por esta Instituição.

Ouro Preto, 19 de Novembro de 2012.

[Assinatura]
Eng. Luiz Carlos Piva
CREA 56.392/D
Fiscalização PRECAM-UFOP

Engº Luiz Carlos Piva
Chefe da Divisão de Obras
e Fiscalização/UFOP



CONFERIDO
13 de 2012
[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 018693/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: MARCOS VENICIUS GERVASIO
CARTEIRA: MG-51118/D REGISTRO: 04.0.0000051118 RNP: 1403092010
DATA DO REGISTRO: 09/08/1989
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0000881152 NO PERÍODO DE 09/08/1989 A 06/07/1990
CPF: 519.863.536-72
ENDEREÇO: RUA RAFAEL JOSE DE SOUZA, 173
BAIRRO: NOVA ESPERANCA - JOAO MONLEVADE/MG
CEP: 35.931-327

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 04/07/1988
ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

----- ESPECIALIZAÇÃO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST. ENSINO: FACULDADE PITAGORAS - BELO HORIZONTE
DATA DE INÍCIO DO CURSO: 24/05/2011 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 18/12/2012

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 018693/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 16 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli – ME com sede à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, inscrita no C.N.P.J. n.º 21.975.828/0001-35 representada nesta ocasião por sua sócia: Marina Costa Lima Gervásio, R.G. n.º MG 15.656.819, C.P.F. n.º 121.686.0006-86, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Marcos Venícius Gervásio, brasileiro, R.G. n.º M – 2.845.111, C.P.F. n.º 519.863-72, com título profissional Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho, Cart. CREA/MG n.º 51.118/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10 horas semanais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado serão de um salário mínimo mensais, conforme acordado entre as partes.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de João Monlevade – Minas Gerais;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

João Monlevade, 01 de maio de 2017.

Marina Costa Lima Gervásio
Contratante

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME

Karine Fúlia dos Santos

Testemunha

Marcos Venícius Gervásio
Contratado


Marcos Venícius Gervásio

Eng.º Civil e Seg. do Trabalho

CREA: 51.118/D - MG




Nome: Karine Fúlia dos Santos



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
MARCOS VENICIUS GERVASIO
MARINA COSTA LIMA TORRES GERVASIO

Em testemunho da verdade
Dout.ª Taberá - ENILDA BRAGANÇA DE MENDONÇA ANDRADE
Data/Hora da utilização: 20/09/2017 10:10:37
Emo: R\$ 9,06 REC.: R\$ 0,54 T.F.J.: R\$ 2,98 Total: R\$ 12,58





ANEXO V

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2020

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL

A empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME, CNPJ 21.975.828/0001-35, com sede à Rua Joana D'arc, nº 508, sala 101, Bairro Alvorada – João Monlevade/MG, neste ato representada por Marina Costa Lima Torres Gervásio, CPF 121.686.006-86, em cumprimento às exigências do processo de licitação CONCORRÊNCIA Nº. 03/2020 do Município de João Monlevade, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES, VESTIÁRIOS E CAMPOS, DECLARA que disponibilizará instalações, máquinas, equipamentos e pessoal, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

João Monlevade, 13 de Abril de 2020.

mcgervasio

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME
Marina Costa Lima Torres Gervásio
Representante Legal


21.975.828/0001-35

Sondart Sondagens, Fundações
e Serviços Eireli - ME

Rua Joana D'Arc, 508, Sl 101

Alvorada - CEP 35.930-033

João Monlevade - MG



DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 21.975.828/0001-35, por intermédio de seu representante legal a Sra. Marina Costa Lima Torres Gervásio, portador de Carteira de Identidade nº MG-15.656.819 e CPF nº 121.686.006-06, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa nos termos da legislação vigente, bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada. Declara ainda que aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

João Monlevade, 13 de Abril de 2020.

mcgervásio

Sondart Sondagens, Fundações e Serviços Eireli - ME
Marina Costa Lima Torres Gervásio
Representante Legal

21.975.828/0001-35

Sondart Sondagens, Fundações
e Serviços Eireli - ME

Rua Joana D'Arc, 508, SI 101

Aivorada - CEP 35.930-053

João Monlevade - MG

P

S

@