

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **003/2023**, Processo Administrativo nº **003/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, MATERIAIS PARA PINTURA E FERRAMENTAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER E À EXECUÇÃO DO PROJETO “AQUARELA”.

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
A&C Material de Construção Ltda - 04.675.938/0001-62 contato@deposicionacional.com.br - (31) 3851-6007	6.003,58	4.318,75	1.684,83 Proveito - 28,1%
CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - 11.202.638/0001-21 comercialsupermax@gmail.com - (37) 3322-9643	829,60	684,00	145,60 Proveito - 17,6%
KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 41.719.477/0001-09 karaibamateriais@yahoo.com.br - (31) 3832-1607	5.792,14	3.993,00	1.799,14 Proveito - 31,1%
MACON MANUTENÇÃO, REPAROS E OPERAÇÕES LTDA - 06.059.207/0001-18 participarlicitacoes@gmail.co - (31) 98266-9779	1.945,53	1.199,47	746,06 Proveito - 38,3%
Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli - 22.902.202/0001-61 vendas@mega2015.com.br - (31) 33393-5019	7.522,30	4.118,70	3.403,60 Proveito - 45,2%
wbrito ferramentas ltda - 43.945.414/0001-04 w.britooficial@gmail.com - (38) 99981-7741	7.241,81	4.264,20	2.977,61 Proveito - 41,1%
XERO MADEIRAS LTDA EPP - 45.728.000/0001-40 compras1@duleo.com.br - (31) 3853-2153	12.932,47	8.828,96	4.103,51 Proveito - 31,7%
<b>Totais</b>	<b>42.267,43</b>	<b>27.407,08</b>	<b>14.860,35</b> <b>Proveito - 35,2%</b>

### Detalhes

**HELENITA PINTO MELO LOPES** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - CPF/CNPJ: 41.719.477/0001-09				
<b>Lote 1</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
ACABAMENTO MOLDURA FORRO PVC BRANCO rodaforro perfil u cor padrao branco, uso indicado o rodaforro u pvc compoe a instalaÇÃO do forro regua pvc e e utilizado para acabamento final do forro sistema se instalacao: arremate de encaixe.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ACABAMENTO MOLDURA FORRO PVC BRANCO RODAFORRO PERFIL U COR PADRAO BRANCO, USO INDICADO O RODAFORRO U PVC COMPOE A INSTALAÇÃO DO FORRO REGUA PVC E E UTILIZADO PARA ACABAMENTO FINAL DO FORRO SISTEMA SE INSTALACAO: ARREMATE DE ENCAIXE.	2,00	M	21,00	42,00
<b>Marca:</b> PVCB	<b>Fabricante:</b> PVCB	<b>Modelo:</b> PVCB		
<b>Lote 13</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
BUCHA PARA TORNEIRA bucha para torneira plastica 1/2 para reparos em torneiras tambem conhecida como carrapeta				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BUCHA PARA TORNEIRA BUCHA PARA TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA REPAROS EM TORNEIRAS TAMBEM CONHECIDA COMO CARRAPETA	50,00	UNID	0,20	10,00
<b>Marca:</b> USAF	<b>Fabricante:</b> USAF	<b>Modelo:</b> USAF		
<b>Lote 17</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			

CABO FEXIVEL 4 MM PRETO cabo elétrico; de cobre; com seção de 4mm<sup>2</sup>; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 450/750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a Associação Brasileira de normas técnicas e conter a certificação do inmetro na embalagem .modelo: flexível. material da cobertura: pvc. material condutor: cu-al - (alucobre) materiais da isolação: pvc. É inflamável: não.cabo flexível com seção de 1x 4mm tensão pico: 450/750 volts. comprimento do rolo: 100 metros cor preto

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO FEXIVEL 4 MM PRETO Cabo elétrico; de cobre; com seção de 4mm <sup>2</sup> ; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 450/750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E CONTER A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM .Modelo: Flexível. Material da cobertura: PVC. Material condutor: CU-AL - (Alucobre) Materiais da isolação: PVC. É inflamável: Não.Cabo Flexível com seção de 1x 4mm Tensão Pico: 450/750 volts. Comprimento do rolo: 100 metros Cor Preto	3,00	ROLO	105,00	315,00

Marca: CABEL

Fabricante: CABEL

Modelo: CABEL

Lote 18

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

CABO FEXIVEL 6 MM VERMELHO cabo elétrico; de cobre; com seção de 6mm<sup>2</sup>; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a Associação Brasileira de normas técnicas e conter a certificação do inmetro na embalagem .modelo: flexível. material da cobertura: pvc. material condutor: cu-al - (alucobre) materiais da isolação: pvc. É inflamável: não.cabo flexível com seção de 1x 6mm tensão pico: 450/750 volts. comprimento do rolo: 100 metros cor vermelho

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO FEXIVEL 6 MM VERMELHO Cabo elétrico; de cobre; com seção de 6mm <sup>2</sup> ; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E CONTER A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM .Modelo: Flexível. Material da cobertura: PVC. Material condutor: CU-AL - (Alucobre) Materiais da isolação: PVC. É inflamável: Não.Cabo Flexível com seção de 1x 6mm Tensão Pico: 450/750 volts. Comprimento do rolo: 100 metros Cor Vermelho	2,00	ROLO	170,00	340,00

Marca: CABEL

Fabricante: CABEL

Modelo: CABEL

Lote 45

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

ESMALTE SINTÉTICO 3 6 esmalte sintético de alta performance que oferece máxima proteção e o acabamento perfeito na hora de proteger e embelezar portas, janelas e portões no exterior da casa. sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito tempo. o resultado é um acabamento perfeito. galão de 3,6 l cores a defini

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESMALTE SINTÉTICO 3 6 ESMALTE SINTÉTICO 3 6 Esmalte sintético de alta performance que oferece máxima proteção e o acabamento perfeito na hora de proteger e embelezar portas, janelas e portões no exterior da casa. sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito tempo. o resultado é um acabamento perfeito. galão de 3,6 l cores a defini	30,00	UNID	91,00	2.730,00

Marca: MAZA

Fabricante: MAZA

Modelo: MAZA

Lote 48

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

EXTENSAO ELETRICA RETRAVIL 10 MTS TRIPOLAR 10 A 3 TOMADAS extensão 10 metros com 3 tomadas 3 pinos, são 10 metros de cordão paralelo que você usufrui de segurança e qualidade ao ligar seus aparelhos na tomada atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas (nbr 14136).especificações técnicas:- amperes: 10- voltagem: 250- medida: 10 metros

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
EXTENSAO ELETRICA RETRAVIL 10 MTS TRIPOLAR 10 A 3 TOMADAS Extensão 10 Metros com 3 Tomadas 3 pinos, são 10 metros de cordão paralelo que você usufrui de segurança e qualidade ao ligar seus aparelhos na tomada atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).Especificações Técnicas:- Amperes: 10- Voltagem: 250- Medida: 10 metros	5,00	UNID	34,00	170,00

Marca: NATICON

Fabricante: NATICON

Modelo: NATICON

Lote 54

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

FORRO DE PVC EM REGUA FRISADO forro de pvc em régua frisado. espessura: 8 mm, largura: 20mm lâminas com 2,5m de comprimento

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORRO DE PVC EM REGUA FRISADO Forro de PVC em régua frisado. Espessura: 8 mm, Largura: 20mm Lâminas com 2,5m de comprimento	1,00	PÇ	21,00	21,00

Marca: WEB

Fabricante: WEB

Modelo: WEB

Lote 56

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

FUNDO PREPARADOR A BASE DAGUA 18L fundo preparador a base dagua 18l o fundo preparador base Água foi especialmente desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície, que pode estar descascada, saponificada ou pintada com cal.

pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura. além disso, com seu uso, a parede adere melhor à tinta de acabamento e forma uma barreira contra a alcalinidade. embalagem : 18 l rendimento: pinta até 15m2 /l. diluição: produto pronto para uso não precisa diluição. secagem: 30 minutos ao toque e 4 horas entre demãos

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FUNDO PREPARADOR A BASE DAGUA 18L FUNDO PREPARADOR A BASE DAGUA 18L O Fundo Preparador Base Água foi especialmente desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície, que pode estar descascada, saponificada ou pintada com cal. Pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura. Além disso, com seu uso, a parede adere melhor à tinta de acabamento e forma uma barreira contra a alcalinidade. Embalagem : 18 L Rendimento: Pinta até 15m2 /l. Diluição: produto pronto para uso não precisa diluição. Secagem: 30 minutos ao toque e 4 horas entre demãos	2,00	LTS	115,00	230,00
<b>Marca: MAZA</b>	<b>Fabricante: MAZA</b>		<b>Modelo: MAZA</b>	
<b>Lote 76</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			

LONA PRETA 150 MCRAS 4 M LARGURA lona plástica produzida com matéria-prima de alta qualidade que garante durabilidade, versatilidade e praticidade. indicação: pode ser utilizada na construção civil, agricultura, transporte, armazenamento, proteção entre outros. principais aplicações:- proteção de pisos, cobertura de materiais, proteção de máquinas e equipamentos, proteção na reforma; - proteção contra infiltrações em telhados; proteção contra deslizamentos e/ou erosões de barrancos, barreiras e arrimos; cobertura, forração e proteção de peças, maquinários, produtos e materiais em geral; micragem: 150 largura: 4 metros

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LONA PRETA 150 MCRAS 4 M LARGURA Lona plástica produzida com matéria-prima de alta qualidade que garante durabilidade, versatilidade e praticidade. Indicação: Pode ser utilizada na construção civil, agricultura, transporte, armazenamento, proteção entre outros. Principais aplicações:- Proteção de pisos, cobertura de materiais, proteção de máquinas e equipamentos, proteção na reforma; - Proteção contra infiltrações em telhados; Proteção contra deslizamentos e/ou erosões de barrancos, barreiras e arrimos; Cobertura, forração e proteção de peças, maquinários, produtos e materiais em geral; Micragem: 150 Largura: 4 metros	20,00	M	4,80	96,00
<b>Marca: MAXLONA</b>	<b>Fabricante: MAXLONA</b>		<b>Modelo: MAXLONA</b>	
<b>Lote 95</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			

PONTEIRO MANUAL REDONDO 3/4 X 10 corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil. especificações técnicas: perfil do corpo do ponteiro: redondo medida do corpo do ponteiro:3/4 - 19 mm comprimento total do ponteiro:10 - 254 mm material do ponteiro: aço alto teor de carbono. acabamento do ponteiro: pintado. massa aproximada (peso):0,5 kg

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PONTEIRO MANUAL REDONDO 3/4" X 10" Corpo produzido em aço com alto teor de carbono e ponta temperada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Possui acabamento pintado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão. Indicado para quebrar e furar alvenaria e concreto na construção civil. Especificações técnicas: Perfil do corpo do ponteiro: Redondo Medida do corpo do ponteiro:3/4 - 19 mm Comprimento total do ponteiro:10 - 254 mm Material do ponteiro: Aço alto teor de carbono. Acabamento do ponteiro: Pintado. Massa aproximada (peso):0,5 kg	3,00	UNID	13,00	39,00
<b>Marca: HR</b>	<b>Fabricante: HR</b>		<b>Modelo: HR</b>	

**Fornecedor: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli - CPF/CNPJ: 22.902.202/0001-61**

<b>Lote 2</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
ADAPTADOR PARA TOMADA COM TRES SAIDA adaptador para tomada com tres saida plugs com e sem terra redondos para tomadas do padroes novos redondas com entrada hexagonal corrente maxima 10a				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ADAPTADOR PARA TOMADA COM TRES SAIDA ADAPTADOR PARA TOMADA COM TRES SAIDA PLUGS COM E SEM TERRA REDONDOS PARA TOMADAS DO PADROES NOVOS REDONDAS COM ENTRADA HEXAGONAL CORRENTE MAXIMA 10A	10,00	UNID	3,50	35,00
<b>Marca: POPO</b>	<b>Fabricante: POP</b>		<b>Modelo: 3 SAÍDAS</b>	
<b>Lote 5</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			

ALAVANCA LISA MACICA EM FERRO TIPO PONTEIRO 3/4 -1,50 M alavanca lisa macica em ferro tipo ponteiro 3/4 -1,50 m alta durabilidade alavanca redonda lisa 3/4 possui uma ponta tipo ponteiro, e a outra tipo talhadeira característica do produto : espessura : 3/4 medidas, 1,50 m material ferro pesa 3,200 g

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALAVANCA LISA MACICA EM FERRO TIPO PONTEIRO 3/4 -1,50 M ALAVANCA LISA MACICA EM FERRO TIPO PONTEIRO 3/4 -1,50 M ALTA	1,00	UNID	71,21	71,21

DURABILIDADE ALAVANCA REDONDA LISA 3/4 POSSUI UMA PONTA TIPO PONTEIRO, E A OUTRA TIPO TALHADEIRA CARACTERISTICA DO PRODUTO : ESPESSURA : 3/4 MEDIDAS, 1,50 M MATERIAL FERRO PESA 3,200 G				
<b>Marca:</b> OBV		<b>Fabricante:</b> OBV		<b>Modelo:</b> 3/4 X 1,5MTS
<b>Lote 15</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
BUCHA PLASTICA COM ANEL 8 MM bucha plastica com anel 8 mm indicada para fixacoes em concreto e alvenaria possui anel / flange que proporciona melhor acabamento, material plastico , diamentro 6,0 mm, comprimento 30,0 mm , diamentro do parafuso indicado 3,5 a 4,8 mm				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
BUCHA PLASTICA COM ANEL 8 MM BUCHA PLASTICA COM ANEL 8 MM INDICADA PARA FIXACOES EM CONCRETO E ALVENARIA POSSUI ANEL / FLANGE QUE PROPORCIONA MELHOR ACABAMENTO, MATERIAL PLASTICO , DIAMENTRO 6,0 MM, COMPRIMENTO 30,0 MM , DIAMENTRO DO PARAFUSO INDICADO 3,5 A 4,8 MM	100,00	UNID	0,20	20,00
<b>Marca:</b> GRAP		<b>Fabricante:</b> GRAP		<b>Modelo:</b> 1/2"
<b>Lote 36</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
DESEMPENADEIRA DENTADA desempenadeira dentada de aço desempenadeira aço dentada 12x24 cm cabo pvc eletrofusão em chapa de aço espessura 0,6mm banhada por verniz, tamanho da lâmina 12 x 24cm, suporte com tratamento galvanizado fixado por rebites				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
DESEMPENADEIRA DENTADA DESEMPENADEIRA DENTADA DE AÇO Desempenadeira aço dentada 12x24 cm cabo pvc eletrofusão em chapa de aço espessura 0,6mm banhada por verniz, tamanho da lâmina 12 x 24cm, suporte com tratamento galvanizado fixado por rebites	1,00	UNID	9,71	9,71
<b>Marca:</b> MONFORT		<b>Fabricante:</b> MONFORT		<b>Modelo:</b> 12X24
<b>Lote 38</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
DISCO DE CORTE 4 disco de corte 4 diamantado turbo a seco 4 disco diamantado de corte com alta qualidade e performance. utilizado para corte seco ou úmido, granito, mármore, ardósia, azulejos, pisos e cerâmicas em geral, com uma alta durabilidade e alta resistência, maior concentração de diamante proporcionando um melhor corte. 110 x20 mm				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
DISCO DE CORTE 4" DISCO DE CORTE 4 DIAMANTADO TURBO A SECO 4 Disco Diamantado de corte com alta qualidade e performance. Utilizado para corte seco ou úmido, granito, mármore, ardósia, azulejos, pisos e cerâmicas em geral, com uma alta durabilidade e alta resistência, maior concentração de diamante proporcionando um melhor corte. 110 X20 MM	3,00	UNID	11,13	33,39
<b>Marca:</b> FERTAK		<b>Fabricante:</b> FERTAK		<b>Modelo:</b> 4 1/2"
<b>Lote 40</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
DISJUNTOR DIM 16A UNIPOLAR disjuntor dim 16a unipolarmini-disjuntores curva c □ usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. características: são utilizados como interruptores principais e tem abertura forçada. possuem uma resistência elevada para suportar curtos-circuitos, e oferecem uma ótima proteção contra o contato involuntário do corpo humano. dados técnicos: tensão máxima de serviço c.a□: 415v □ 50 /60hz corrente nominal: 16afrequência: 50/60hz categoria de utilização: ac22a manobras mecânicas: 10.000 manobras elétricas: 10.000 grau de proteção: ip20, ip 40 em painel. fixação: encaixe perfil din 35 mm. dimensões: comprimento: 18mm altura: 78,8mm profundidade: 66mm				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
DISJUNTOR DIM 16A UNIPOLAR DISJUNTOR DIM 16A UNIPOLARMini-disjuntores Curva C □ usados para proteção de circuitos em geral que também possa ter cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado motores para bombas, além de circuitos com carga semelhantes a essas. Características: São utilizados como interruptores principais e tem abertura forçada. Possuem uma resistência elevada para suportar curtos-circuitos, e oferecem uma ótima proteção contra o contato involuntário do corpo humano. Dados Técnicos: Tensão Máxima de Serviço c.a□: 415V □ 50 /60Hz Corrente Nominal: 16AFrequência: 50/60Hz Categoria de Utilização: AC22A Manobras Mecânicas: 10.000 Manobras elétricas: 10.000 Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel. Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. Dimensões: Comprimento: 18mm Altura: 78,8mm Profundidade: 66mm	3,00	UNID	7,97	23,91
<b>Marca:</b> SOPRANO		<b>Fabricante:</b> SOPRANO		<b>Modelo:</b> DIN
<b>Lote 41</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
ENGATE PARA VASO engate para vaso comum engate flexível plástico branco 60cm de alta resistência e durabilidade.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ENGATE PARA VASO ENGATE PARA VASO COMUM Engate Flexível Plástico Branco 60cm de alta resistência e durabilidade.	20,00	UNID	5,38	107,60

<b>Marca: GRAP</b>		<b>Fabricante: GRAP</b>		<b>Modelo: 60CM</b>	
<b>Lote 60</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
JOELHO 25MM X 90 PVC SOLDABEL Joelho 25mm x 90 pvc soldavel marrom conexão hidráulica Joelho 90° pvc com bitola de 3/4 ou 25mm. material pvc- cloreto de polivinila, tipo Joelho 90°, soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto,					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
JOELHO 25MM X 90 PVC SOLDABEL JOELHO 25MM X 90 PVC SOLDABEL MARROM Conexão hidráulica Joelho 90° pvc com bitola de 3/4 ou 25mm. Material PVC- cloreto de polivinila, tipo Joelho 90°, soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto,	10,00	UNID	0,66	6,60	
<b>Marca: AKATO</b>		<b>Fabricante: AKATO</b>		<b>Modelo: 25MM</b>	
<b>Lote 65</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
LAMPADA DE LED 40 W a lâmpada de led bulbo e27 é indicada para fazer a iluminação de grandes áreas e substituição de lâmpadas com alta potência. possui luz branca com 40w de potência, 6500k que resulta em alto fluxo luminoso, e por ser de led entrega menor consumo e um custo benefício melhor.					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
LAMPADA DE LED 40 W A Lâmpada de LED Bulbo E27 é indicada para fazer a iluminação de grandes áreas e substituição de lâmpadas com alta potência. Possui luz branca com 40W de potência, 6500K que resulta em alto fluxo luminoso, e por ser de LED entrega menor consumo e um custo benefício melhor.	6,00	UNID	23,45	140,70	
<b>Marca: MAXXY</b>		<b>Fabricante: MAXXY</b>		<b>Modelo: 40W</b>	
<b>Lote 66</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
LAMPADA DE LED A60 E27 6500K 8W lampada led a60 e27 6500k 8w bivolt especificações:temperatura de operação:-20° + 40°cmodelo:cla60tensão nominal:100-240Vpotência nominal:8wequivalência : 60Wfluxo nominal : 806 lumen temperatura de cor : 6500k ( luz branca fria )					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
LAMPADA DE LED A60 E27 6500K 8W Lampada Led A60 E27 6500K 8W Bivolt Especificações:Temperatura de operação:-20° + 40°CModelo:CLA60Tensão nominal:100-240VPotência nominal:8WEquivalência : 60WFluxo nominal : 806 LumensTemperatura de cor : 6500K ( Luz Branca Fria )	6,00	UNID	3,90	23,40	
<b>Marca: MAXXY</b>		<b>Fabricante: MAXXY</b>		<b>Modelo: 9W</b>	
<b>Lote 67</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA Índice de reprodução de cor: 80. fator de depreciação: 70%. vida mediana: 25.000 horas. dimensões aproximadas: (a) 12cm x (l) 8cm					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA Índice de Reprodução de Cor: 80. Fator de Depreciação: 70%. Vida Mediana: 25.000 horas. Dimensões aproximadas: (A) 12cm x (L) 8cm	30,00	UNID	106,30	3.189,00	
<b>Marca: MAXXY</b>		<b>Fabricante: MAXXY</b>		<b>Modelo: 100W</b>	
<b>Lote 74</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
LIXA PARA MADEIRA Nº50 lixa indicada para acabamento de madeiras, compensados, mdf e similares. com grão de 50, proporciona alta resistência e máximo desempenho. especificações técnicas: folhas grão: 50 altura: 1,6mm largura: 23cm comprimento: 28cm					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
LIXA PARA MADEIRA Nº50 Lixa indicada para acabamento de madeiras, compensados, MDF e similares. Com grão de 50, proporciona alta resistência e máximo desempenho. Especificações Técnicas: Folhas Grão: 50 Altura: 1,6mm Largura: 23cm Comprimento: 28cm	200,00	UNID	0,68	136,00	
<b>Marca: TATU</b>		<b>Fabricante: TATU</b>		<b>Modelo: 50</b>	
<b>Lote 83</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
NIPLE ROSCAVEL 1/2 conexão utilizada para executar a união entre conexões roscáveis e/ou acessórios, como engates flexíveis, torneiras e caixas de descarga. - pressão máxima do serviço 7,5 kgf/cm2 (750kpa) a temperatura de 20°C - cor: branco - resistente a produtos químicos - fácil instalação, a frio sem o uso de adesivo medida: - 1/2 composição: - pvc					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
NIPLE ROSCAVEL 1/2" Conexão utilizada para executar a união entre conexões roscáveis e/ou acessórios, como engates flexíveis, torneiras e caixas de descarga. - Pressão máxima do serviço 7,5 kgf/cm2 (750kPa) a temperatura de 20°C - Cor: Branco - Resistente a produtos químicos - Fácil instalação, a frio sem o uso de adesivo Medida: - 1/2 Composição: - PVC	20,00	UNID	0,60	12,00	
<b>Marca: AKATO</b>		<b>Fabricante: AKATO</b>		<b>Modelo: 1/2"</b>	

<b>Lote 94</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
PLAFON SOQUETE E 27 100W BRANCO todo em termoplástico de engenharia anti-chamas com partes condutoras em liga de cobre e latão. potência máxima: 100w aplicações: instalações elétricas de baixa tensão. material: pvc e soquete de porcelana ideal para uso interno e externo, para todos os tipos de lâmpadas e-27				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PLAFON SOQUETE E 27 100W BRANCO Todo em termoplástico de engenharia anti-chamas com partes condutoras em liga de cobre e latão. Potência máxima: 100w Aplicações: instalações elétricas de baixa tensão. Material: PVC e soquete de porcelana Ideal para uso interno e externo, para todos os tipos de lâmpadas E-27	20,00	UNID	2,81	56,20
<b>Marca: PRISMATEC</b>		<b>Fabricante: PRISMATEC</b>		<b>Modelo: 100W</b>
<b>Lote 102</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
RECEPTACULO ROSCA E27 receptaculo rosca e27 ideal para qualquer tipo de lâmpada com base (rosca) e-27; corpo externo em cerâmica que suporta elevada resistência ao calor; partes condutoras em ligas de cobre ou alumínio; bornes em latão para fixação dos condutores; em conformidade com a norma nbr iec 60238; potência máxima: 100 w; bivolt: 127 - 220 v.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
RECEPTACULO ROSCA E27 RECEPTACULO ROSCA E27 Ideal para qualquer tipo de lâmpada com base (rosca) E-27; Corpo externo em cerâmica que suporta elevada resistência ao calor; Partes condutoras em ligas de cobre ou alumínio; Bornes em latão para fixação dos condutores; Em conformidade com a norma NBR IEC 60238; Potência Máxima: 100 W; Bivolt: 127 - 220 V.	6,00	UNID	1,98	11,88
<b>Marca: PRISMATEC</b>		<b>Fabricante: PRISMATEC</b>		<b>Modelo: E27</b>
<b>Lote 115</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
TOMADA DE EMBUTIR 2P +T 10A/250V COM PLACA 4 X2 tipo de mecanismo tomada formato da venda conjunto montado acompanha placa sim tipo da placa 4x2 tipo de instalação embutir posição horizontal possui interruptor não possui tomada I tomada 10a tensão de operação 250v cor branca material plástico tipo de material abs norma técnica nbr nm 60669-1:2004 possuir certificado inmetro garantia 60 meses				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TOMADA DE EMBUTIR 2P +T 10A/250V COM PLACA 4 X2 Tipo de Mecanismo Tomada Formato da Venda Conjunto Montado Acompanha Placa Sim Tipo da Placa 4x2 Tipo de Instalação Embutir Posição Horizontal Possui Interruptor Não Possui Tomada I Tomada 10A Tensão de Operação 250V Cor Branca Material Plástico Tipo de Material ABS Norma Técnica NBR NM 60669-1:2004 Possuir Certificado Inmetro Garantia 60 meses	40,00	UNID	4,95	198,00
<b>Marca: MECTRONIC</b>		<b>Fabricante: MECTRONIC</b>		<b>Modelo: 10A</b>
<b>Lote 124</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
TRINCHA 2 1/2 trincha 2 1/2 cabo anatômico, aderência total à mão. mais firmeza nas pinceladas. cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente. informações técnicas mix de filamento liso e ondulado: filamento sintético de alta precisão. maior retenção de tinta. pintura mais uniforme largura 2 ½"				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TRINCHA 2 1/2" TRINCHA 2 1/2 Cabo Anatômico, aderência total à mão. Mais firmeza nas pinceladas. Cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Mix de filamento liso e ondulado: Filamento sintético de alta precisão. Maior retenção de tinta. Pintura mais uniforme Largura 2 ½"	10,00	UNID	4,41	44,10
<b>Marca: CONDOR</b>		<b>Fabricante: CONDOR</b>		<b>Modelo: 2"</b>

**Fornecedor: wbritto ferramentas ltda - CPF/CNPJ: 43.945.414/0001-04**

<b>Lote 7</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8 alicate desencapador de fios 8 produzido em aço carbono. possui acabamento pintado e cabo plastificado . indicado para desencapar e cortar fios, com bitolas de 0,2 a 6,0 mm ; e prensar terminais não isolados ( 10- 22a wg) de 0,50 a 6,0 mm .				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8" ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8 PRODUZIDO EM AÇO CARBONO. POSSUI ACABAMENTO PINTADO E CABO PLASTIFICADO . INDICADO PARA DESENCAPAR E CORTAR FIOS, COM BITOLAS DE 0,2 A 6,0 MM ; E PRENSAR TERMINAIS NÃO ISOLADOS ( 10- 22A WG) DE 0,50 A 6,0 MM .	1,00	UNID	89,90	89,90
<b>Marca: VONDER</b>		<b>Fabricante: VONDER</b>		<b>Modelo:</b>
<b>Lote 9</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		

ANCINHOS COM 14 DENTES COM CABO MADEIRA ancinhos com 14 dentes com cabo madeira, para coletar materiais como folhas , grama solta,palha, feno e tambem em hortas para preparar a terra para o plantio confeccionado em chapa metalica em acabamento pintado largura 34 cm , 14 dentes 14 altura do ancinho 80mm medida do encaixe do cabo 22 mm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ANCINHOS COM 14 DENTES COM CABO MADEIRA ANCINHOS COM 14 DENTES COM CABO MADEIRA, PARA COLETAR MATERIAIS COMO FOLHAS , GRAMA SOLTA,PALHA, FENO E TAMBEM EM HORTAS PARA PREPARAR A TERRA PARA O PLANTIO CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA EM ACABAMENTO PINTADO LARGURA 34 CM , 14 DENTES 14 ALTURA DO ANCINHO 80MM MEDIDA DO ENCAIXE DO CABO 22 MM	1,00	UNID	22,90	22,90
<b>Marca:</b> NOVE54	<b>Fabricante:</b> NOVE54	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 12</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
BOIA DE VAZAO TOTAL 3/4 BALAO EM ABS boia de vazao total 3/4 balao em abs aplicada em caixa de medio e grande porte com grande vazao de agua como empresas e bebedouros de sitios e fazendas - corpo e haste em metal; balao em abs.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOIA DE VAZAO TOTAL 3/4 " BALAO EM ABS BOIA DE VAZAO TOTAL 3/4 BALAO EM ABS APLICADA EM CAIXA DE MEDIO E GRANDE PORTE COM GRANDE VAZAO DE AGUA COMO EMPRESAS E BEBEDOUROS DE SITIOS E FAZENDAS - CORPO E HASTE EM METAL; BALAO EM ABS.	10,00	UNID	44,00	440,00
<b>Marca:</b> KRONA	<b>Fabricante:</b> KRONA	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 24</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
CANALETA COM FITA ADESIVA canaleta para instalações aparentes ou para soluções que dispensam o trabalho de alvenaria. ideal para utilização em diversos locais, sem necessidade de quebrar paredes. conter fita dupla face de alta aderência, facilitando ainda mais o processo de instalação e dispensando o uso de ferramentas para fixação. cor: branca design: sutil dimensão da canaleta: 20x10x2000mm peso: 130g - cada composição: extrusado em termoplástico autoextinguível.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CANALETA COM FITA ADESIVA Canaleta para instalações aparentes ou para soluções que dispensam o trabalho de alvenaria. Ideal para utilização em diversos locais, sem necessidade de quebrar paredes. Conter fita dupla face de alta aderência, facilitando ainda mais o processo de instalação e dispensando o uso de ferramentas para fixação. Cor: Branca Design: Sutil Dimensão da Canaleta: 20x10x2000mm Peso: 130g - cada Composição: Extrusado em termoplástico autoextinguível.	110,00	UNID	5,24	576,40
<b>Marca:</b> TRAMONTINA	<b>Fabricante:</b> TRAMONTINA	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 32</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
COLHER DE PEDREIRO FORJADA Nº8 colher de pedreiro inteira, indicada para uso profissional em construção civil para assentar, quebrar e arrematar tijolos, aplicação de argamassa, chapisco ou reboco em alvenarias. material: aço saer 5160 tratamento: temperado e revestido dureza: 45 a 55 hrc acabamento: polido proteção: verniz obs: colher inteira s/ solda componente material do cabo: madeira acabamento: lixado proteção: verniz comprimento da lâmina 8". 0comprimento total 200mm				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLHER DE PEDREIRO FORJADA Nº8 Colher de Pedreiro inteira, indicada para uso profissional em construção civil para assentar, quebrar e arrematar tijolos, aplicação de argamassa, chapisco ou reboco em alvenarias. Material: Aço SAER 5160 Tratamento: Temperado e Revestido Dureza: 45 a 55 HRC Acabamento: Polido Proteção: Verniz OBS: Colher inteira S/ Solda Componente material do cabo: Madeira Acabamento: Lixado Proteção: Verniz Comprimento da lâmina 8". 0Comprimento total 200mm	1,00	UNID	12,00	12,00
<b>Marca:</b> NOVE54	<b>Fabricante:</b> NOVE54	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 37</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
DESEMPENADEIRA PLASTICA desempenadeira plastica frisada 17 x30 indicada para acabamento em reboco leve e resistente ao empenamento material/tipo da base da desempenadeira plástica: plástico sem espuma/estriada - largura da desempenadeira: 17cm - comprimento da desempenadeira: 30 cm -				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DESEMPENADEIRA PLASTICA DESEMPENADEIRA PLASTICA FRISADA 17 X30 Indicada para acabamento em reboco Leve e resistente ao empenamento Material/tipo da base da desempenadeira plástica: Plástico sem espuma/estriada - Largura da desempenadeira: 17cm - Comprimento da desempenadeira: 30 cm -	1,00	UNID	8,90	8,90
<b>Marca:</b> VONDER	<b>Fabricante:</b> VONDER	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 42</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
ENXADA SEM CABO LARGA enxada sem cabo larga enxada larga 2,0 lb, sem cabo, indicada para capinar ou cavar a terra e também para movimentar areia, terra e pedra. fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. modelo da enxada: larga material (tipo/composição				

aço alto teor de carbono altura da enxada (mm) largura da enxada (mm) 285,0 mm tipo do olho da enxada redondo medida do olho da enxada 38 mm  
 medida do olho da enxada: 38 mm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENXADA SEM CABO LARGA ENXADA SEM CABO LARGA Enxada larga 2,0 lb, sem cabo, Indicada para capinar ou cavar a terra e também para movimentar areia, terra e pedra. Fabricada em aço alto teor de carbono, proporcionando maior resistência mecânica. Modelo da enxada: Larga Material (tipo/composição Aço alto teor de carbono Altura da enxada (mm) Largura da enxada (mm) 285,0 mm Tipo do olho da enxada redondo Medida do olho da enxada 38 mm Medida do olho da enxada: 38 mm	2,00	UNID	28,00	56,00
<b>Marca: NOVE54</b>		<b>Fabricante: NOVE54</b>		<b>Modelo:</b>
<b>Lote 50</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
FITA ISOLANTE 20M 19MM fita isolante 20m / 19mm fita isolante em pvc. tamanho: 20 metros x 19 milímetros. anti-chamas. com ótima elasticidade e resistência. ideal para união de fiação elétrica, proporcionando uma perfeita isolamento, sem risco de choques elétricos				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ISOLANTE 20M 19MM FITA ISOLANTE 20M / 19MM Fita isolante em PVC. tamanho: 20 metros x 19 Milímetros. Anti-chamas. Com ótima elasticidade e resistência. Ideal para união de fiação elétrica, proporcionando uma perfeita isolamento, sem risco de choques elétricos	9,00	UNID	5,00	45,00
<b>Marca: VONDER</b>		<b>Fabricante: VONDER</b>		<b>Modelo:</b>
<b>Lote 51</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
FITA VEDAROSCA 18 MM X 25 M fita vedarosca 18 mm x 25 m usada para vedar juntas roscáveis (pvc, cpvc ou metal), tanto para instalações de água fria como quente. vedação completa e maior resistência nas juntas; fácil aplicação; facilidade na desmontagem das juntas para uma eventual manutenção; proteção contra oxidações, ferrugens e engripamentos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FITA VEDAROSCA 18 MM X 25 M FITA VEDAROSCA 18 MM X 25 M Usada para vedar juntas roscáveis (PVC, CPVC ou metal), tanto para instalações de água fria como quente. Vedação completa e maior resistência nas juntas; Fácil aplicação; Facilidade na desmontagem das juntas para uma eventual manutenção; Proteção contra oxidações, ferrugens e engripamentos.	10,00	UNID	3,13	31,30
<b>Marca: NAVAFLOM</b>		<b>Fabricante: NOVAFLON</b>		<b>Modelo:</b>
<b>Lote 53</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
FORCADO RETO DE ARAME 4 DENTES CABO 71 CM GARFO ideal para o uso intensivo, o forçado reto de arame com 4 dentes auxilia no manuseio de pasto, feno e demais materiais mais leves. fabricado em aço carbono especial de alta qualidade. recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação.- a tinta utilizada na pintura é isenta de metais pesados na sua composição, o que minimiza o impacto ambiental. - possui 4 dentes. o cabo de 71 cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável. cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. possui empunhadura plástica ergonômica.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORCADO RETO DE ARAME 4 DENTES CABO 71 CM GARFO Ideal para o uso intensivo, o forçado reto de arame com 4 dentes auxilia no manuseio de pasto, feno e demais materiais mais leves. Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação.- A tinta utilizada na pintura é isenta de metais pesados na sua composição, o que minimiza o impacto ambiental. - Possui 4 dentes. O cabo de 71 cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. Possui empunhadura plástica ergonômica.	1,00	UNID	40,00	40,00
<b>Marca: NOVE54</b>		<b>Fabricante: NOVE54</b>		<b>Modelo:</b>
<b>Lote 62</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
LAMINA DE SERRA CIRCULAR lâmina de serra circular 185mm 24 dentes características disco de serra para aplicação em serra circular manual.aplicação em madeira. ideal para serra circular portátil 7.1/4. especificações: diâmetro: 185mm (7.1/4); furo: 20mm;número de dentes: 24 d rpm máximo: 8300 rpm; acompanha bucha de redução 15,88mm (5/8).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAMINA DE SERRA CIRCULAR Lâmina de Serra Circular 185mm 24 Dentes CARACTERÍSTICAS Disco de serra para aplicação em serra circular manual.Aplicação em madeira. Ideal para serra circular portátil 7.1/4. ESPECIFICAÇÕES: Diâmetro: 185mm (7.1/4); Furo: 20mm;Número de dentes: 24 d RPM Máximo: 8300 rpm; Acompanha bucha de redução 15,88mm (5/8).	6,00	UNID	14,00	84,00
<b>Marca: NOVE54</b>		<b>Fabricante: NOVE54</b>		<b>Modelo:</b>
<b>Lote 63</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		

LAMINA PARA ARCO DE SERRA lâmina fabricada a partir de um aço bi-metal que combina uma aresta de corte de aço rápido com um corpo de aço durável. possui um desenho que proporciona excepcional resistência à tração e uma vida longa à lâmina, aliadas à ação rápida de corte dos dentes de aço temperados à vácuo. comprimento: 305mm (12). - largura: 19mm (3/4) espessura: 1,30mm (0.050) denteção 10-14

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAMINA PARA ARCO DE SERRA Lâmina fabricada a partir de um aço bi-metal que combina uma aresta de corte de aço rápido com um corpo de aço durável. Possui um desenho que proporciona excepcional resistência à tração e uma vida longa à lâmina, aliadas à ação rápida de corte dos dentes de aço temperados à vácuo. Comprimento: 305mm (12). - Largura: 19mm (3/4) Espessura: 1,30mm (0.050) Denteção 10-14	6,00	UNID	3,00	18,00
<b>Marca:</b> THOMPSON	<b>Fabricante:</b> THOMPSON	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 64</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS 350 MM FURO 25,4 MM a lâmina de aço com super resistência e alta qualidade, muito utilizada em roçadeiras. ideal para jardinagem e para corte de mato. maior resistência a quebras e trincas trazendo maior segurança. material: aço cor: cinzatemperado: especial comprimento: 30 cm espessura: 1,7mm furo: 1 pol - 25,4mmcompatibilidade: roçadeiras				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS 350 MM FURO 25,4 MM A Lâmina de aço com super resistência e alta qualidade, muito utilizada em roçadeiras. Ideal para jardinagem e para corte de mato. Maior resistência a quebras e trincas trazendo maior segurança. Material: Aço Cor: CinzaTemperado: Especial Comprimento: 30 cm Espessura: 1,7mm Furo: 1 Pol - 25,4mmCompatibilidade: Roçadeiras	3,00	UNID	30,00	90,00
<b>Marca:</b> NAKASHI	<b>Fabricante:</b> NAKASHI	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 69</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
LAPIS PARA CARPINTEIRO lapis para carpinteiro lápis para carpinteiro com forma hexagonal e o grafite extra resistente à ruptura. mina em formato especial, indicado para marcações em madeira e trabalhos de marcenaria, carpintaria e artes .o grafite garante boa visibilidade de sinais, marcas e escritas. produzido com madeira 100% reflorestada e certificada pelo fsc: respeito ao meio ambiente. não recomendável para crianças de até 3 (três) anos, por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolida(s) ou aspirada(s). produto atóxico e não perecível.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAPIS PARA CARPINTEIRO LAPIS PARA CARPINTEIRO Lápis para Carpinteiro com forma hexagonal e o grafite extra resistente à ruptura. Mina em formato especial, indicado para marcações em madeira e trabalhos de marcenaria, carpintaria e artes .O grafite garante boa visibilidade de sinais, marcas e escritas. Produzido com madeira 100% reflorestada e certificada pelo FSC: respeito ao meio ambiente. Não recomendável para crianças de até 3 (três) anos, por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolida(s) ou aspirada(s). Produto atóxico e não perecível.	6,00	UNID	1,30	7,80
<b>Marca:</b> VONDER	<b>Fabricante:</b> VONDER	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 70</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
LIMA CHATA lima de 8" fabricada em aço carbono com cabo injetado. com corpo em aço especial temperado que garante.ideal para rebarbar, afiar e modelar. tamanho 310 mm total sendo 200 mm de lima e 110 mm de cabo emborrachado.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIMA CHATA Lima de 8" fabricada em Aço Carbono com Cabo Injetado. Com corpo em aço especial temperado que garante.Ideal para rebarbar, afiar e modelar. Tamanho 310 mm total sendo 200 mm de lima e 110 mm de cabo emborrachado.	6,00	UNID	12,00	72,00
<b>Marca:</b> THOMPSON	<b>Fabricante:</b> THOMPSON	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 71</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
LIMA TRIANGULAR lima para serrote de 6 . fabricada em aço alto carbono. acabamento niquelado. denteado tipo murço simples. cabo injetado em polipropileno. utilizado para afiar serrotes manuais com dentes em ângulos de 60° e outros materiais cortantes				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIMA TRIANGULAR Lima para serrote de 6 . Fabricada em aço alto carbono. Acabamento niquelado. Denteado tipo murço simples. Cabo injetado em polipropileno. Utilizado para afiar serrotes manuais com dentes em ângulos de 60° e outros materiais cortantes	6,00	UNID	12,00	72,00
<b>Marca:</b> THOMPSON	<b>Fabricante:</b> THOMPSON	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 73</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
LIXA N 120- MADEIRA lixa nº 120- madeira lixa, material óxido alumínio, tipo lixa laca e verniz, apresentação folha, tipo grão 120, comprimento 275 mm, largura 225 mm				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

LIXA N 120- MADEIRA LIXA Nº 120- MADEIRA Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa laca e verniz, apresentação folha, tipo grão 120, comprimento 275 mm, largura 225 mm	100,00	UNID	0,60	60,00
<b>Marca:</b> TATU	<b>Fabricante:</b> TATU		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 75</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
LIXA PARA PAREDE E POLIMENTO DAGUA GRAOS 120 a lixa d'Água é indicado para aplicações a úmido permitindo um excelente acabamento superficial; regularizado por massas, primers e vernizes nos processos de pinturas; - muito utilizado a seco no lixamento de massa e gesso sobre parede; indicado para lixamento de madeira;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LIXA PARA PAREDE E POLIMENTO DAGUA GRAOS 120 A Lixa D'Água é indicado para aplicações a úmido permitindo um excelente acabamento superficial; Regularizado por massas, primers e vernizes nos processos de pinturas; - Muito utilizado a seco no lixamento de massa e gesso sobre parede; Indicado para Lixamento de madeira;	100,00	UNID	1,30	130,00
<b>Marca:</b> TATU	<b>Fabricante:</b> TATU		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 87</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
PA QUADRADA Nº4 fabricação em aço carbono aisi 1020, a melhor liga no quesito resistência, durabilidade e rigidez. acabamento com tinta eletrostática, o que gera uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação e corrosão. ela é ideal para: cavar, até em terrenos compactados. carregar materiais diversos, como: terra, areia e pedras. revirar massas, como cimento argamassa. peso: 1684g				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PA QUADRADA Nº4 Fabricação em aço carbono AISI 1020, a melhor liga no quesito resistência, durabilidade e rigidez. Acabamento com tinta eletrostática, o que gera uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação e corrosão. Ela é ideal para: Cavar, até em terrenos compactados. Carregar materiais diversos, como: terra, areia e pedras. Revirar massas, como cimento argamassa. Peso: 1684g	2,00	UNID	30,00	60,00
<b>Marca:</b> MAX	<b>Fabricante:</b> max		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 103</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
REGUA DE ALUMINIO PEDEREIRO regua de aluminio pedreiro régua de pedreiro bitubular de alumínio 2m. ideal nivelar o acabamento de paredes, pisos e superfícies que devem ser planas resistente..altura: 2,5cm largura: 5cm comprimento: 2m				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
REGUA DE ALUMINIO PEDEREIRO REGUA DE ALUMINIO PEDREIRO Régua de Pedreiro Bitubular de Alumínio 2m. Ideal nivelar o acabamento de paredes, pisos e superfícies que devem ser planas Resistente..Altura: 2,5cm Largura: 5cm Comprimento: 2m	2,00	UNID	33,00	66,00
<b>Marca:</b> NOVE54	<b>Fabricante:</b> NOVE54		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 105</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
ROLO DE ESPUMA 9 CM rolo de espuma 9 cm resistente à aguarrás e solventes minerais indicado para todas as tintas à base de óleo, pva, esmalte e água. ideal para superfícies lisas. largura do rolo para pintura: 9 cm material do rolo para pintura: espuma suporte do rolo para pintura: com suporte metálico				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ROLO DE ESPUMA 9 CM ROLO DE ESPUMA 9 CM Resistente à aguarrás e solventes minerais Indicado para todas as tintas à base de óleo, PVA, esmalte e água. Ideal para superfícies lisas. Largura do rolo para pintura: 9 cm Material do rolo para pintura: Espuma Suporte do rolo para pintura: Com suporte metálico	10,00	UNID	3,80	38,00
<b>Marca:</b> TIGRE	<b>Fabricante:</b> TIGRE		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 106</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
ROLO DE LA ANTI GOTA PELO BAIXO 23 CM rolo anti-gota produzido em poliamida. superior capacidade de retenção de tinta e cobertura. reduz o respingamento. manta com 10mm de altura, ideal para fino acabamento em superfícies lisas. manta com a tecnologia antigota. use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ROLO DE LA ANTI GOTA PELO BAIXO 23 CM Rolo anti-gota produzido em poliamida. Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura. Reduz o respingamento. Manta com 10mm de altura, ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Manta com a tecnologia AntiGota. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte	30,00	UNID	7,40	222,00
<b>Marca:</b> NOVE54	<b>Fabricante:</b> NOVE54		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 116</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TORNEIRA COZINHA DE MESA BICA ALTA torneira de cozinha de mesa com tubo alto móvel. acionamento de 1/4 de volta com mecanismo cerâmico de alta performance. acabamento superficial cromado de altíssima qualidade. arejador fixo com jato concentrado e sem respingos. entrada de ½".				

composição genérica metal (latão, aço ou zinco), plásticos de engenharia elastômeros. temperatura máxima 85 ° c norma técnica abnt nbr 10281:2015 - torneiras - requisitos e métodos de ensaio faixa de pressão 1,5 a 40 mca.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA COZINHA DE MESA BICA ALTA Torneira de cozinha DE MESA com tubo alto móvel. Acionamento de 1/4 de volta com mecanismo cerâmico de alta performance. Acabamento superficial cromado de altíssima qualidade. Arejador fixo com jato concentrado e sem respingos. Entrada de 1/2". Composição genérica metal (latão, aço ou zinco), plásticos de engenharia elastômeros. Temperatura máxima 85 ° c norma técnica ABNT NBR 10281:2015 - torneiras - requisitos e métodos de ensaio faixa de pressão 1,5 a 40 MCA.	10,00	UNID	48,00	480,00
<b>Marca:</b> ABS	<b>Fabricante:</b> ABS	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 117</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TORNEIRA COZINHA PAREDE torneira de cozinha parede com tubo alto móvel. acionamento de 1/4 de volta com mecanismo cerâmico de alta performance. acabamento superficial cromado de altíssima qualidade. arejador fixo com jato concentrado e sem respingos. entrada de 1/2". composição genérica metal (latão, aço ou zinco), plásticos de engenharia elastômeros. temperatura máxima 85 ° c norma técnica abnt nbr 10281:2015 - torneiras - requisitos e métodos de ensaio faixa de pressão 1,5 a 40 mca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA COZINHA PAREDE Torneira de cozinha parede com tubo alto móvel. Acionamento de 1/4 de volta com mecanismo cerâmico de alta performance. Acabamento superficial cromado de altíssima qualidade. Arejador fixo com jato concentrado e sem respingos. Entrada de 1/2". Composição genérica metal (latão, aço ou zinco), plásticos de engenharia elastômeros. Temperatura máxima 85 ° c norma técnica ABNT NBR 10281:2015 - torneiras - requisitos e métodos de ensaio faixa de pressão 1,5 a 40 MCA.	10,00	UNID	48,00	480,00
<b>Marca:</b> ABS	<b>Fabricante:</b> ABS	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 118</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TORNEIRA LAVATÓRIO BANHEIRO COM BICA MÓVEL ACABAMENTO CROMADO torneira lavatório banheiro com bica móvel acabamento cromado. toda em metal de primeira qualidade. para instalação em bancada torneira bica móvel. altura da base até o bico: 14cm altura total: 19cm entrada de 1/2"				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA LAVATÓRIO BANHEIRO COM BICA MÓVEL ACABAMENTO CROMADO Torneira Lavatório Banheiro com Bica Móvel acabamento cromado. Toda em metal de primeira qualidade. Para instalação em bancada Torneira Bica Móvel. Altura da base até o bico: 14cm Altura Total: 19cm Entrada de 1/2"	10,00	UNID	48,00	480,00
<b>Marca:</b> ABS	<b>Fabricante:</b> ABS	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 119</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TORNEIRA P/ TANQUE METAL 1158 C/ BICO 18 CM 1/4 VOLTA C-33 torneira em metal cromado 18 cm, com uma ótima funcionalidade para o seu dia a dia características: acabamento: cruzeta c-33acionamento: 1/4 de volta rosca: 1/2 garantia: 5 anos contra defeito de fabricação.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA P/ TANQUE METAL 1158 C/ BICO 18 CM 1/4 VOLTA C-33 Torneira em metal cromado 18 cm, com uma ótima funcionalidade para o seu dia a dia Características: Acabamento: Cruzeta C-33Acionamento: 1/4 de volta Rosca: 1/2 Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação.	10,00	UNID	46,00	460,00
<b>Marca:</b> DELTA	<b>Fabricante:</b> DELTA	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 123</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TRINCHA 1 12 trincha 1 1/2 cabo anatômico, aderência total à mão. mais firmeza nas pinceladas. cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente. informações técnicas mix de filamento liso e ondulado: filamento sintético de alta precisão. maior retenção de tinta. pintura mais uniforme largura 1 1/2"				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TRINCHA 1 12 TRINCHA 1 1/2 Cabo Anatômico, aderência total à mão. Mais firmeza nas pinceladas. Cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Mix de filamento liso e ondulado: Filamento sintético de alta precisão. Maior retenção de tinta. Pintura mais uniforme Largura 1 1/2"	10,00	UNID	3,30	33,00
<b>Marca:</b> TIGRE	<b>Fabricante:</b> TIGRE	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 126</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TRINCHA PARA PINTURA 3 1/2 cabo anatômico, aderência total à mão. mais firmeza nas pinceladas. cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente. informações técnicas mix de filamento liso e ondulado: filamento sintético de alta precisão. maior retenção de tinta. pintura mais uniforme largura 3 1/2"				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

TRINCHA PARA PINTURA 3 1/2" Cabo Anatômico, aderência total à mão. Mais firmeza nas pinceladas. Cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Mix de filamento liso e ondulado: Filamento sintético de alta precisão. Maior retenção de tinta. Pintura mais uniforme Largura 3 1/2"	10,00	UNID	8,90	89,00
<b>Marca:</b> TIGRE	<b>Fabricante:</b> TIGRE		<b>Modelo:</b>	

**Fornecedor: MACON MANUTENÇÃO, REPAROS E OPERAÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 06.059.207/0001-18**

<b>Lote 10</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
ARCO DE SERRA ferramenta de corte e manutencao , É uma ferramenta de grande aplicacao pois pode ser usado no corte de metais diversos nao endurecidos, metais nao ferrosos como aluminio e cobre, plasticos, acrilico entre outros. apresenta regulagem, o que permite ao aoperado o uso de laminas de diferentes tamanhos, corpo estampado em aco carbono, lamina em aco rapido cabo em polipropileno injetado. possui regulagem para laminas de 10 e 12				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ARCO DE SERRA FERRAMENTA DE CORTE E MANUTENCAO , É UMA FERRAMENTA DE GRANDE APLICACAO POIS PODE SER USADO NO CORTE DE METAIS DIVERSOS NAO ENDURECIDOS, METAIS NAO FERROSOS COMO ALUMINIO E COBRE, PLASTICOS, ACRILICO ENTRE OUTROS. APRESENTA REGULAGEM, O QUE PERMITE AO AOPERADO O USO DE LAMINAS DE DIFERENTES TAMANHOS, CORPO ESTAMPADO EM ACO CARBONO, LAMINA EM ACO RAPIDO CABO EM POLIPROPILENO INJETADO. POSSUI REGULAGEM PARA LAMINAS DE 10 E 12	2,00	UNID	19,00	38,00
<b>Marca:</b> PREMIUM	<b>Fabricante:</b> PREMIUM		<b>Modelo:</b> PREMIUM	

<b>Lote 16</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
CABO DE ACO REVESTIDO 4MM 50 MT C/12 GANCHO E 12 CLIPS cabo de aco revestido 4mm 50 mt c/12 gancho e 12 clips kit de 50 metros acompanha 12 ganchos zincado 12 buchas 12 clips 1/8 , em aco revestido em polipropileno. dimensoes 50 metros bitola varal 4 mm . leve e pratico .				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO DE ACO REVESTIDO 4MM 50 MT C/12 GANCHO E 12 CLIPS CABO DE ACO REVESTIDO 4MM 50 MT C/12 GANCHO E 12 CLIPS KIT DE 50 METROS ACOMPANHA 12 GANCHOS ZINCADO 12 BUCHAS 12 CLIPS 1/8 , EM ACO REVESTIDO EM POLIPROPILENO. DIMENSOES 50 METROS BITOLA VARAL 4 MM . LEVE E PRATICO .	50,00	M	4,40	220,00
<b>Marca:</b> ART	<b>Fabricante:</b> ART		<b>Modelo:</b> ART	

<b>Lote 35</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
CONJUNTO DE TESOURA DE PODA conjunto tesouras com 3 unidades para poda e corte. composto de 3 tesoura para poda, sendo: 1 tesourão para jardinagem; 1 tesourão para cercas-vivas; 1 tesoura para poda				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CONJUNTO DE TESOURA DE PODA Conjunto Tesouras Com 3 Unidades Para Poda e Corte. Composto de 3 tesoura para poda, sendo: 1 tesourão para jardinagem; 1 tesourão para cercas-vivas; 1 tesoura para poda	1,00	CONJ	69,67	69,67
<b>Marca:</b> TRAP	<b>Fabricante:</b> TRAP		<b>Modelo:</b> TRAP	

<b>Lote 46</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
EXTENSAO ELETRICA 30 MTS REFORCADO 10 A PROFISS. extensão elétrica 30 metros 10a/20a reforçada, produto desenvolvido para facilitar a ligação de equipamentos elétricos como furadeira, maquina de lavar, lavadora de alta pressão, etc.com o macho que vai na parede de 10a e a fêmea que é a entrada com 20a, com o fio grosso de 0,75mm de 3 pinos. capacidade recomendada para ligar seus equipamentos 110v-1270w 220v-2200w				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
EXTENSAO ELETRICA 30 MTS REFORCADO 10 A PROFISS. Extensão Elétrica 30 Metros 10a/20a Reforçada, produto desenvolvido para facilitar a ligação de equipamentos elétricos como furadeira, maquina de lavar, lavadora de alta pressão, etc.Com o macho que vai na parede de 10a e a fêmea que é a entrada com 20a, com o fio grosso de 0,75mm de 3 Pinos. Capacidade recomendada para ligar seus equipamentos 110V-1270W 220V-2200w	1,00	UNID	118,00	118,00
<b>Marca:</b> MEGATRON	<b>Fabricante:</b> MEGATRON		<b>Modelo:</b> MEGATRON	

<b>Lote 52</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
FOICE RETA SEM PONTA E SEM CABO a foice reta é utilizada na agricultura e na horticultura para corte de pasto e capoeira, desbaste de pequenos galhos e colheita de algumas culturas. temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. a lâmina usinada em máquina de desbaste e sua afiação proporciona excelente durabilidade do fio. características material: aço carbono.diâmetro do olho: 34mm				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>

FOICE RETA SEM PONTA E SEM CABO A Foice Reta é utilizada na agricultura e na horticultura para corte de pasto e capoeira, desbaste de pequenos galhos e colheita de algumas culturas. Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. A lâmina usinada em máquina de desbaste e sua afiação proporciona excelente durabilidade do fio. CARACTERÍSTICAS Material: Aço Carbono. Diâmetro do Olho: 34mm	1,00	UNID	24,00	24,00
<b>Marca:</b> TRAMONTINA	<b>Fabricante:</b> TRAMONTINA		<b>Modelo:</b> TRAMONTINA	
<b>Lote 61</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
JOELHO SOLDÁVEL 20MM conexão hidráulica joelho 90° pvc com bitola de 1/2 ou 20mm. material pvc- cloreto de polivinila, soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
JOELHO SOLDÁVEL 20MM Conexão hidráulica joelho 90° pvc com bitola de 1/2 ou 20mm. Material PVC- cloreto de polivinila, soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto	10,00	UNID	0,40	4,00
<b>Marca:</b> KRONA	<b>Fabricante:</b> KRONA		<b>Modelo:</b> KRONA	
<b>Lote 82</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
MASSA CORRIDA ACRILICA BRANCO PARA INTERIORES E EXTERIORES 25 KG produto de fácil aplicação, secagem rápida, resistente ao intemperismo e excelente poder de enchimento, proporciona um acabamento liso e sofisticado. indicação de uso: indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies externas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex pva ou acrílico. acabamento: liso fosco. embalagem/rendimento (m2/demão): lata (25 kg): até 75 m². ambiente: interiores e exteriores. número demãos e secagem: 2 a 3 demãos - ao toque: 1 hora - entre demãos: 1 hora - final: 4 horas.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
MASSA CORRIDA ACRILICA BRANCO PARA INTERIORES E EXTERIORES 25 KG Produto de fácil aplicação, secagem rápida, resistente ao intemperismo e excelente poder de enchimento, proporciona um acabamento liso e sofisticado. Indicação de uso: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies externas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico. Acabamento: Liso fosco. Embalagem/Rendimento (m2/demão): Lata (25 Kg): até 75 m². Ambiente: Interiores e exteriores. Número demãos e secagem: 2 a 3 demãos - Ao toque: 1 hora - Entre demãos: 1 hora - Final: 4 horas.	10,00	LTS	60,00	600,00
<b>Marca:</b> BEMA	<b>Fabricante:</b> BEMA		<b>Modelo:</b> BEMA	
<b>Lote 92</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
PARAFUSO PHILIPS SIMPLES CABECA CHATA COM BUCHA 8 MM parafusos madeira philipis zincado 4,8x50 p/ bucha 8mm. modelo galvanizado (zincado) diâmetro 4,8mm, comprimento 50 mm. com bucha correspondente. indicada para fixações em concreto e alvenaria. possui anel/flange que proporciona melhor acabamento. material da bucha: plástico. diâmetro da bucha: 8,0 mm. comprimento da bucha:30,0 mm				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PARAFUSO PHILIPS SIMPLES CABECA CHATA COM BUCHA 8 MM Parafusos madeira philipis zincado 4,8x50 p/ bucha 8mm. Modelo Galvanizado (zincado) Diâmetro 4,8mm, Comprimento 50 mm. Com bucha correspondente. Indicada para fixações em concreto e alvenaria. Possui anel/flange que proporciona melhor acabamento. Material da bucha: Plástico. Diâmetro da bucha: 8,0 mm. Comprimento da bucha:30,0 mm	100,00	UNID	0,34	34,00
<b>Marca:</b> JOMARCA	<b>Fabricante:</b> JOMARCA		<b>Modelo:</b> JOMARCA	
<b>Lote 100</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
PREGO-13X18-SEM CABECA prego-13x18-sem cabeça o prego sem cabeça possui corpo liso, ponta tipo diamante e acabamento polido. não mancha a madeira, não suja as mãos, possui ponta perfeita e comprimento preciso.aplicações recomendadasmarcenaria;móveis;assoalhos;rodapés;guarnições;portas;janelas.				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO-13X18-SEM CABECA PREGO-13X18-SEM CABECA O prego sem cabeça possui corpo liso, ponta tipo diamante e acabamento polido. Não mancha a madeira, não suja as mãos, possui ponta perfeita e comprimento preciso.Aplicações RecomendadasMarcenaria;Móveis;Assoalhos;Rodapés;Guarnições;Portas;Janelas.	3,00	UNID	20,60	61,80
<b>Marca:</b> BELGO	<b>Fabricante:</b> BELGO		<b>Modelo:</b> BELGO	
<b>Lote 104</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
ROLO DE ESPUMA 15 CM rolo de espuma 15 cm resistente à aguarrás e solventes minerais indicado para todas as tintas à base de óleo, pva, esmalte e água. ideal para superfícies lisas. largura do rolo para pintura: 15cm material do rolo para pintura: espuma suporte do rolo para pintura: com suporte metálico				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>

ROLO DE ESPUMA 15 CM ROLO DE ESPUMA 15 CM Resistente à aguarrás e solventes minerais Indicado para todas as tintas à base de óleo, PVA, esmalte e água. Ideal para superfícies lisas. Largura do rolo para pintura: 15cm Material do rolo para pintura: Espuma Suporte do rolo para pintura: Com suporte metálico	10,00	UNID	3,00	30,00
<b>Marca:</b> COMPEL	<b>Fabricante:</b> COMPEL		<b>Modelo:</b> COMPEL	

**Fornecedor: CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - CPF/CNPJ: 11.202.638/0001-21****Lote 55**

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA 3,6 L fundo que prepara as superfícies de madeira para aplicação de esmaltes. de secagem rápida e sem cheiro. a limpeza das ferramentas pode ser feita com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil. nas superfícies de madeira, corrige pequenas imperfeições e uniformiza a absorção, melhorando o acabamento final do esmalte. secagem: 30min ao toque / 3h entre demãos / 4h final. quantidade de demãos: 2 rendimento: 50m<sup>2</sup> por demão.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA 3,6 L Fundo que prepara as superfícies de madeira para aplicação de esmaltes. De secagem rápida e sem cheiro. A limpeza das ferramentas pode ser feita com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil. Nas superfícies de madeira, corrige pequenas imperfeições e uniformiza a absorção, melhorando o acabamento final do esmalte. Secagem: 30min ao toque / 3h entre demãos / 4h final. Quantidade de Demãos: 2 Rendimento: 50m <sup>2</sup> por demão.	4,00	UNID	123,00	492,00

**Marca:** SUPERMAX**Fabricante:** SUPERMAX**Modelo:** SUPERMAX**Lote 128**

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

VERNIZ verniz duplo c/filtro solar- 3 6lt verniz com dupla proteção solar. resistente aos efeitos do sol e da água, enobrece a madeira. acabamentos: brilhante. aplicação: portas, portões e janelas de ambientes externos e internos. galão de 3,6l

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VERNIZ VERNIZ DUPLO C/FILTRO SOLAR- 3 6LT Verniz com dupla proteção solar. Resistente aos efeitos do sol e da água, enobrece a madeira. Acabamentos: Brilhante. Aplicação: Portas, portões e janelas de ambientes externos e internos. Galão de 3,6l	2,00	UNID	96,00	192,00

**Marca:** SUPERMAX**Fabricante:** SUPERMAX**Modelo:** SUPERMAX**Fornecedor: A&C Material de Construção Ltda - CPF/CNPJ: 04.675.938/0001-62****Lote 3**

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

ADESIVO DE CONTATO TRADICIONAL SEM TOLUOL 740G adesivo de contato tradicional sem toluol de alto desempenho, ideal para diferentes materiais e aplicacoes, livre de toluol ou substancias consideradas inalantes com potencial de abuso que podem desencadear a auto administracao, e mais rapida na secagem e nao possui odor apos 10 minutos . indicada para colagem de vidro, madeiras, couro, compensados, laminados decorativos, mdf, concreto, cimento, ceramica, entre outros materiais.proporciona total aderencia entre substratos semelhantes ou distintos, garantindo excelente acabamento e a performance. lata 740 g

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ADESIVO DE CONTATO TRADICIONAL SEM TOLUOL 740G ADESIVO DE CONTATO TRADICIONAL SEM TOLUOL DE ALTO DESEMPENHO, IDEAL PARA DIFERENTES MATERIAIS E APLICACOES, LIVRE DE TOLUOL OU SUBSTANCIAS CONSIDERADAS INALANTES COM POTENCIAL DE ABUSO QUE PODEM DESENCADear A AUTO ADMINISTRACAO, E MAIS RAPIDA NA SECAGEM E NAO POSSUI ODOR APOS 10 MINUTOS . INDICADA PARA COLAGEM DE VIDRO, MADEIRAS, COURO, COMPENSADOS, LAMINADOS DECORATIVOS, MDF, CONCRETO, CIMENTO, CERAMICA, ENTRE OUTROS MATERIAIS.PROPORCIONA TOTAL ADERENCIA ENTRE SUBSTRATOS SEMELHANTES OU DISTINTOS, GARATINDO EXCELENTE ACABAMENTO E A PERFORMANCE. LATA 740 G	10,00	UNID	31,00	310,00

**Marca:** tekbond**Fabricante:** tekbond**Modelo:****Lote 6**

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

ALICATE DE BICO alicate de bico meia cana 6,5 pol acabamento polido. cabo ergonomico, arredondadas para maior conforto e segurança. articulacao suave facilitando o uso e proporcionando menos esforço. utilizado em trabalhos de eletronica, telefonia e tambem artesanato, comprimento 6,5 165 mm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALICATE DE BICO ALICATE DE BICO MEIA CANA 6,5 POL ACABAMENTO POLIDO. CABO ERGONOMICO, ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANCA. ARTICULACAO SUAVE FACILITANDO O USO E PROPORCIONANDO MENOS ESFORÇO. UTILIZADO EM TRABALHOS DE ELETRONICA, TELEFONIA E TAMBEM ARTESANATO, COMPRIMENTO 6,5 165 MM	1,00	UNID	22,90	22,90

<b>Marca:</b> foxlux		<b>Fabricante:</b> foxlux		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 11</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
ARGAMASSA FLEXIVEL AC3 PARA USO INTERNO E EXTERNO 20 KG argamassa c3 tem rápida secagem, sendo ideal para sobreposição e assentamento de porcelanatos, cerâmicas, mármore, granitos e pedras naturais de uso interno e externo, conforme nbr 14.081. material: argamassa cimentícia branca. embalagem: saco. peso 20kg garantia 10ª anos.					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
ARGAMASSA FLEXIVEL AC3 PARA USO INTERNO E EXTERNO 20 KG Argamassa C3 tem rápida secagem, sendo ideal para sobreposição e assentamento de porcelanatos, cerâmicas, mármore, granitos e pedras naturais de uso interno e externo, conforme NBR 14.081. Material: argamassa cimentícia branca. Embalagem: saco. Peso 20kg Garantia 10ª anos.	5,00	UNID	31,00	155,00	
<b>Marca:</b> imar		<b>Fabricante:</b> imar		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 23</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
CABO PARA ENXADA 1,5 M cabo de madeira para enxada, 1,50 m, indicado para enxadas, fabricado com madeira de lei mista. massa aproximada (peso) (kg) 1,53 kg tipo do cabo redondo material do cabo ipê, figueira, garapeira, tauari, angelim ou cambará (conforme disponibilidade de estoque). diâmetro (pol) 1.1/2 encaixe olho redondo					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
CABO PARA ENXADA 1,5 M Cabo de madeira para enxada, 1,50 m, Indicado para enxadas, Fabricado com madeira de lei mista. Massa aproximada (peso) (kg) 1,53 kg Tipo do cabo Redondo Material do cabo Ipê, figueira, garapeira, tauari, angelim ou cambará (conforme disponibilidade de estoque). Diâmetro (pol) 1.1/2 Encaixe Olho redondo	7,00	UNID	10,00	70,00	
<b>Marca:</b> multicabos		<b>Fabricante:</b> multicabos		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 25</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
CARRIOLA EXTRA FORTE CACAMBA 65 LTS CHAPA 20 PNEU COM CAMARA os carrinhos de mão com alta resistência, excelente qualidade e bom acabamento, produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade. acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. empunhaduras ergonômicas. borda reforçada. eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante. caçamba metálica reforçada de 0,9 mm (chapa 20), com capacidade para 65 l. braço metálico tubular de 1,5 mm. pneu com câmara 3.5/8. conjunto de pés metálicos - c:38.5cm l:35.7cm a:27.5cm. caçamba metálica reforçada, 65 L - c:78cm l:62.2cm a:25.7cm. braço metálico p/ carrinho de mão - c:143.6cm l:57.2cm a:50cm. pneu com câmara 3.5/8 e roda metálica, com bucha plástica - c:37cm l:9.2cm- a:37cm extra forte com 65 lts					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
CARRIOLA EXTRA FORTE CACAMBA 65 LTS CHAPA 20 PNEU COM CAMARA Os carrinhos de mão com alta resistência, excelente qualidade e bom acabamento, produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade. Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. Empunhaduras ergonômicas. Borda reforçada. Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante. Caçamba metálica reforçada de 0,9 mm (chapa 20), com capacidade para 65 L. Braço metálico tubular de 1,5 mm. Pneu com câmara 3.5/8. Conjunto de pés metálicos - C:38.5cm L:35.7cm A:27.5cm. Caçamba metálica reforçada, 65 L - C:78cm L:62.2cm A:25.7cm. Braço Metálico p/ Carrinho de Mão - C:143.6cm L:57.2cm A:50cm. Pneu com câmara 3.5/8 e roda metálica, com bucha plástica - C:37cm L:9.2cm- A:37cm EXTRA FORTE COM 65 LTS	3,00	UNID	309,00	927,00	
<b>Marca:</b> esfera		<b>Fabricante:</b> esfera		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 26</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
CAVADEIRA BOCA DE LOBO GRANDE COM CABO DE 1,8 MTS a cavadeira é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. o cabo de 180 cm de alta resistência resistência, produzido com madeira de origem renovável. cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. a camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto. especificações técnicas: altura 16,6 cm. largura 19,6 cm. comprimento 2,06 m. peso 4,84 kg					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
CAVADEIRA BOCA DE LOBO GRANDE COM CABO DE 1,8 MTS A cavadeira é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. Pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. O cabo de 180 cm de alta resistência resistência, produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA 16,6 cm. LARGURA 19,6 cm. COMPRIMENTO 2,06 m. PESO 4,84 kg	1,00	UNID	92,00	92,00	
<b>Marca:</b> max		<b>Fabricante:</b> max		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 27</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		

CHAVE DE GRIFO 12 chave grifo mandíbula resistente a quebras e deformações 8 polegadas dentes endurecidos para melhor pegada para apertar ou afrouxar porcas, parafusos e dispositivos diversos; fabricada em aço carbono;ideal para montagem e desmontagem de tubulações hidráulicas. cabeça em formato de martelo, superfície lisa permite uso como martelo. comprimento 12□ □ 32,48 cm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE GRIFO 12" Chave grifo Mandíbula resistente a quebras e deformações 8 Polegadas Dentes endurecidos para melhor pegada Para apertar ou afrouxar porcas, parafusos e dispositivos diversos; Fabricada em Aço carbono;Ideal para montagem e desmontagem de tubulações hidráulicas. Cabeça em formato de martelo, superfície lisa permite uso como martelo. Comprimento 12□ □ 32,48 cm	1,00	UNID	37,65	37,65

Marca: foxlux

Fabricante: foxlux

Modelo:

Lote 28

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

CHAVE DE GRIFO 14 chave grifo mandíbula resistente a quebras e deformações 14 polegadas dentes endurecidos para melhor pegada para apertar ou afrouxar porcas, parafusos e dispositivos diversos; fabricada em aço carbono;ideal para montagem e desmontagem de tubulações hidráulicas. cabeça em formato de martelo, superfície lisa permite uso como martelo. comprimento 14□ □ 35,56 cm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE GRIFO 14" Chave grifo Mandíbula resistente a quebras e deformações 14 Polegadas Dentes endurecidos para melhor pegada Para apertar ou afrouxar porcas, parafusos e dispositivos diversos; Fabricada em Aço carbono;Ideal para montagem e desmontagem de tubulações hidráulicas. Cabeça em formato de martelo, superfície lisa permite uso como martelo. Comprimento 14□ □ 35,56 cm	1,00	UNID	44,00	44,00

Marca: foxlux

Fabricante: foxlux

Modelo:

Lote 29

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

CHAVE DE GRIFO 8 chave grifo mandíbula resistente a quebras e deformações 8 polegadas dentes endurecidos para melhor pegada para apertar ou afrouxar porcas, parafusos e dispositivos diversos; fabricada em aço carbono;ideal para montagem e desmontagem de tubulações hidráulicas. cabeça em formato de martelo, superfície lisa permite uso como martelo. comprimento 8□ □ 20 cm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CHAVE DE GRIFO 8" Chave grifo Mandíbula resistente a quebras e deformações 8 Polegadas Dentes endurecidos para melhor pegada Para apertar ou afrouxar porcas, parafusos e dispositivos diversos; Fabricada em Aço carbono;Ideal para montagem e desmontagem de tubulações hidráulicas. Cabeça em formato de martelo, superfície lisa permite uso como martelo. Comprimento 8□ □ 20 cm	1,00	UNID	24,40	24,40

Marca: foxlux

Fabricante: foxlux

Modelo:

Lote 33

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

COLHER DE PEDREIRO FORJADA RETA Nº7 colher de pedreiro inteira, indicada para uso profissional em construção civil para assentar, quebrar e arrematar tijolos, aplicação de argamassa, chapisco ou reboco em alvenarias. material: aço saer 5160 tratamento: temperado e revestido dureza: 45 a 55 hrc acabamento: polido proteção: verniz obs: colher inteira s/ solda componente material do cabo: madeira acabamento: lixado proteção: verniz comprimento da lâmina 7□. comprimento total 1853m.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLHER DE PEDREIRO FORJADA RETA Nº7 Colher de Pedreiro inteira, indicada para uso profissional em construção civil para assentar, quebrar e arrematar tijolos, aplicação de argamassa, chapisco ou reboco em alvenarias. Material: Aço SAER 5160 Tratamento: Temperado e Revestido Dureza: 45 a 55 HRC Acabamento: Polido Proteção: Verniz OBS: Colher inteira S/ Solda Componente material do cabo: Madeira Acabamento: Lixado Proteção: Verniz Comprimento da lâmina 7□. Comprimento total 1853m.	1,00	UNID	11,00	11,00

Marca: thompson

Fabricante: thompson

Modelo:

Lote 43

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS possui 5 degraus com estrutura e chapas de alumínio altamente resistente, além de ser um item dobrável e leve o que garante toda a comodidade na hora de usar e também possui pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior suportando até 120kg dando mais estabilidade. possui certificação do inmetro. especificações técnicas: material: alumínio. capacidade: 120kg. quantidade de degraus: 5 degraus peso: 3,48kg dimensões aproximadas: altura: 1,56cm. largura: 44cm. comprimento: 78cm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS Possui 5 degraus com estrutura e chapas de alumínio altamente resistente, além de ser um item dobrável e leve o que garante toda a comodidade na hora de usar e também possui pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior suportando até 120Kg dando mais estabilidade. Possui certificação do INMETRO. Especificações técnicas: Material: alumínio. Capacidade: 120Kg. Quantidade de degraus: 5 degraus Peso: 3,48Kg Dimensões Aproximadas: Altura: 1,56cm. Largura: 44cm. Comprimento: 78cm	2,00	UNID	173,00	346,00

Marca: lider

Fabricante: lider

Modelo:

Lote 47

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

EXTENSAO ELETRICA RETRATIL 5 MTS TRIPOLAR 10 A 3 TOMADAS extensão redonda retrátil 5 metros com 3 tomadas 3 pinos, são 5 metros de cordão paralelo que você usufrui de segurança e qualidade ao ligar seus aparelhos na tomada atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas (nbr 14136).especificações técnicas:- amperes: 10- voltagem: 250- medida: 5 metros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
EXTENSAO ELETRICA RETRATIL 5 MTS TRIPOLAR 10 A 3 TOMADAS Extensão Redonda Retrátil 5 Metros com 3 Tomadas 3 pinos, são 5 metros de cordão paralelo que você usufrui de segurança e qualidade ao ligar seus aparelhos na tomada atendendo ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).Especificações Técnicas:- Amperes: 10- Voltagem: 250- Medida: 5 metros.	10,00	UNID	21,00	210,00
<b>Marca:</b> natico	<b>Fabricante:</b> natico	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 57</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 750 WATTS a furadeira de impacto 1/2 750 watts velocidade variável e reversível é um item indispensável para trabalhos de manutenção e reparo. proporciona alta potência para perfurações rápidas em diversos materiais, como concreto, alvenaria, madeiras e metais. a furadeira também pode ser utilizada com escovas rotativas para operações de limpeza. possui mandril com capacidade para brocas de 1/2 (13mm), alta potência de 750 watts, efetua 49600 impactos por minuto, sua velocidade é variável e reversível, atinge de 0 a 3100 rotações por minuto. manopla de apoio. sistema de inversão de rotação, motor com duplo isolamento, também pode ser utilizada com escovas rotativas. especificações: potência: 750 w; velocidade sem carga: 0 - 3100/min (rpm) ipm: 49600 ipm (gpm) capacidade de perfuração máxima aço: 13mm alvenaria: 13mm madeira: 25mm. voltagem: 110v				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 750 WATTS A Furadeira de impacto 1/2 750 watts velocidade variável e reversível é um item indispensável para trabalhos de manutenção e reparo. Proporciona alta potência para perfurações rápidas em diversos materiais, como concreto, alvenaria, madeiras e metais. A furadeira também pode ser utilizada com escovas rotativas para operações de limpeza. Possui mandril com capacidade para brocas de 1/2 (13mm), alta potência de 750 watts, efetua 49600 impactos por minuto, sua velocidade é variável e reversível, atinge de 0 a 3100 rotações por minuto. Manopla de apoio. Sistema de inversão de rotação, Motor com duplo isolamento, Também pode ser utilizada com escovas rotativas. Especificações: Potência: 750 W; Velocidade sem carga: 0 - 3100/min (rpm) IPM: 49600 ipm (gpm) Capacidade de perfuração máxima Aço: 13mm Alvenaria: 13mm Madeira: 25mm. Voltagem: 110V	1,00	UNID	249,00	249,00
<b>Marca:</b> philco	<b>Fabricante:</b> philco	<b>Modelo:</b> pfu02		
<b>Lote 59</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
INERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X BOX EXTERNO conjunto interruptor simples sobrepor box 6a branco especificações técnicas; tensão: 250v amperagem: 6a				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
INERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X BOX EXTERNO Conjunto Interruptor Simples Sobrepor Box 6a Branco Especificações Técnicas; Tensão: 250V Amperagem: 6A	3,00	UNID	5,00	15,00
<b>Marca:</b> radial	<b>Fabricante:</b> radial	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 77</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
LUBRIFICANTE EM PO GRAFITE lubrificante em pó grafite indicado para lubrificar fechaduras, canaletas de vidros, cadeados, entre outros. fácil de usar e excelente parceiro nas tarefas de lubrificação. não inflamável. Ótimo para prolongar a vida útil dos mecanismos. peso: 1 bisnaga com 25g				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUBRIFICANTE EM PO GRAFITE Lubrificante em pó grafite Indicado para lubrificar fechaduras, canaletas de vidros, cadeados, entre outros. Fácil de usar e excelente parceiro nas tarefas de lubrificação. Não inflamável. Ótimo para prolongar a vida útil dos mecanismos. Peso: 1 Bisnaga com 25g	1,00	UNID	3,20	3,20
<b>Marca:</b> garra	<b>Fabricante:</b> garra	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 78</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
MANTA ASFALTICA ADESIVA ALUMINIZADA IMPERMEABILIZANTE fita multiuso autoadesiva à base de asfalto modificado, auto protegida com filme que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares. de fácil aplicação, proporcionam solução imediata para problemas de gotejamento e vedações. onde aplica: telhados, rufos e chapas metálicas, dutos de ventilação e ar condicionado, sheds e cúpulas, vedação de domos e claraboias, reparos rápidos em baús, oldos e similares medida 30cmx10m				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MANTA ASFALTICA ADESIVA ALUMINIZADA IMPERMEABILIZANTE Fita multiuso autoadesiva à base de asfalto modificado, auto protegida com filme que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares. De fácil aplicação, proporcionam solução imediata para problemas de gotejamento e vedações. ONDE APLICA: telhados, rufos e chapas metálicas, dutos de ventilação e ar condicionado, sheds e cúpulas, vedação de domos e claraboias, reparos rápidos em baús, oldos e similares Medida 30cmx10m	10,00	M	39,00	390,00
<b>Marca:</b> dryko	<b>Fabricante:</b> dryko	<b>Modelo:</b>		

<b>Lote 79</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
MARRETA QUADRADA 1 KG COM CABO DE MADEIRA marreta é ideal para serviços pesados, como quebrar paredes, concreto, entre outros. fabricado em aço de qualidade, garantindo durabilidade e resistência. conta com tratamento térmico total na cabeça e é pintada na cor preta. peso da cabeça 1 kg				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
MARRETA QUADRADA 1 KG COM CABO DE MADEIRA Marreta é ideal para serviços pesados, como quebrar paredes, concreto, entre outros. Fabricado em aço de qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Conta com tratamento térmico total na cabeça e é pintada na cor preta. Peso da cabeça 1 Kg	1,00	UNID	28,40	28,40
<b>Marca:</b> tenace	<b>Fabricante:</b> tenace	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 80</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
MARRETA QUADRADA 2 KG COM CABO DE MADEIRA marreta é ideal para serviços pesados, como quebrar paredes, concreto, entre outros. fabricado em aço de qualidade, garantindo durabilidade e resistência. conta com tratamento térmico total na cabeça e é pintada na cor preta. peso da cabeça 2kg				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
MARRETA QUADRADA 2 KG COM CABO DE MADEIRA Marreta é ideal para serviços pesados, como quebrar paredes, concreto, entre outros. Fabricado em aço de qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Conta com tratamento térmico total na cabeça e é pintada na cor preta. Peso da cabeça 2Kg	1,00	UNID	51,90	51,90
<b>Marca:</b> monfort	<b>Fabricante:</b> monfort	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 81</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
MARRETA QUADRADA 3 KG COM CABO DE MADEIRA marreta é ideal para serviços pesados, como quebrar paredes, concreto, entre outros. fabricado em aço de qualidade, garantindo durabilidade e resistência. conta com tratamento térmico total na cabeça e é pintada na cor preta. peso da cabeça 3 kg				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
MARRETA QUADRADA 3 KG COM CABO DE MADEIRA Marreta é ideal para serviços pesados, como quebrar paredes, concreto, entre outros. Fabricado em aço de qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Conta com tratamento térmico total na cabeça e é pintada na cor preta. Peso da cabeça 3 Kg	1,00	UNID	81,30	81,30
<b>Marca:</b> minasul	<b>Fabricante:</b> minasul	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 84</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
NIVEL MANUAL ALUMINIO PROFISSIONAL 3 BOLHAS nível de alumínio 30cm 3 bolhas base magnética. fabricado em alumínio com base magnética, possui 3 bolhas. calibrado com precisão proporcionando indicadores precisos. ideal para análise de superfícies planas ou curvas. tamanho: 12 (300mm). base: magnética tipo: 3 bolhas				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
NIVEL MANUAL ALUMINIO PROFISSIONAL 3 BOLHAS Nível de Alumínio 30cm 3 Bolhas Base Magnética. Fabricado em alumínio com base magnética, possui 3 bolhas. Calibrado com precisão proporcionando indicadores precisos. Ideal para análise de superfícies planas ou curvas. Tamanho: 12 (300mm). Base: Magnética Tipo: 3 bolhas	1,00	UNID	12,90	12,90
<b>Marca:</b> thompson	<b>Fabricante:</b> thompson	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 85</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
OLEO PROTETIVO DESENGRIPANTE SPRAY ANTIFERRUGEM produto multiuso desenvolvido especialmente para desengripar elementos metálicos, lubrificar e proteger contra ferrugem e corrosão. através de aplicações regulares, mantém uma película protetora, agindo contra as ações do tempo. por ser um produto multiuso, pode ser utilizado em diversos segmentos: mercado automotivo, indústria, residência, escritório, lazer ou esporte.- características: solta partes emperadas, elimina a umidade, penetra e lubrifica, limpa e protege, evita a ferrugem. conteúdo 300ml				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
OLEO PROTETIVO DESENGRIPANTE SPRAY ANTIFERRUGEM Produto multiuso desenvolvido especialmente para desengripar elementos metálicos, lubrificar e proteger contra ferrugem e corrosão. Através de aplicações regulares, mantém uma película protetora, agindo contra as ações do tempo. Por ser um produto multiuso, pode ser utilizado em diversos segmentos: mercado automotivo, indústria, residência, escritório, lazer ou esporte.- Características: Solta partes emperadas, Elimina a umidade, Penetra e lubrifica, Limpa e protege, Evita a ferrugem. Conteúdo 300ml	2,00	UNID	7,60	15,20
<b>Marca:</b> lubfast	<b>Fabricante:</b> lubfast	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 88</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>		
PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA a parafusadeira e furadeira a bateria, que é sucesso na categoria 12v, com baterias de 2,0ah! super compacta e leve. compacta e leve, ideal para montagem de gavetas e armários. bateria inteligente não sobreaquece devido a tecnologia ecp que protege eletronicamente suas células. atributos do produto: garantia: 12 meses voltagem: 12 v tipo de bateria: lítio mandril: 1/2" 20 unf (13 mm) número de				

rotações: 0 - 400/0 velocidades: 1.500 rpm capacidade de perfuração de madeira: 20 mm capacidade de perfuração de aço: 10 mm Ø máximo do parafuso: 8 mm peso: 0,960 kg largura: 5,3 cm altura: 17,3 cm comprimento: 18,8 cm

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA A Parafusadeira e Furadeira a Bateria, que é sucesso na categoria 12V, com baterias de 2,0Ah! Super compacta e leve. Compacta e leve, ideal para montagem de gavetas e armários. Bateria inteligente não sobreaquece devido a tecnologia ECP que protege eletronicamente suas células. Atributos do Produto: Garantia: 12 meses Voltagem: 12 V Tipo de bateria: Lítio Mandril: 1/2" 20 UNF (13 mm) Número de Rotações: 0 - 400/0 Velocidades: 1.500 RPM Capacidade de Perfuração de Madeira: 20 mm Capacidade de Perfuração de Aço: 10 mm Ø máximo do parafuso: 8 mm Peso: 0,960 kg Largura: 5,3 cm Altura: 17,3 cm Comprimento: 18,8 cm	1,00	UNID	307,90	307,90
<b>Marca:</b> black&decker <b>Fabricante:</b> black&decker <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 93</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
PE DE CABRA pe de cabra pé de cabra produzido em aço forjado. o pé de cabra vergalhão tem como principais aplicações a retirada de pregos, desmontagem de caixarias, entre outros. diâmetro: 3/4. comprimento: 80cm				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PE DE CABRA PE DE CABRA Pé de cabra produzido em aço forjado. O Pé de Cabra Vergalhão tem como principais aplicações a retirada de pregos, desmontagem de caixarias, entre outros. Diâmetro: 3/4. Comprimento: 80cm	1,00	UNID	69,00	69,00
<b>Marca:</b> são romão <b>Fabricante:</b> são romão <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 96</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
PREGO 15/15 C/ CABEÇA prego 15/15 c/ cabeÇa prego com cabeça 15x15 possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. ideal para utilização em embalagens, marcenaria e acabamentos. pacote 1 kg				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PREGO 15/15 C/ CABEÇA PREGO 15/15 C/ CABEÇA Prego com cabeça 15X15 possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Ideal para utilização em embalagens, marcenaria e acabamentos. Pacote 1 KG	6,00	KG	17,40	104,40
<b>Marca:</b> belgo <b>Fabricante:</b> belgo <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 107</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
SELADOR PARA MADEIRA 3 6 L selador para madeira 3 6 l seladora para madeira incolor.indicado para armários de quarto, camas, cadeiras e portas para interior e que não tenham contato com água ou sol. fácil de aplicar, tem secagem rápida e boa cobertura dos poros. galão de 3,6l				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SELADOR PARA MADEIRA 3 6 L SELADOR PARA MADEIRA 3 6 L Seladora Para Madeira Incolor.Indicado para armários de quarto, camas, cadeiras e portas para interior e que não tenham contato com água ou sol. Fácil de aplicar, tem secagem rápida e boa cobertura dos poros. Galão de 3,6l	1,00	LTS	119,00	119,00
<b>Marca:</b> lukscolor <b>Fabricante:</b> lukscolor <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 108</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
SUPORTE GAIOLA PARA ROLO DE PINTURA SEM ROSCA 23CM garfo-gaiola sem rosca. indicação de uso: ideal para rolos de pintura de 23cm. conectável a linha de prolongadores				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE GAIOLA PARA ROLO DE PINTURA SEM ROSCA 23CM Garfo-gaiola sem rosca. Indicação de uso: Ideal para rolos de pintura de 23cm. Conectável a linha de prolongadores	46,00	UNID	7,90	363,40
<b>Marca:</b> atlas <b>Fabricante:</b> atlas <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 110</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TARJETA 2 ZINCADO tarjeta 2 polegadas zincado. altura (cm) 18 cm largura (cm) 10,4 cm comprimento (cm) 1,5 cm or zincado embalagem : cartela com duas unidades material: metal peso 70g garantia 12 meses				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TARJETA 2" ZINCADO Tarjeta 2 polegadas zincado. Altura (cm) 18 cm largura (cm) 10,4 cm Comprimento (cm) 1,5 cm or zincado Embalagem : cartela com duas unidades Material: metal Peso 70g Garantia 12 meses	20,00	UNID	2,90	58,00
<b>Marca:</b> silvana <b>Fabricante:</b> silvana <b>Modelo:</b>				
<b>Lote 120</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TORQUES 11 torquês para armador 11 pol meio corte cabo isolado.meio corte com mordentes de precisão.fabricado em aço cromo vanádio com ótima resistência.cabo isolado e emborrachado proporciona um manuseio mais confortável ao operador. articulação suave para facilitar o uso.desenvolvido para				

cortes frontais de todos os tipos.ideal para meio-cortes em materiais como azulejos, madeiras e arames.utilizado por eletricitas, mecânicos, instaladores em geral, etc.comprimento: 11 □

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORQUES 11" Torquês para Armador 11 POL Meio Corte Cabo Isolado.Meio corte com mordentes de precisão.Fabricado em aço cromo vanádio com ótima resistência.Cabo isolado e emborrachado proporciona um manuseio mais confortável ao operador. Articulação suave para facilitar o uso.Desenvolvido para cortes frontais de todos os tipos.Ideal para meio-cortes em materiais como azulejos, madeiras e arames.Utilizado por eletricitas, mecânicos, instaladores em geral, etc.Comprimento: 11 □	1,00	UNID	29,90	29,90

**Marca:** são romão **Fabricante:** são romão **Modelo:**

**Lote 121** **Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27**

TORQUES 14 indicado para cortar e torcer arames em amarrações de ferragens na construção civil. massa aproximada (peso) (kg) 0,733 kg comprimento 14 - 355 mm material aço forjado . acabamento pintado

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORQUES 14" Indicado para cortar e torcer arames em amarrações de ferragens na construção civil. Massa aproximada (peso) (kg) 0,733 kg Comprimento 14 - 355 mm Material Aço Forjado . Acabamento Pintado	1,00	UNID	47,00	47,00

**Marca:** são romão **Fabricante:** são romão **Modelo:**

**Lote 122** **Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27**

TRENA 5 METROS trena com fita de aço 5 m. com graduação em centímetros e polegadas, retorno automático da fita, além de trava, para que as medições sejam feitas de forma prática e rápida. fita em aço temperado. graduação em milímetros e polegadas. corpo em plástico abs. trava para fixar a fita métrica. cinta para facilitar o transporte. fita com 3 rebites para maior segurança.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TRENA 5 METROS Trena com Fita de Aço 5 m. Com graduação em centímetros e polegadas, retorno automático da fita, além de trava, para que as medições sejam feitas de forma prática e rápida. Fita em aço temperado. Graduação em milímetros e polegadas. Corpo em plástico ABS. Trava para fixar a fita métrica. Cinta para facilitar o transporte. Fita com 3 rebites para maior segurança.	9,00	UNID	8,70	78,30

**Marca:** thompson **Fabricante:** thompson **Modelo:**

**Lote 127** **Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27**

VASSOURA JARDIM 22 DENTES vassoura plástica 22 dentes. cabo de madeira de 120cm. fabricada em polipropileno especial, de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e acabamento diferenciado. o cabo desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é fabricado com madeira de origem renovável. utilizada para recolher grama e folhas de um modo geral, por ser plástica, é mais adequada para varrer folhas de superfícies com grama

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VASSOURA JARDIM 22 DENTES Vassoura plástica 22 dentes. Cabo de madeira de 120cm. Fabricada em polipropileno especial, de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e acabamento diferenciado. O cabo desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é fabricado com madeira de origem renovável. Utilizada para recolher grama e folhas de um modo geral, por ser plástica, é mais adequada para varrer folhas de superfícies com grama	3,00	UNID	15,00	45,00

**Marca:** max **Fabricante:** max **Modelo:**

**Fornecedor: XERO MADEIRAS LTDA EPP - CPF/CNPJ: 45.728.000/0001-40**

**Lote 4** **Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27**

AGUARRAZ GALAO DE 5 LITROS aguarraz galao de 5 litros indicado para ajustar a viscosidade de tintas e vernizes, à base de resina alquídica e.auxiliando o alastramento e nivelamento da película, limpeza de ferramentas e máquinas industriais. embalagem □ lata de 5l

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGUARRAZ GALAO DE 5 LITROS AGUARRAZ GALAO DE 5 LITROS Indicado para ajustar a viscosidade de tintas e vernizes, à base de resina alquídica e.auxiliando o alastramento e nivelamento da película, limpeza de ferramentas e máquinas industriais. Embalagem □ lata de 5L	12,00	LTS	86,00	1.032,00

**Marca:** EUCATEX **Fabricante:** EUCATEX **Modelo:**

**Lote 8** **Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27**

ALICATE UNIVERSAL 8 alicate produzido em aço especial temperado possui cabo de plástico ergonômico que evita que os dedos escorreguem da ferramenta, cabo que oferece proteção contra correntes elétricas de até 1000v em corrente alternada. desenvolvido para cortar, apertar e dobrar cabos e metais . altura 1,7 cm, largura 6,3 cm comprimento 20,3 cm peso 390 g

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

ALICATE UNIVERSAL 8" ALICATE PRODUZIDO EM ACO ESPECIAL TEMPERADO POSSUI CABO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE EVITA QUE OS DEDOS ESCORREGUEM DA FERRAMENTA, CABO QUE OFEREA PROTECAO CONTRA CORRENTES ELETRICAS DE ATE 1000V EM CORRENTE ALTERNADA. DESENVOLVIDO PARA CORTAR, APERTAR E DOBRAR CABOS E METAIS . ALTURA 1,7 CM, LARGURA 6,3 CM COMPRIMENTO 20,3 CM PESO 390 G		1,00	UNID	35,50	35,50
<b>Marca: THOMPSON</b>		<b>Fabricante: THOMPSON</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 14</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
BUCHA PLASTICA 6 MM C/ ANEL bucha plastica 6 mm c/ anel indicada para fixacoes em concreto e alvenaria, possui anel/ flange que proporciona melhor acabamento, material da bucha: plastico, diametro da bucha 6,0 mm comprimento : 30,0 mm diamentro do parafuso indicado 3,5 a 4,8 mm					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
BUCHA PLASTICA 6 MM C/ ANEL BUCHA PLASTICA 6 MM C/ ANEL INDICADA PARA FIXACOES EM CONCRETO E ALVENARIA, POSSUI ANEL/ FLANGE QUE PROPORCIONA MELHOR ACABAMENTO, MATERIAL DA BUCHA: PLASTICO, DIAMETRO DA BUCHA 6,0 MM COMPRIMENTO : 30,0 MM DIAMENTRO DO PARAFUSO INDICADO 3,5 A 4,8 MM	180,00	UNID	0,15	27,00	
<b>Marca: USAF</b>		<b>Fabricante: USAF</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 20</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL cabo elétrico; de cobre; com seção de 2,5mm2; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 450/750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a associaÇÃO brasileira de normas técnicas e conter a certificaÇÃO do inmetro na embalagem .modelo: flexível. material da cobertura: pvc. material condutor: cu-al - (alucobre) materiais da isolação: pvc. É inflamável: não.cabo flexível com seção de 1x 2,5mm tensão pico: 450/750 volts. comprimento do rolo: 100 metros cor azul					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL Cabo elétrico; de cobre; com seção de 2,5mm2; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 450/750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E CONTER A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM .Modelo: Flexível. Material da cobertura: PVC. Material condutor: CU-AL - (Alucobre) Materiais da isolação: PVC. É inflamável: Não.Cabo Flexível com seção de 1x 2,5mm Tensão Pico: 450/750 volts. Comprimento do rolo: 100 metros Cor Azul	4,00	ROLO	157,00	628,00	
<b>Marca: MEGA</b>		<b>Fabricante: MEGA</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 21</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO cabo elétrico; de cobre; com seção de 2,5mm2; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 450/750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a associaÇÃO brasileira de normas técnicas e conter a certificaÇÃO do inmetro na embalagem .modelo: flexível. material da cobertura: pvc. material condutor: cu-al - (alucobre) materiais da isolação: pvc. É inflamável: não.cabo flexível com seção de 1x 2,5mm tensão pico: 450/750 volts. comprimento do rolo: 100 metros cor preto					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO Cabo elétrico; de cobre; com seção de 2,5mm2; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 450/750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E CONTER A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM .Modelo: Flexível. Material da cobertura: PVC. Material condutor: CU-AL - (Alucobre) Materiais da isolação: PVC. É inflamável: Não.Cabo Flexível com seção de 1x 2,5mm Tensão Pico: 450/750 volts. Comprimento do rolo: 100 metros Cor preto	3,00	ROLO	160,00	480,00	
<b>Marca: MEGA</b>		<b>Fabricante: MEGA</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 22</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
CABO FLEXIVEL 4 MM AZUL cabo elétrico; de cobre; com seção de 4mm2; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 450/750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a associaÇÃO brasileira de normas técnicas e conter a certificaÇÃO do inmetro na embalagem .modelo: flexível. material da cobertura: pvc. material condutor: cu-al - (alucobre) materiais da isolação: pvc. É inflamável: não.cabo flexível com seção de 1x 4mm tensão pico: 450/750 volts. comprimento do rolo: 100 metros cor azul					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
CABO FLEXIVEL 4 MM AZUL Cabo elétrico; de cobre; com seção de 4mm2; capa termoplástica anti-chama; tensão de isolamento de 450/750 v; cabo tipo flexível; rolos com 100 metros, estar de acordo com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E CONTER A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NA EMBALAGEM .Modelo: Flexível. Material da cobertura: PVC. Material condutor: CU-AL - (Alucobre) Materiais da isolação: PVC. É inflamável: Não.Cabo Flexível com seção de 1x 4mm Tensão Pico: 450/750 volts. Comprimento do rolo: 100 metros Cor Azul	3,00	ROLO	260,00	780,00	
<b>Marca: MEGA</b>		<b>Fabricante: MEGA</b>		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 30</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			

COLA BRANCA PARA MADEIRA 01 KG adesivo à base de pva, de fácil aplicação e limpeza, ideal para colagens que exigem alto desempenho. indicado como cola de madeiras de baixa e média densidade, laminados plásticos\*, papel, papelão e materiais porosos em geral. cola branca à base de água, isenta de solventes, flexível e livre de elementos tóxicos, fornecendo uma colagem resistente e segura, embalagem de 1x1kg

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLA BRANCA PARA MADEIRA 01 KG Adesivo à base de PVA, de fácil aplicação e limpeza, ideal para colagens que exigem alto desempenho. indicado como cola de madeiras de baixa e média densidade, laminados plásticos*, papel, papelão e materiais porosos em geral. Cola branca à base de água, isenta de solventes, flexível e livre de elementos tóxicos, fornecendo uma colagem resistente e segura, embalagem de 1x1kg	6,00	UNID	20,00	120,00

Marca: UNIPEGA

Fabricante: UNIPEGA

Modelo:

Lote 31

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

COLHER DE PEDREIRO FORJADA RETA Nº9 colher de pedreiro inteiriça, indicada para uso profissional em construção civil para assentar, quebrar e arrematar tijolos, aplicação de argamassa, chapisco ou reboco em alvenarias. material: aço saer 5160 tratamento: temperado e revestido dureza: 45 a 55 hrc acabamento: polido proteção: verniz obs: colher inteiriça s/ solda componente material do cabo: madeira acabamento: lixado proteção: verniz comprimento da lâmina 9". comprimento total 225mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLHER DE PEDREIRO FORJADA RETA Nº9 Colher de Pedreiro inteiriça, indicada para uso profissional em construção civil para assentar, quebrar e arrematar tijolos, aplicação de argamassa, chapisco ou reboco em alvenarias. Material: Aço SAER 5160 Tratamento: Temperado e Revestido Dureza: 45 a 55 HRC Acabamento: Polido Proteção: Verniz OBS: Colher inteiriça S/ Solda Componente material do cabo: Madeira Acabamento: Lixado Proteção: Verniz Comprimento da lâmina 9". Comprimento total 225mm.	1,00	UNID	12,00	12,00

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 34

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

CONJUNTO DE CHAVE DE FENDA conjunto de chave de fenda produzidas em aço cromo  vanádio e possuem a ponta imantada, cabo ergonômico. composto por: 03 chaves fenda: (1/8 x 4 , 3/16 x 4 e 1/4 x 6)02 chaves phillips: (3/16 x 4 e 1/4 x 4) de 05 chaves de fenda e phillips com ponta imantada uso profissional

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONJUNTO DE CHAVE DE FENDA CONJUNTO DE CHAVE DE FENDA Produzidas em aço cromo <input type="checkbox"/> vanádio e possuem a ponta imantada, cabo ergonômico. Composto por: 03 chaves fenda: (1/8 x 4 , 3/16 x 4 e 1/4 x 6)02 chaves Phillips: (3/16 x 4 e 1/4 x 4) DE 05 CHAVES DE FENDA E PHILLIPS COM PONTA IMANTADA USO PROFISSIONAL	1,00	UNID	28,00	28,00

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo:

Lote 39

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO SECO 8 disco diamantado de corte com alta qualidade e performance. utilizado para corte seco ou úmido, granito, mármore, ardósia, azulejos, pisos e cerâmicas em geral, com uma alta durabilidade e alta resistência, maior concentração de diamante proporcionando um melhor corte.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO SECO 8" Disco Diamantado de corte com alta qualidade e performance. Utilizado para corte seco ou úmido, granito, mármore, ardósia, azulejos, pisos e cerâmicas em geral, com uma alta durabilidade e alta resistência, maior concentração de diamante proporcionando um melhor corte.	3,00	UNID	32,00	96,00

Marca: THOMPSON

Fabricante: THOMPSON

Modelo:

Lote 44

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

ESCALA METRICA MADEIRA DOBRAVEL -METRO escala métrica de madeira natural com graduação em milímetros e polegadas. produzida em madeira, é uma ferramenta útil para diferentes tipos de projetos, além de possuir graduação em milímetros e polegadas para maior comodidade e praticidade. dobrável, proporcionando maior praticidade no manuseio e armazenamento. material: madeira natural. dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 210x 33x 17 mm. peso líquido: 0,1150 kg. garantia: garantia total contra vícios ou defeitos de fabricação

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCALA METRICA MADEIRA DOBRAVEL -METRO Escala Métrica de Madeira Natural com Graduação em Milímetros e Polegadas. Produzida em madeira, é uma ferramenta útil para diferentes tipos de projetos, além de possuir graduação em milímetros e polegadas para maior comodidade e praticidade. Dobrável, proporcionando maior praticidade no manuseio e armazenamento. Material: Madeira natural. Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 210x 33x 17 mm. Peso Líquido: 0,1150 kg. Garantia: Garantia total contra vícios ou defeitos de fabricação	3,00	UNID	31,00	93,00

Marca: MONFORT

Fabricante: MONFORT

Modelo:

Lote 49

Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

FITA CREPE PARA PINTURA IMOBILIARIA AZUL 24 MM C/50 MTS a fita crepe para pintura imobiliária azul de 24mm com 50 metros seu adesivo com formulação balanceada proporciona total segurança na fixação do mascaramento e facilidade na remoção, sem remover a tinta. É composta por um dorso de papel crepado na cor azul e seu adesivo proporciona tranquilidade na aplicação, pois não deixa resíduo na retirada da fita.. largura (cm):2,4, produto: fita crepe , uso indicado: pintura de mobiliário e imobiliário. trabalhos em superfícies irregulares; fixação e emendas de papéis ou plásticos; marcação, vedação de embalagens, conteúdo da embalagem:1 rolo, cor: azul, comprimento (m):50

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FITA CREPE PARA PINTURA IMOBILIARIA AZUL 24 MM C/50 MTS A Fita Crepe para Pintura Imobiliária Azul de 24mm com 50 Metros Seu adesivo com formulação balanceada proporciona total segurança na fixação do mascaramento e facilidade na remoção, sem remover a tinta. É composta por um dorso de papel crepado na cor azul e seu adesivo proporciona tranquilidade na aplicação, pois não deixa resíduo na retirada da fita.. Largura (cm):2,4, Produto: Fita Crepe , Uso Indicado: Pintura de Mobiliário e Imobiliário. Trabalhos em superfícies irregulares; Fixação e emendas de papéis ou plásticos; Marcação, Vedação de embalagens, Conteúdo da Embalagem:1 Rolo, Cor: Azul, Comprimento (m):50	20,00	UNID	16,00	320,00

Marca: ADELBRAS Fabricante: ADELBRAS Modelo:

Lote 58 Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

GANCHO BICROMATIZADO COM ROSCA PARA MADEIRA aplicação: fixação em madeira composição: aço acabamento: bicromaizado tamanho: 17x40

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GANCHO BICROMATIZADO COM ROSCA PARA MADEIRA Aplicação: Fixação Em Madeira Composição: Aço Acabamento: Bicromaizado tamanho: 17x40	100,00	UNID	0,90	90,00

Marca: BESTFER Fabricante: BESTFER Modelo:

Lote 68 Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

LAMPADA TUBULAR DE LED 60 CM lâmpada led tubular t8 emissão de luz neutra avant 9w 4000k.a lâmpada led tubular é indicada para luminárias com soquete g13. pode ser usada para substituir lâmpadas tubulares fluorescentes de modelo t8 nas potências de 20w e 40w.lâmpadas certificadas pelo inmetro.difusor em vidro leitoso.possui driver interno isolado.baixo consumo de energia.ligação de 1 ponta para maior segurança

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAMPADA TUBULAR DE LED 60 CM Lâmpada Led Tubular T8 Emissão De Luz Neutra Avant 9w 4000k.A lâmpada LED tubular é indicada para luminárias com soquete G13. Pode ser usada para substituir lâmpadas tubulares fluorescentes de modelo T8 nas potências de 20W e 40W.Lâmpadas certificadas pelo INMETRO.Difusor em vidro leitoso.Possui driver interno isolado.Baixo consumo de energia.Ligação de 1 ponta para maior segurança	20,00	UNID	10,00	200,00

Marca: KIAN Fabricante: KIAN Modelo:

Lote 86 Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

PA DE BICO Nº4 fabricação em aço carbono aisi 1020, a melhor liga no quesito resistência, durabilidade e rigidez. acabamento com tinta eletrostática, o que gera uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação e corrosão. ela é ideal para: cavar, até em terrenos compactados. carregar materiais diversos, como: terra, areia e pedras. revirar massas, como cimento argamassa. peso: 1684g

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PA DE BICO Nº4 Fabricação em aço carbono AISI 1020, a melhor liga no quesito resistência, durabilidade e rigidez. Acabamento com tinta eletrostática, o que gera uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação e corrosão. Ela é ideal para: Cavar, até em terrenos compactados. Carregar materiais diversos, como: terra, areia e pedras. Revirar massas, como cimento argamassa. Peso: 1684g	2,00	UNID	33,90	67,80

Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo:

Lote 91 Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

PARAFUSO 6 MM parafuso 6 mm parafusos fenda/philipis zincado 3,8x40 p/ bucha 6mm. modelo galvanizado (zincado) diâmetro 3,8mm, comprimento 40 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PARAFUSO 6 MM PARAFUSO 6 MM Parafusos fenda/philipis zincado 3,8x40 p/ bucha 6mm. Modelo Galvanizado (zincado) Diâmetro 3,8mm, Comprimento 40 mm.	80,00	UNID	0,15	12,00

Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo:

Lote 97 Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27

PREGO 17X21 CC prego 17x21 c/c prego com cabeça 17x21 possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. É utilizado em diversos tipos de fixação, garantindo maior rendimento por quilo e maior giro no ponto de venda. aplicações recomendadas: construções (uso doméstico e construções pesadas); estruturas temporárias; marcenaria; caixarias; pontes, mata-burros e porteiras. pacote: 1kg

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

PREGO 17X21 CC PREGO 17X21 C/C Prego com cabeça 17X21 possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. É utilizado em diversos tipos de fixação, garantindo maior rendimento por quilo e maior giro no ponto de venda. Aplicações Recomendadas: Construções (uso doméstico e construções pesadas); Estruturas temporárias; Marcenaria; Caixarias; Pontes, mata-burros e porteiros. Pacote: 1KG	6,00	KG	13,50	81,00
<b>Marca:</b> GERDAU	<b>Fabricante:</b> GERDAU		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 98</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
PREGO 17X27 CC prego 17x27 c/c prego com cabeça 17x27 possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. É utilizado em diversos tipos de fixação, garantindo maior rendimento por quilo e maior giro no ponto de venda.aplicações recomendadas: construções (uso doméstico e construções pesadas); estruturas temporárias; marcenaria; caixarias; pontes, mata-burros e porteiros. pacote: 1kg				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO 17X27 CC PREGO 17X27 C/C Prego com cabeça 17X27 possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. É utilizado em diversos tipos de fixação, garantindo maior rendimento por quilo e maior giro no ponto de venda.Aplicações Recomendadas: Construções (uso doméstico e construções pesadas); Estruturas temporárias; Marcenaria; Caixarias; Pontes, mata-burros e porteiros. Pacote: 1KG	6,00	KG	14,50	87,00
<b>Marca:</b> GERDAU	<b>Fabricante:</b> GERDAU		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 99</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
PREGO 18X30 CC 01 1 KG prego 18x30 c/c 01 1 kg prego com cabeça 18 x 30 possui corpo liso, ponta tipo diamante, cabeça cônica e axadrezada. É utilizado em diversos tipos de fixação, garantindo maior rendimento por quilo. aplicações recomendadas: - construções (uso doméstico e construções pesadas); - estruturas temporárias; - marcenaria; - caixarias; - pontes, mata-burros e porteiros. características: - dimensões (jpxlpp): 18x30 - dimensões (polxbwg): 2 3/4x10 - galvanizado: sim pacote: 1 kg				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO 18X30 CC 01 1 KG PREGO 18X30 C/C 01 1 KG Prego com Cabeça 18 x 30 possui corpo liso, ponta tipo diamante, cabeça cônica e axadrezada. É utilizado em diversos tipos de fixação, garantindo maior rendimento por quilo. Aplicações Recomendadas: - Construções (uso doméstico e construções pesadas); - Estruturas temporárias; - Marcenaria; - Caixarias; - Pontes, mata-burros e porteiros. Características: - Dimensões (JPxLPP): 18x30 - Dimensões (POLxBWG): 2 3/4x10 - Galvanizado: Sim Pacote: 1 Kg	6,00	PC	13,36	80,16
<b>Marca:</b> GERDAU	<b>Fabricante:</b> GERDAU		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 111</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
THINER 3500 05 LITROS thinner 3500 05 litros indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers sintéticos, desengraxante de superfícies em geral e limpeza de acessórios utilizados na pintura, tais como: rolos, pinceis revólveres de pintura entre outros. galão de 5 l				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
THINER 3500 05 LITROS THINER 3500 05 LITROS Indicado para diluição de Esmaltes Sintéticos Industriais, Automotivos, Primers Sintéticos, Desengraxante De Superfícies em geral e Limpeza de acessórios utilizados na pintura, tais como: rolos, pinceis revólveres de pintura entre outros. Galão de 5 l	2,00	LTS	72,00	144,00
<b>Marca:</b> EUCATEX	<b>Fabricante:</b> EUCATEX		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 112</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TINTA A BASE D AGUA 18 LITROS tinta a base d agua - 18 litros areia tinta à base de água e da resina acetato de polivinil pva. com rendimento de até 300m2 por demão para lata de 18 litros. aplicada em superfície com massa corrida; tinta sem cheiro após a aplicação. prazo de validade não inferior a 6 meses do vencimento no momento da entrega. acabamento fosco. secagem: ao toque: 1 hora entre demãos: 4 horas. final: 4 horas. para uso interno e externo, fornecimento em lata de 18 litros. 1 unidade = 1 lata/ balde. cor areia				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TINTA A BASE D AGUA 18 LITROS TINTA A BASE D AGUA - 18 LITROS AREIA Tinta à base de água e da resina acetato de polivinil PVA. Com rendimento de até 300m2 por demão para lata de 18 litros. Aplicada em superfície com massa corrida; tinta sem cheiro após a aplicação. Prazo de validade não inferior a 6 meses do vencimento no momento da entrega. Acabamento fosco. Secagem: ao toque: 1 hora entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. para uso interno e externo, Fornecimento em lata de 18 litros. 1 UNIDADE = 1 LATA/ BALDE. Cor areia	3,00	UNID	164,00	492,00
<b>Marca:</b> BEMA	<b>Fabricante:</b> BEMA		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 113</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TINTA A BASE DAGUA BRANCO- NEVE tinta a base d agua - 18 litros- branca tinta à base de água e da resina acetato de polivinil pva. com rendimento de até 300m2 por demão para lata de 18 litros. aplicada em superfície com massa corrida; tinta sem cheiro após a aplicação. prazo de validade não inferior a 6 meses do vencimento no momento da entrega. acabamento fosco. secagem: ao toque: 1 hora entre demãos: 4 horas. final: 4 horas. para uso interno e externo, fornecimento em lata de 18 litros. 1 unidade = 1 lata/ balde. cor branco neve				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>

TINTA A BASE DAGUA BRANCO- NEVE TINTA A BASE D AGUA - 18 LITROS- BRANCA Tinta à base de água e da resina acetato de polivinil PVA. Com rendimento de até 300m2 por demão para lata de 18 litros. Aplicada em superfície com massa corrida; tinta sem cheiro após a aplicação. Prazo de validade não inferior a 6 meses do vencimento no momento da entrega. Acabamento fosco. Secagem: ao toque: 1 hora entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. para uso interno e externo, Fornecimento em lata de 18 litros. 1 UNIDADE = 1 LATA/ BALDE. Cor branco neve	3,00	UNID	162,00	486,00
<b>Marca: BEMA</b>	<b>Fabricante: BEMA</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 114</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TINTA BASE D AGUA PRONTA PARA USO INTERNO E EXTERNO tinta à base de água e da resina acetato de polivinil pva. com rendimento de até 300m2 por demão para lata de 18 litros. aplicada em superfície com massa corrida; tinta sem cheiro após a aplicação. prazo de validade não inferior a 6 meses do vencimento no momento da entrega. acabamento fosco. secagem: ao toque: 1 hora entre demãos: 4 horas. final: 4 horas. para uso interno e externo, fornecimento em lata de 18 litros. 1 unidade = 1 lata/ balde. cores a definir				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TINTA BASE D AGUA PRONTA PARA USO INTERNO E EXTERNO Tinta à base de água e da resina acetato de polivinil PVA. Com rendimento de até 300m2 por demão para lata de 18 litros. Aplicada em superfície com massa corrida; tinta sem cheiro após a aplicação. Prazo de validade não inferior a 6 meses do vencimento no momento da entrega. Acabamento fosco. Secagem: ao toque: 1 hora entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. para uso interno e externo, Fornecimento em lata de 18 litros. 1 UNIDADE = 1 LATA/ BALDE. Cores a definir	20,00	UNID	170,00	3.400,00
<b>Marca: BEMA</b>	<b>Fabricante: BEMA</b>	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 125</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 17/04/2023 10:39:27</b>			
TRINCHA DE 2 trincha de 2 cabo anatômico, aderência total à mão. mais firmeza nas pinceladas. cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente. informações técnicas mix de filamento liso e ondulado: filamento sintético de alta precisão. maior retenção de tinta. pintura mais uniforme largura 2"				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TRINCHA DE 2 " TRINCHA DE 2 Cabo Anatômico, aderência total à mão. Mais firmeza nas pinceladas. Cabo de alta tecnologia totalmente resistente a tintas base solvente. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Mix de filamento liso e ondulado: Filamento sintético de alta precisão. Maior retenção de tinta. Pintura mais uniforme Largura 2"	10,00	UNID	3,75	37,50
<b>Marca: ROMA</b>	<b>Fabricante: ROMA</b>	<b>Modelo:</b>		

João Monlevade, 19 de Abril de 2023.

Autoridade Competente: HELENITA PINTO MELO LOPES