

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 037/2023**, Processo Administrativo nº **269/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de João Monlevade.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L - 30.082.076/0001-74 licitacao1@licitacoes.londrina.br - (43) 3376-6390	8.680,08	6.239,04	2.441,04 Proveito - 28,1%
ALLIAGE INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - 55.979.736/0001-45 licitacao@alliage-global.com - 1698190	1.028.270,79	691.814,74	336.456,05 Proveito - 32,7%
CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA - 20.002.151/0001-96 gerencia@neolicitacoes.com.br - (11) 93424-8941	16.988,53	16.988,00	0,53 Proveito - 0,0%
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34 claromedhospitalar@gmail.com - (43) 3341-0006	11.109,51	8.719,93	2.389,58 Proveito - 21,5%
CRM DISTRIBUÍDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA - 41.818.340/0001-01 augusto@crmdistrmedical.com.br - (31) 97354-4637	3.700,20	2.240,00	1.460,20 Proveito - 39,5%
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTD - 20.371.330/0001-09 licitacoes@mundirepresentacoes.com.br - (16) 3325-2928	20.309,94	12.404,34	7.905,60 Proveito - 38,9%
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DITRIBUIDORA LTDA - 28.877.319/0001-19 pietralicitacoes@gmail.com - (43) 3252-7897	31.012,76	12.599,84	18.412,92 Proveito - 59,4%
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - 30.323.616/0001-64 licitacao03@grupovscosta.com.br - (43) 3252-7897	105.748,80	43.870,00	61.878,80 Proveito - 58,5%
VALEMAC LTDA - 26.108.209/0001-67 valemactg@gmail.com - (33) 3272-3003	4.983,80	4.966,00	17,80 Proveito - 0,4%
VL FUZETI COMERCIAL - 05.523.731/0001-35 licitacaovl@gmail.com - (43) 3034-3474	62.098,51	50.636,00	11.462,51 Proveito - 18,5%
VRM IMPORT - 45.157.605/0001-29 odonto.eletronico@gmail.com - (43) 3033-4035	48.615,84	31.850,00	16.765,84 Proveito - 34,5%
Totais	1.341.518,76	882.327,89	459.190,87 Proveito - 34,2%

Detalhes

LAÉRCIO JOSE RIBEIRO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: VALEMAC LTDA - CPF/CNPJ: 26.108.209/0001-67	
Lote 28	Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

ESFIGMOMANÔMETRO DE BRAÇO descrição complementar: aparelho de pressão digital automático de braço; peso: 340 gramas; dimensões do produto: 14 x 9.8 x 4.8 cm; dimensões do pacote: 16.3 x 16.3 x 8.7 centímetros. pilha(s) ou bateria(s): 4 aaa baterias ou pilhas necessárias (inclusas). garantia mínima de 12 meses. necessário selo do inmetro e certificação e registro na anvisa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESFIGMOMANÔMETRO DE BRAÇO Descrição complementar: Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço; peso: 340 Gramas; Dimensões do produto: 14 x 9.8 x 4.8 cm; Dimensões do pacote: 16.3 x 16.3 x 8.7 centímetros. Pilha(s) ou bateria(s): 4 AAA baterias ou pilhas necessárias (inclusas). Garantia mínima de 12 meses. Necessário selo do Inmetro e Certificação e Registro na ANVISA.	20,00	UND	147,90	2.958,00
Marca: G-TECH		Fabricante: DIGITAL		Modelo: ESFIGMOMANÔMETRO DE BRAÇO. Descrição complementar: Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço;
LIC.JOÃO MONLEVADE PE37 MAT.EQUIP.ODONTO. 12-09-2023 Proposta Inicial.pdf			Inserido em: 11/09/2023 16:30	
Lote 29		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		
ESFIGMOMANÔMETRO DE PULSO descrição complementar: aparelho de pressão digital automatico de pulso. aparelho de pressão digital aprovado pela sociedade brasileira de hipertensão. conteúdo da embalagem: - 01 aparelho digital de pressão digital - 01 braçadeira de pulso tamanho 13 a 20 centímetros (circunferência de pulso) - 01 manual de instruções em português - 02 pilhas aa - 01 estojo de acrílico - 01 caixa original do produto. garantia mínima de 12 meses. necessário selo do inmetro e certificação e registro na anvisa.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESFIGMOMANÔMETRO DE PULSO Descrição complementar: Aparelho de Pressão Digital Automático de Pulso. Aparelho de pressão digital aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Conteúdo da embalagem: - 01 Aparelho Digital de Pressão Digital - 01 Braçadeira de pulso tamanho 13 a 20 centímetros (circunferência de Pulso) - 01 Manual de Instruções em português - 02 Pilhas AA - 01 Estojo de Acrílico - 01 Caixa Original do Produto. Garantia mínima de 12 meses. Necessário selo do Inmetro e Certificação e Registro na ANVISA.	20,00	UND	100,40	2.008,00
Marca: G-TECH - GP200		Fabricante: G-TECH - GP200		Modelo: G-TECH - GP200
LIC.JOÃO MONLEVADE PE37 MAT.EQUIP.ODONTO. 12-09-2023 Proposta Inicial.pdf			Inserido em: 11/09/2023 16:31	
LIC.JOÃO MONLEVADE PE37 MAT.EQUIP.ODONTO. 12-09-2023 Proposta Inicial.pdf			Inserido em: 11/09/2023 16:31	

Fornecedor: QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - **CPF/CNPJ:** 30.323.616/0001-64

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Lote 10				
Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20				
LASER TERAPÊUTICO descrição complementar: laser terapêutico de baixa intensidade. indicado para aplicações de laserterapia em diferentes especialidades da odontologia. equipamento portátil, leve e prático. dois comprimentos de onda: 660nm (laser vermelho) e 808nm (laser infravermelho). alimentação: bateria de li-ion 7,4 v/ 650 ma. autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 180 minutos. tempo para carga completa: 60 □ 120 minutos. alimentação carregador de bateria: ve: 127-220v~/50-60hz vs: 9v/1,2 a. emissor de luz: laser semiconductor (gaa1as e ingaalp). Área do feixe laser de saída no bico da caneta laser: 3mm². conteúdo: embalagem com 1 pulseira ilib, 1 caneta portátil, 02 óculos de segurança sendo 01 para profissional e 01 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação. garantia mínima: 24 meses. obrigatório registro na anvisa.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LASER TERAPÊUTICO Descrição complementar: Laser terapêutico de Baixa Intensidade. Indicado para aplicações de Laserterapia em diferentes especialidades da odontologia. Equipamento portátil, leve e prático. Dois comprimentos de onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho). Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/ 650 mA. Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 180 minutos. Tempo para carga completa: 60 □ 120 minutos. Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 127-220V~/50-60Hz Vs: 9V/1,2 A. Emissor de luz: Laser semiconductor (GaA1As e InGaAlP). Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm². Conteúdo: Embalagem com 1 Pulseira ILIB, 1 caneta portátil, 02 óculos de segurança sendo 01 para profissional e 01 para o paciente, manual de instrução e fonte de alimentação. Garantia mínima: 24 meses. Obrigatório Registro na ANVISA.	2,00	UND	3.425,00	6.850,00
Marca: Equipamento LASER DUO		Fabricante: Equipamento LASER DUO		Modelo: Equipamento LASER DUO
ITEM 10.zip			Inserido em: 11/09/2023 15:36	

Lote 31		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PUSH BUTTON) caneta de alta rotação (push button). descrição complementar: turbina alta rotação extra torque com sistema de troca de brocas através de botão de pressão (push button). caneta com spray triplo convencional; corpo em latão; que não una o ar do spray com água no corpo da caneta; que venha com rotor balanceado e que a tampa do spray seja rosqueável. baixo nível de ruído; forma ergonômica (permite fácil acesso aos dentes posteriores); autoclavável. características: fixação da broca por meio de botão de pressão. garantia mínima de 02 (dois) anos. obrigatório registro na anvisa.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PUSH BUTTON) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PUSH BUTTON). Descrição complementar: Turbina alta rotação extra torque com sistema de troca de brocas através de botão de pressão (push button). Caneta com spray triplo convencional; corpo em latão; que não una o ar do spray com água no corpo da caneta; que venha com rotor balanceado e que a tampa do spray seja rosqueável. Baixo nível de ruído; forma ergonômica (permite fácil acesso aos dentes posteriores); autoclavável. Características: fixação da broca por meio de botão de pressão. Garantia mínima de 02 (dois) anos. Obrigatório Registro na ANVISA.	40,00	UND	468,00	18.720,00
Marca: DX MEGA BUTTON		Fabricante: DX MEGA BUTTON		Modelo: DX MEGA BUTTON
ITEM 31.32.zip			Inserido em: 11/09/2023 15:38	
Lote 32		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SACA BROCA) caneta de alta rotação (saca broca). descrição complementar: turbina de alta rotação extra torque com sistema de troca de brocas através de saca brocas. caneta com spray triplo convencional; corpo em latão; que não una o ar do spray com água no corpo da caneta; que venha com rotor balanceado e que a tampa do spray seja rosqueável. baixo nível de ruído; forma ergonômica; autoclavável. características: fixação da broca por meio de dispositivo saca brocas. garantia mínima de 02 (dois) anos. obrigatório registro na anvisa.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SACA BROCA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SACA BROCA). Descrição complementar: Turbina de alta rotação extra torque com sistema de troca de brocas através de saca brocas. Caneta com spray triplo convencional; corpo em latão; que não una o ar do spray com água no corpo da caneta; que venha com rotor balanceado e que a tampa do spray seja rosqueável. Baixo nível de ruído; forma ergonômica; autoclavável. Características: fixação da broca por meio de dispositivo Saca Brocas. Garantia mínima de 02 (dois) anos. Obrigatório Registro na ANVISA.	40,00	UND	457,50	18.300,00
Marca: DX MEGA TORQUE		Fabricante: DX MEGA TORQUE		Modelo: DX MEGA TORQUE
ITEM 31.32.zip			Inserido em: 11/09/2023 15:39	

Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTD - CPF/CNPJ: 20.371.330/0001-09				
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		
MOCHO ODONTOLÓGICO descrição complementar: base com cinco rodízios, altura do assento e reclinção do encosto regulável, através de alavancas individuais, acionamento a gás. estofamento pvc sem costuras. deverá ser realizada a entrega técnica e a montagem do equipamento. garantia de no mínimo 12 meses. obrigatório registro na anvisa.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MOCHO ODONTOLÓGICO Descrição complementar: Base com cinco rodízios, altura do assento e reclinção do encosto regulável, através de alavancas individuais, acionamento a gás. Estofamento PVC sem costuras. Deverá ser realizada a entrega técnica e a montagem do equipamento. Garantia de no mínimo 12 meses. Obrigatório Registro na ANVISA.	18,00	UND	689,13	12.404,34
Marca: GG		Fabricante: GG		Modelo: MD200 BACK SYSTEM + MONTAGEM
MD200 MOCHO BACK SYSTEM.pdf			Inserido em: 11/09/2023 17:06	

Fornecedor: CRM DISTRIBUÍDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA - CPF/CNPJ: 41.818.340/0001-01				
Lote 27		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		

OXÍMETRO DE DEDO descrição complementar: oxímetro de dedo projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (spo2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva. tela colorida oled com ajuste de brilho; visor ajustável. produto requer 1 pilha/bateria do tipo aaa, já inclusa; cor: branco; dimensões do produto: 5cm x 3,5cm x 3,5cm. garantia mínima de 12 meses. obrigatório registro na anvisa e selo do inmetro.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
OXÍMETRO DE DEDO Descrição complementar: Oxímetro de dedo projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (spo2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva. Tela colorida oled com ajuste de brilho; visor ajustável. Produto requer 1 pilha/bateria do tipo AAA, já inclusa; Cor: branco; Dimensões do produto: 5cm x 3,5cm x 3,5cm. Garantia mínima de 12 meses. Obrigatório Registro na ANVISA e selo do INMETRO.	20,00	UND	112,00	2.240,00
Marca: Bioland		Fabricante: Bioland		Modelo: LT-F20
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO BIOLAND.pdf			Inserido em: 25/08/2023 09:27	

Fornecedor: ALLIAGE INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - **CPF/CNPJ:** 55.979.736/0001-45

Lote 5	Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20			
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO consultório odontológico completo. descrição complementar: cadeira odontológica - articulação bilateral com acionamento central ou articulação central única, proporcionando mais conforto, evitando o reposicionamento do paciente. braços direito e esquerdo, sendo o direito escamoteável ou com abertura lateral em 90º, facilitando a acomodação e saída do paciente. o equipamento deve ter integração da caixa de distribuição do conjunto ao capô da cadeira para facilitar o espaço. pedal de comando tipo joystick, incorporado a base da cadeira ou joystick por alavanca localizado atrás da base da cadeira. placas de comando protegidas por barreiras a fim de evitar oxidação. estofamento revestido em pvc e sem costuras, facilitando a desinfecção. cabeceira multiarticulada ou bi-articulada. deve possuir 4 comandos individuais (sobe e desce assento e encosto), 3 movimentos automáticos sincronizados (3 posições de trabalho programáveis pelo cd e volta a zero automática). on/off				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. Descrição Complementar: CADEIRA ODONTOLÓGICA - Articulação bilateral com acionamento central ou Articulação central única, proporcionando mais conforto, evitando o reposicionamento do paciente. Braços direito e esquerdo, sendo o direito escamoteável ou com abertura lateral em 90º, facilitando a acomodação e saída do paciente. O equipamento deve ter integração da caixa de distribuição do conjunto ao capô da cadeira para facilitar o espaço. Pedal de comando tipo joystick, incorporado a base da cadeira ou joystick por alavanca localizado atrás da base da cadeira. Placas de comando protegidas por barreiras a fim de evitar oxidação. Estofamento revestido em PVC e sem costuras, facilitando a desinfecção. Cabeceira multiarticulada ou bi-articulada. Deve possuir 4 comandos individuais (sobe e desce assento e encosto), 3 movimentos automáticos sincronizados (3 posições de trabalho programáveis pelo CD e volta a zero automática). On/Off do refletor na base da cadeira com intensidade variável. Carenagens superiores com proteção anti-UV. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	18,00	UND	16.600,00	298.800,00
Marca: DABI ATLANTE		Fabricante: ALLIAGE		Modelo: CROMA AIR + OPCIONAIS
FICHA_TECNICA_ITEM_05_CONJUNTO.pdf			Inserido em: 10/09/2023 18:08	

Lote 7	Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20			
SUPORTE GIRATÓRIO COM BANDEJA AUXILIAR descrição complementar: equipamento odontológico, tipo: suporte giratório com bandeja auxiliar, aplicação: para coluna do tubo do refletor, características adicionais: giro 360º. compatível com cadeira odontológica das marcas kavo, dabi, gnatus e olsen. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE GIRATÓRIO COM BANDEJA AUXILIAR Descrição complementar: Equipamento odontológico, tipo: suporte giratório com bandeja auxiliar, aplicação: para coluna do tubo do refletor, características adicionais: giro 360º. Compatível com cadeira odontológica das marcas Kavo, Dabi, Gnatus e Olsen. Garantia mínima de 12 meses.	18,00	UND	255,16	4.592,88
Marca: DABI ATLANTE		Fabricante: ALLIAGE		Modelo: BANDEJA AUXILIAR
Lote 15	Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20			

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO descrição complementar: ultrassom com sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30000 hz. além de incluir o jato de bicarbonato. a peça de mão do jato de bicarbonato inclui um difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando o entupimento dela, devendo ser removível e autoclavável. o aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato deve apresentar painel de controle com sete comandos próximos com seletores digitais e 3 reguladores mais suaves: 1 para variação ultrassônica, 1 para fluxo de água, e outro para fluxo de ar. demais especificações constantes no termo de referência.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Descrição complementar: Ultrassom com sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30000 Hz. Além de incluir o jato de bicarbonato. A peça de mão do jato de bicarbonato inclui um difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando o entupimento dela, devendo ser removível e autoclavável. O aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato deve apresentar painel de controle com sete comandos próximos com seletores digitais e 3 reguladores mais suaves: 1 para variação ultrassônica, 1 para fluxo de água, e outro para fluxo de ar. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	18,00	UND	3.427,27	61.690,86
Marca: SAEVO		Fabricante: ALLIAGE		Modelo: SONIC DUO FIT
FICHA_TECNICA_ITEM_15_AP_PROFILAXIA_JT_US.pdf			Inserido em: 10/09/2023 18:10	
Lote 16		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		
APARELHO DE RAIOS-X PANORÂMICO descrição complementar: aparelho raios-x panorâmico, de parede, aplicação: uso odontológico, amperagem: corrente até 12 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 90 kva, componentes: microprocessado, com tela sensível ao toque, potência: potência tubo 1800 w, acessórios: com bloqueador mordida e suporte têmeoras e testa. descrição complementar: tipo aparelho: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: bivolt automático, frequência: 50/60 hz, amperagem: corrente no tubo entre 3 a 16 ma; características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado; características panorâmica, cefalométrica. demais especificações constantes no termo de referência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
APARELHO DE RAIOS-X PANORÂMICO Descrição complementar: Aparelho raios-x panorâmico, de parede, aplicação: uso odontológico, amperagem: corrente até 12 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 90 kva, componentes: microprocessado, com tela sensível ao toque, potência: potência tubo 1800 w, acessórios: com bloqueador mordida e suporte têmeoras e testa. Descrição complementar: Tipo aparelho: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, Tensão alimentação: bivolt automático, frequência: 50/60 Hz, Amperagem: corrente no tubo entre 3 a 16 mA; Características adicionais: comando eletrônico digital, cabo espiralado; Características panorâmica, cefalométrica. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	1,00	UND	127.926,00	127.926,00
Marca: DABI ATLANTE		Fabricante: ALLIAGE		Modelo: AXR90 PANORÂMICO + ESTABILIZADOR + COMPUTADOR
FICHA_TECNICA_ITEM_16_RAIOS_X_PANORAMICO.pdf			Inserido em: 10/09/2023 18:45	
Lote 17		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO descrição complementar: aparelho de raios-x odontológico para fixação em parede. cabeçote com câmara de compensação; ponto focal com correto dimensionamento; caixa de comando em material especial com suporte de fixação do controle; braços articuláveis na posição vertical e horizontal. braços e suportes construídos em aço, com cantos arredondados. fixado à parede através de suporte que garante total estabilidade do aparelho e proteção contra acidentes no manuseio. pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo. demais especificações constantes no termo de referência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO Descrição complementar: Aparelho de raios-x odontológico para fixação em parede. Cabeçote com câmara de Compensação; Ponto focal com correto dimensionamento; Caixa de comando em material especial com suporte de fixação do controle; Braços articuláveis na posição vertical e horizontal. Braços e suportes construídos em aço, com cantos arredondados. Fixado à parede através de suporte que garante total estabilidade do aparelho e proteção contra acidentes no manuseio. Pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	2,00	UND	7.600,00	15.200,00
Marca: SAEVO		Fabricante: ALLIAGE		Modelo: AXR PAREDE
FICHA_TECNICA_ITEM_17_RAIOS_X_PERIAPICAL_PAREDE.pdf			Inserido em: 10/09/2023 18:10	
Lote 18		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		

APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL descrição complementar: apresenta um painel lcd; potência de entrada de 600w; 60kv +/- 5%; arco de vidro plumbífero que protege contra a radiação secundária; aparelho digital portátil sem fio com bateria recarregável; pode ser utilizado película radiográfica convencional ou sensor digital; chave de voltagem: 22,2v; dimensões: 135mm (l) x 250mm (c) x 175mm (a); permite movimentos livres; a bateria totalmente carregada permite tirar até 100 disparos, dependendo do tempo de exposição do equipamento, por exemplo se usado a 0,50 segundos, pode alcançar até 500 disparos. demais especificações constantes no termo de referência.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL Descrição complementar: Apresenta um painel LCD; potência de entrada de 600W; 60kV +/- 5%; Arco de vidro plumbífero que protege contra a radiação secundária; aparelho digital portátil sem fio com bateria recarregável; pode ser utilizado película radiográfica convencional ou sensor digital; Chave de voltagem: 22,2V; dimensões: 135mm (L) x 250mm (C) x 175mm (A); Permite movimentos livres; A bateria totalmente carregada permite tirar até 100 disparos, dependendo do tempo de exposição do equipamento, por exemplo se usado a 0,50 segundos, pode alcançar até 500 disparos. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	1,00	UND	16.600,00	16.600,00
Marca: DABI ATLANTE		Fabricante: ALLIAGE		Modelo: EAGLE X-RAY
FICHA_TECNICA_ITEM_18_RAIOS_X_PORTATIL.pdf			Inserido em: 10/09/2023 18:11	
Lote 19		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		
SCANNER DE PLACA DE FÓSFORO descrição complementar: scanner de placa de fósforo. sistema de radiografia digital que possibilita a aquisição de imagens em segundos por meio da leitura de placas de fósforo. equipamento com software incluso, de fácil utilização, para cadastro de pacientes, arquivamento e edição das imagens. possibilidade de leitura de diferentes marcas e tamanhos de placas de fósforo: tamanhos 0, 1, 2 e 3, sendo que o equipamento já deve vir incluso com quatro placas intraorais de fósforo: 03 (três) unidades no tamanho 2 e 01 (uma) unidade no tamanho 0. demais especificações constantes no termo de referência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SCANNER DE PLACA DE FÓSFORO Descrição complementar: Scanner de placa de fósforo. Sistema de radiografia digital que possibilita a aquisição de imagens em segundos por meio da leitura de placas de fósforo. Equipamento com software incluso, de fácil utilização, para cadastro de pacientes, arquivamento e edição das imagens. Possibilidade de leitura de diferentes marcas e tamanhos de placas de fósforo: tamanhos 0, 1, 2 e 3, sendo que o equipamento já deve vir incluso com quatro placas intraorais de fósforo: 03 (três) unidades no tamanho 2 e 01 (uma) unidade no tamanho 0. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	3,00	UND	33.300,00	99.900,00
Marca: DABI ATLANTE		Fabricante: ALLIAGE		Modelo: EAGLE PS
FICHA_TECNICA_ITEM_19_SCANNER_PLACA_FOSFORO.pdf			Inserido em: 10/09/2023 18:11	
Lote 20		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		
SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL T1 descrição complementar: sensor intraoral - digital sensor - tamanho 1. aspecto físico: portátil. material corpo em plástico abs. indicado para imagens de raio x digitais intraorais; fonte: conexão usb 2.0. componente adicional já incluso: software específico, sensor com cabo cerca de 3 metros, pendrive. característica adicional: tecnologia cmos e fibra óptica. tamanho 1 - 20x30mm (área ativa). componentes: 01 sensor digital, 01 suporte para sensor digitar, 01 pendrive de instalação contendo software, drivers e manuais de instrução. garantia mínima de 12 meses. obrigatório registro na anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL T1 Descrição complementar: Sensor intraoral - Digital Sensor - Tamanho 1. Aspecto Físico: Portátil. Material corpo em plástico Abs. Indicado para imagens de raio x digitais intraorais; Fonte: conexão Usb 2.0. Componente adicional já incluso: Software específico, sensor com cabo cerca de 3 metros, pendrive. Característica adicional: Tecnologia Cmos e Fibra óptica. Tamanho 1 - 20x30mm (área ativa). Componentes: 01 Sensor Digital, 01 suporte para sensor Digital, 01 Pendrive de instalação contendo software, drivers e Manuais de instrução. Garantia mínima de 12 meses. Obrigatório Registro na ANVISA	2,00	UND	9.500,00	19.000,00
Marca: DABI ATLANTE		Fabricante: ALLIAGE		Modelo: EAGLE S TAM 1
FICHA_TECNICA_ITEM_20_SENSOR_RADIOGRAFIA_TAM_1.pdf			Inserido em: 10/09/2023 18:11	
Lote 21		Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20		

SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL T2 descrição complementar: sensor intraoral - digital sensor - tamanho 2. aspecto físico: portátil. material corpo em plástico abs. indicado para imagens de raio x digitais intraorais; fonte: conexão usb 2.0. característica adicional: tecnologia cmos e fibra óptica. tamanho 1 - 26x36mm (área ativa). componentes: 01 sensor digital, 01 suporte para sensor digital, 01 pendrive de instalação contendo software, drivers e manuais de instrução. garantia mínima de 12 meses. obrigatório registro na anvisa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL T2 Descrição complementar: Sensor intraoral - Digital Sensor - Tamanho 2. Aspecto Físico: Portátil. Material corpo em plástico Abs. Indicado para imagens de raio x digitais intraorais; Fonte: conexão Usb 2.0. Característica adicional: Tecnologia Cmos e Fibra óptica. Tamanho 1 - 26x36mm (área ativa). Componentes: 01 Sensor Digital, 01 suporte para sensor Digital, 01 Pendrive de instalação contendo software, drivers e Manuais de instrução. Garantia mínima de 12 meses. Obrigatório Registro na ANVISA.	2,00	UND	10.687,50	21.375,00

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: EAGLE S TAM 2

[FICHA TECNICA ITEM 21 SENSOR RADIOGRAFIA TAM 2.pdf](#)

Inserido em: 10/09/2023 18:12

Lote 22

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

PLACA DE FÓSFORO ADULTO descrição complementar: placa de fósforo para tomada radiográfica periapical em adulto, número 2. dimensões: (3x4). flexível e reutilizável. apresenta cantos arredondados e mais finos que sensores com fio. operam na iluminação ambiente normal e a área de superfície inteira do sensor é ativa. garantia mínima de 12 meses. obrigatório registro na anvisa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLACA DE FÓSFORO ADULTO Descrição complementar: Placa de fósforo para tomada radiográfica periapical em adulto, número 2. Dimensões: (3x4). Flexível e reutilizável. Apresenta cantos arredondados e mais finos que sensores com fio. Operam na iluminação ambiente normal e a área de superfície inteira do sensor é ativa. Garantia mínima de 12 meses. Obrigatório Registro na ANVISA.	30,00	UND	405,00	12.150,00

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: KIT CARTAO SIZE 2

[FICHA TECNICA ITEM 22 PLACA FOSFORO TAM 2.pdf](#)

Inserido em: 10/09/2023 18:12

Lote 23

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

PLACA DE FÓSFORO INFANTIL descrição complementar: placa de fósforo para tomada radiográfica periapical em criança, número 0. dimensões: (2x3). flexível e reutilizável. apresenta cantos arredondados e mais finos que sensores com fio. operam na iluminação ambiente normal e a área de superfície inteira do sensor é ativa. garantia mínima de 12 meses. obrigatório registro na anvisa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLACA DE FÓSFORO INFANTIL Descrição complementar: Placa de fósforo para tomada radiográfica periapical em criança, número 0. Dimensões: (2x3). Flexível e reutilizável. Apresenta cantos arredondados e mais finos que sensores com fio. Operam na iluminação ambiente normal e a área de superfície inteira do sensor é ativa. Garantia mínima de 12 meses. Obrigatório Registro na ANVISA.	30,00	UND	486,00	14.580,00

Marca: DABI ATLANTE

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: KIT CARTAO SIZE 0

[FICHA TECNICA ITEM 22 PLACA FOSFORO TAM 2.pdf](#)

Inserido em: 10/09/2023 18:12

Fornecedor: VL FUZETI COMERCIAL - **CPF/CNPJ:** 05.523.731/0001-35

Lote 2

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

BOMBA A VÁCUO para 01 consultório. descrição complementar: bomba de vácuo específica para ser instalada ao lado da cadeira odontológica, sem necessidade de quebra de piso ou adaptações. pode ser aproveitada a mesma rede hidráulica do consultório com total ausência de refluxo. apresenta gabinete de proteção em poliestireno de alto impacto, associado ao funcionamento em baixa rotação, sendo um equipamento silencioso. sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. apresenta pré-lavagem automática no filtro coletor. turbina com dimensionamento para alto rendimento. aparelho com temporizador de varredura, que consiste de sistema que ao colocar o sugador no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. demais especificações constantes no termo de referência.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

BOMBA A VÁCUO PARA 01 CONSULTÓRIO. Descrição Complementar: Bomba de vácuo específica para ser instalada ao lado da cadeira odontológica, sem necessidade de quebra de piso ou adaptações. Pode ser aproveitada a mesma rede hidráulica do consultório com total ausência de refluxo. Apresenta gabinete de proteção em poliestireno de alto impacto, associado ao funcionamento em baixa rotação, sendo um equipamento silencioso. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Apresenta pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Aparelho com Temporizador de Varredura, que consiste de sistema que ao colocar o sugador no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	3,00	UND	4.150,00	12.450,00
--	------	-----	----------	-----------

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: SUCTRON PRATIC

Lote 3

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

BOMBA DE VÁCUO PARA 02 CONSULTÓRIOS descrição complementar: bomba de vácuo com capacidade para até 02 consultórios simultaneamente. pode ser instalada na sala de atendimento ou em outro ambiente, ao lado da mesma. sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. apresenta pré-lavagem automática no filtro coletor. turbina com dimensionamento para alto rendimento. aparelho com temporizador de varredura, que consiste de sistema que ao colocar o sugador no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. demais especificações constantes no termo de referência.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOMBA DE VÁCUO PARA 02 CONSULTÓRIOS Descrição Complementar: Bomba de vácuo com capacidade para até 02 consultórios simultaneamente. Pode ser instalada na sala de atendimento ou em outro ambiente, ao lado da mesma. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Apresenta pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Aparelho com Temporizador de Varredura, que consiste de sistema que ao colocar o sugador no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	3,00	UND	4.150,00	12.450,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: SUCTRON ELETRONIC PLUS

Lote 4

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA kit de sucção. descrição complementar: pintura eletrostática, componentes: 2 sugadores, 6 e 11mm de diâmetro, acionamento automático, com regulagem de sucção, componentes adicionais: filtro separador de detritos, ponteiros removíveis autoclaváveis, características adicionais: uso em bombas de vácuo da marca d700 e schuster. deverá ser realizada a entrega técnica e a instalação dos equipamentos. 1 manual de instalação. assistência técnica autorizada pelo fabricante no brasil. garantia de no mínimo 12 meses. demais especificações constantes no termo de referência.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA Kit de Sucção. Descrição complementar: pintura eletrostática, componentes: 2 sugadores, 6 e 11mm de diâmetro, acionamento automático, com regulagem de sucção, componentes adicionais: filtro separador de detritos, ponteiros removíveis autoclaváveis, características adicionais: uso em bombas de vácuo da marca D700 e Schuster. Deverá ser realizada a entrega técnica e a instalação dos equipamentos. 1 Manual de Instalação. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no Brasil. Garantia de no mínimo 12 meses. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	9,00	KIT	894,00	8.046,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: KIT SUCTOR IV

Lote 25

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

MOTOR ENDODÔNTICO descrição complementar: motor endodôntico para tratamento de canais radiculares. voltagem: bivolt. funciona ligado à fonte ou à bateria. 6 programas pré-definidos (wave one, protaper universal, protaper next, pathfile, reciproc e gates) e 7 programas livres. contra-ângulo com cabeça pequena. contra-ângulo com possibilidade de ajuste em 6 posições diferentes. bateria com autonomia de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas. compacto e leve. tela de lcd ampla e colorida. acionamento manual na peça de mão que não necessita de pedal. design ergonômico da tela e do teclado, com interface amigável. demais especificações constantes no termo de referência.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

MOTOR ENDODÔNTICO Descrição complementar: Motor endodôntico para tratamento de canais radiculares. Voltagem: Bivolt. Funciona ligado à fonte ou à bateria. 6 Programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas livres. Contra-ângulo com cabeça pequena. Contra-ângulo com possibilidade de ajuste em 6 posições diferentes. Bateria com autonomia de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas. Compacto e leve. Tela de LCD ampla e colorida. Acionamento manual na peça de mão que não necessita de pedal. Design ergonômico da tela e do teclado, com interface amigável. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	2,00	UND	7.275,00	14.550,00
---	------	-----	----------	-----------

Marca: DENTSPLY SIRONA

Fabricante: DENTSPLY SIRONA

Modelo: X-SMAR PLUS

[MOTOR ENDO.zip](#)

Inserido em: 11/09/2023 16:43

Lote 26

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

LOCALIZADOR APICAL E TESTADOR DE POLPA Descrição complementar: aparelho endodôntico utilizado para determinar a distância entre a ponta da lima endodôntica e o ápice radicular. tela com indicadores grandes e claros, aviso sonoro progressivo, barra de referência programável e memória da posição da lima dentro do canal. design com console dobrável. com função de testador de polpa para julgar a vitalidade pulpar, com 99 níveis de estímulo elétrico. peso: 0.77 kg; dimensões: 20 x 18 x 10 cm; alimentação: bateria lítio 7,4v. garantia: 12 meses. demais especificações constantes no termo de referência.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LOCALIZADOR APICAL E TESTADOR DE POLPA Descrição complementar: Aparelho endodôntico utilizado para determinar a distância entre a ponta da lima endodôntica e o ápice radicular. Tela com indicadores grandes e claros, aviso sonoro progressivo, barra de referência programável e memória da posição da lima dentro do canal. Design com console dobrável. Com função de testador de polpa para julgar a vitalidade pulpar, com 99 níveis de estímulo elétrico. Peso: 0.77 kg; Dimensões: 20 x 18 x 10 cm; Alimentação: bateria lítio 7,4V. Garantia: 12 meses. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	2,00	UND	1.570,00	3.140,00

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: FINEPEX

[LOCALIZADOR.zip](#)

Inserido em: 11/09/2023 16:42

Fornecedor: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA - CPF/CNPJ: 28.877.319/0001-19

Lote 8

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

FOTOPOLIMERIZADOR descrição complementar: equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base, peça de mão com fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, componentes: protetor ocular, tensão bivolt. garantia mínima de 12 meses. obrigatório registro na anvisa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FOTOPOLIMERIZADOR Descrição complementar: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base, peça de mão com fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, componentes: protetor ocular, tensão bivolt. Garantia mínima de 12 meses. Obrigatório Registro na ANVISA.	18,00	UND	266,66	4.799,88

Marca: KONDETECH-Fotopolimerizador LED-5 - *Com Fio

Fabricante: KONDETECH-Fotopolimerizador LED-5 - *Com Fio

Modelo: KONDETECH-Fotopolimerizador LED-5 - *Com Fio

[PROPOSTA.pdf](#)

Inserido em: 06/09/2023 10:24

[PROPOSTA.pdf](#)

Inserido em: 06/09/2023 10:24

Lote 9

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

AMALGAMADOR CAPSULAR descrição complementar: equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AMALGAMADOR CAPSULAR Descrição complementar: Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital. Garantia mínima de 12 meses.	12,00	UND	483,33	5.799,96

Marca: KONDETECH-Amalgamador Capsular YG-100

Fabricante: KONDETECH-Amalgamador Capsular YG-100

Modelo: KONDETECH-Amalgamador Capsular YG-100

Lote 13	Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20			
DESTILADOR DE ÁGUA descrição complementar: destilador para destilar água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. tempo para destilar 15ml de água (19min) e 300ml de água (37min). capacidade: 4 litros, voltagem: 127v, frequência: 50/60hz; dimensões: 27cm (largura) x 33cm (altura) x 27,6cm (profundidade). peso bruto: 4kg. características adicionais: com dispositivo eletromecânico para desligamento, aplicação: uso odontológico. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DESTILADOR DE ÁGUA Descrição complementar: Destilador para destilar água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Tempo para destilar 15ml de água (19min) e 300ml de água (37min). Capacidade: 4 litros, voltagem: 127V, Frequência: 50/60hz; Dimensões: 27cm (largura) x 33cm (altura) x 27,6cm (profundidade). Peso bruto: 4kg. características adicionais: com dispositivo eletromecânico para desligamento, aplicação: uso odontológico. Garantia mínima de 12 meses.	4,00	UND	500,00	2.000,00
Marca: KONDETECH- EQUIPAMENTO: DESTILADORA AQUA-TECH Fabricante: KONDETECH- EQUIPAMENTO: DESTILADORA AQUA-TECH Modelo: KONDETECH- EQUIPAMENTO: DESTILADORA AQUA-TECH				

Fornecedor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CPF/CNPJ: 13.719.523/0001-34				
Lote 11	Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20			
NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO descrição complementar: negatoscópio, material estrutura: chapa aço, material do visor: visor acrílico; tensão 127v; características adicionais: iluminação em led, adicional: fixação por imã ou parafusos, dimensões: cerca de 480 x 400 x 100 mm. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO Descrição complementar: Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, material do visor: visor acrílico; tensão 127V; características adicionais: iluminação em led, adicional: fixação por imã ou parafusos, dimensões: cerca de 480 x 400 x 100 mm. Garantia mínima de 12 meses.	15,00	UND	369,33	5.539,95
Marca: GG Fabricante: GG Modelo: MD 300				

Lote 24	Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20			
CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA descrição complementar: câmara escura para revelação de radiografias odontológicas com led. formato angulado para facilitar a entrada das mãos. fácil remoção das luvas para assepsia. visor acrílico destacável. 4 (quatro) recipientes/reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água). não deve apresentar bordas retentivas, facilitando assepsia. material resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. demais especificações constantes no termo de referência.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA Descrição complementar: Câmara escura para revelação de radiografias odontológicas com Led. Formato angulado para facilitar a entrada das mãos. Fácil remoção das luvas para assepsia. Visor acrílico destacável. 4 (quatro) recipientes/reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água). Não deve apresentar bordas retentivas, facilitando assepsia. Material resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	3,00	UND	250,00	750,00
Marca: Essence Dental Fabricante: Essence Dental Modelo: Gold Line				

Lote 30	Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20			
MESA AUXILIAR HOSPITALAR descrição complementar: mesa auxiliar hospitalar com rodízio em inox 40x60x80. indicado para consultórios médicos, clínicas odontológicas e laboratórios, a mesa auxiliar hospitalar apresenta estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox. apresenta 02 (duas) prateleiras em aço inox. dimensões: 40 largura x 60 comprimento x 80cm altura. tubo em aço inox 304 e prateleiras em aço inox 430. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA AUXILIAR HOSPITALAR Descrição complementar: Mesa auxiliar hospitalar com rodízio em inox 40x60x80. Indicado para consultórios médicos, clínicas odontológicas e laboratórios, a mesa auxiliar hospitalar apresenta estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox. Apresenta 02 (duas) prateleiras em aço inox. Dimensões: 40 largura x 60 comprimento x 80cm altura. Tubo em aço inox 304 e prateleiras em aço inox 430. Garantia mínima de 12 meses.	7,00	UND	347,14	2.429,98

Marca: Prado Soluções

Fabricante: Prado Soluções

Modelo: PS99

Fornecedor: VRM IMPORT - **CPF/CNPJ:** 45.157.605/0001-29

Lote 14

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

AUTOCLAVE HORIZONTAL descrição complementar: capacidade 21 litros; visor digital; tensão: bivolt automático - 127/220v permitindo o uso em redes elétricas com variações entre 95 até 254v. programa único de esterilização. temperatura e pressão exibidos por leds. desaeração e despressurização automática. teclado de controle na cor azul. tampa e câmara em aço inox com mínimo de 3 bandejas em alumínio. secagem eficiente com porta entreaberta. sistema de rastreabilidade; sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, fusíveis de proteção, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. demais especificações constantes no termo de referência.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AUTOCLAVE HORIZONTAL Descrição complementar: Capacidade 21 Litros; Visor digital; Tensão: BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V permitindo o uso em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox com mínimo de 3 bandejas em alumínio. Secagem eficiente com porta entreaberta. Sistema de rastreabilidade; sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, fusíveis de proteção, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema Eletrônico de controle de potência; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Demais especificações constantes no Termo de Referência.	7,00	UND	4.550,00	31.850,00

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS

Modelo: 2.1

[PROPOSTA.pdf](#)

Inserido em: 12/09/2023 08:04

Fornecedor: CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA - **CPF/CNPJ:** 20.002.151/0001-96

Lote 33

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

POSICIONADOR CIRÚRGICO descrição complementar: colchão estabilizador para mesa cirúrgica, à vácuo e em pvc. adaptação perfeita ao corpo pelo colchão cirúrgico através de microesferas de esferovite, que são estabilizadas por vácuo para dar uma forma duradoura e completamente sustentada. colchão com sistema micro-espaco, que aumenta significativamente a sensação de conforto físico para o paciente. a redução do tamanho das bolas de enchimento em um quinto permite uma adaptação muito mais precisa dos colchões cirúrgicos ao corpo. dimensões: 100/200cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
POSICIONADOR CIRÚRGICO Descrição complementar: Colchão estabilizador para mesa cirúrgica, à vácuo e em pvc. Adaptação perfeita ao corpo pelo colchão cirúrgico através de microesferas de esferovite, que são estabilizadas por vácuo para dar uma forma duradoura e completamente sustentada. Colchão com sistema Micro-Espaco, que aumenta significativamente a sensação de conforto físico para o paciente. A redução do tamanho das bolas de enchimento em um quinto permite uma adaptação muito mais precisa dos colchões cirúrgicos ao corpo. Dimensões: 100/200cm.	1,00	UND	16.988,00	16.988,00

Marca: Vacuform 2.0

Fabricante: B. u. W. Schmidt GmbH

Modelo: Universal Surgical Mattress 34 66 104 (100 x 200 cm)

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L - **CPF/CNPJ:** 30.082.076/0001-74

Lote 12

Data/Hora da Homologação - 18/10/2023 14:01:20

SELADORA ODONTOLÓGICA descrição complementar: seladora de embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: bivolt automático (110v - 240v), sistema integrado de corte em ambas as direções; acionamento por meio de alavanca com trava, sistema de avisos com leds indicativos e bips sonoros no teclado de membrana; resistência ptc blindada com controle automático de temperatura; desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos; 02 anos de garantia; características adicionais: potência 180w, área de selagem de 30 cm, espessura da selagem de 12 mm, dimensões: 44,2cm (l) x 12,5cm (a) x 30,5cm (p). garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

<p>SELADORA ODONTOLÓGICA Descrição complementar: Seladora de embalagem, material: aço inoxidável, voltagem: bivolt automático (110V - 240V), sistema integrado de corte em ambas as direções; Acionamento por meio de alavanca com trava, sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana; Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura; Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos; 02 anos de garantia; características adicionais: potência 180W, área de selagem de 30 cm, espessura da selagem de 12 mm, dimensões: 44,2cm (L) x 12,5cm (A) x 30,5cm (P). Garantia mínima de 12 meses.</p>	8,00	UND	779,88	6.239,04
Marca: CRISTÓFOLI	Fabricante: CRISTÓFOLI		Modelo: CRISTÓFOLI	

João Monlevade, 18 de Outubro de 2023.

Autoridade Competente: LAÉRCIO JOSE RIBEIRO