TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **024/2023**, Processo Administrativo nº **142/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO -HOSPITALARES, em atendimento à Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde do Município de João Monlevade.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME - 22.619.793/0001-64 afmercantil@yahoo.com.br - (31) 2565-5052	13.591,95	5.200,00	8.391,95 Proveito - 61,7%
ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 12.581.380/0001-84 licitaalf@gmail.com - (51) 3751-1014	4.890,48	1.600,00	3.290,48 Proveito - 67,3%
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI - 42.418.039/0001-73 licitacoes@bravasul.com.br - (41) 3148-1182	66.851,67	64.260,00	2.591,67 Proveito - 3,9%
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE - 10.496.525/0001-13 gevdistribuidora@hotmail.com - (33) 3276-4074	24.562,36	13.704,04	10.858,32 Proveito - 44,2%
CIRURGICA FENIX LTDA - 41.934.829/0001-49 vendas@cirurgicafenix.com.br - (35) 3721-2053	62.365,34	40.481,66	21.883,68 Proveito - 35,1%
COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - 08.648.188/0001-90 mariana.rodrigues@soaresmota.com.br - (34) 3825-6532	27.088,93	14.840,00	12.248,93 Proveito - 45,2%
JMF COMERCIAL EIRELI - 27.951.336/0001-96 jmf2017.comercial@gmail.com - (32) 3084-6100	53.831,97	26.610,00	27.221,97 Proveito - 50,6%
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 21.971.041/0001-03 licitacao2@kcrequipamentos.com.br - (18) 3621-2782	10.869,68	6.150,00	4.719,68 Proveito - 43,4%
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTD - 20.371.330/0001-09 licitacoes@mundirepresentacoes.com.br - (16) 3325-2928	10.946,67	6.241,00	4.705,67 Proveito - 43,0%
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - 30.323.616/0001-64 licitacao03@grupovscosta.com.br - (43) 3252-7897	11.803,66	4.448,50	7.355,16 Proveito - 62,3%
VALEMAC LTDA - 26.108.209/0001-67 valemacgv@gmail.com - (33) 3272-3003	49.491,79	29.133,92	20.357,87 Proveito - 41,1%
Totais	336.294,50	212.669,12	123.625,38 Proveito - 36,8%

Detalhes

LAÉRCIO JOSE RIBEIRO na condição de Autoridade Competente Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 21.971.041/0001-03			
Lote 15	Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:4		
Licitar Digital :: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - Unid	lade Única Página 1 de 21		

Licitar Digital :: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - Unidade Única

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - ATÉ 150KGequipamento para medir o peso e a altura com modo de operação mecânica. capacidade: até 150 kg, divisões de 100 g; régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm; plataforma na medida de 540 x 380 mm; altura da balança de 1,35 m e altura da coluna 1,20 m; estrutura em chapa de aço carbono; pintura poliéster a pó na cor branca; pés reguláveis em borracha sintética; tapete antederrapante; altura: 139 cm, largura: 47 cm, comprimento: 55 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Balança Antropométrica Equipamento para medir o peso e a altura com modo de operação digital. Capacidade: 150 kg, divisões de 100 g; Régua Antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm; Plataforma na medida de 540 x 380 mm; Altura da balança de 1,35 m e altura da coluna 1,20 m; Estrutura em chapa de aço carbono; Pintura Poliéster a pó na cor branca; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete Antederrapante; Altura: 139 cm, largura: 47 cm, comprimento: 55 cm; MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P150C CAPACIDADE 150KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 38X54 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 15 (quinze) dias após o recebimento do documento fiscal ENTREGA 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da autorização de fornecimento ou autorização de empenho GARANTIA 05 anos a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.	2,00	UND	1.525,00	3.050,00

Marca: LIDERFabricante: LIDER BALANÇASModelo: P150C

PROPOSTA E CATALOGO.zip Inserido em: 29/06/2023 11:34

Lote 29

Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

BALANÇA DIGITALmodo de operação digital, capacidade máxima de pesagem: 200 kg, material de confecção: estrutura em aço, display integrado, tara.i. balança digital com display integrado; capacidade: até 200 kg e função tara até a capacidade máxima da balança. consumo 08 va; antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; fonte de alimentação externa de 90 a 240 vac com chaveamento automático (bivolt); entrada para bateria 12vcc (externa), apenas para balanças sem bateria interna; plataforma e coluna em aço carbono; pés reguláveis em borracha sintética; tapete antiderrapante; pintura: epóxi na cor branca. dimensões e capacidade: carga mínima: 1 kg, divisão: 100 g, altura: 1,25 metros.

Descrição Item		Quantidad	e Medi	ida Uni	tário	Sub Total
Balança Digital Modo de operação digital, capacidade de pesagem: 200kg, material de confecção: estrutura em aço, TARA. Balança digital com display; Capacidade: 200 kg e função tara até a capacidade máxima da balança. Consumo 08 VA; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5cm; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Plataforma e coluna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Pintura: Epóxi na cor branca. Dimensões e capacidade: carga mínima: 1 kg, divisão: 100 g, altura: 1,25 metros. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 15 (quinze) dias após o recebimento do documento fiscal ENTREGA 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da autorização de fornecimento ou autorização de empenho GARANTIA 05 anos a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, txxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.	2,00	UND	1.550,00	3.100,00		
					4	

Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo: P200C

PROPOSTA E CATALOGO.zip Inserido em: 29/06/2023 11:35

Fornecedor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - CPF/CNPJ: 08.648.188/0001-90

Lote 10 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

BARRA PARALELAequipamento para treino de marcha, equilíbrio e funcionalidade. material de confecção: aço inoxidável; dimensões: 2 metros; plataforma com base em compensado e armação em madeira maciça; revestimento em piso sintético antiderrapante; corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; ajuste de largura das barras.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
BARRA PARALELA Equipamento para treino de marcha, equilíbrio e funcionalidade. Material de confecção: Aço inoxidável; Dimensões: 2 metros; Plataforma com base em compensado e armação em madeira maciça; Revestimento em piso sintético antiderrapante; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; Ajuste de largura das barras.	2,00	UND	1.520,00	3.040,00	

Marca: ARKTUS/REF.00600C Fabricante: ARKTUS/REF.00600C Modelo: ARKTUS/REF.00600C

10 ANVISA BARRA PARALELA - ARKTUS.pdf Inserido em: 29/06/2023 17:07

Lote 13 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

SIMETRÓGRAFOequipamento utilizado para avaliar a postura através da observação de pontos anatômicos. material de confecção: alumínio anodizado com pintura eletrostática branca e linhas flexíveis; dobrável: sim; sistema antirreflexo: sim; demarcações flexíveis e vazadas de $10 \text{ em } 10 \text{ cm}^2$; escala de identificação de a-r (eixo vertical) e 1-9 (eixo horizontal); plataforma de madeira com revestimento de fórmica e nivelamento horizontal acoplado e pés reguláveis para ajuste do nivelamento tridimensional. dimensões: $40.0 \times 106.0 \times 205.5 \text{ cm}$ (c x l x a). peso: 109 kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SIMETRÓGRAFO Equipamento utilizado para avaliar a postura através da observação de pontos anatômicos. Material de confecção: Alumínio Anodizado com pintura eletrostática branca e linhas flexíveis; Dobrável: sim; Sistema antirreflexo: sim; Demarcações flexíveis e vazadas de 10 em 10 cm²; Escala de identificação de A-R (eixo vertical) e 1-9 (eixo horizontal); Plataforma de madeira com revestimento de fórmica e nivelamento horizontal acoplado e Pés reguláveis para ajuste do nivelamento tridimensional. Dimensões: 40,0 x 106,0 x 205,5 cm (C x L x A). Peso: 109 kg.	2,00	UND	850,00	1.700,00	

Marca: SANNY/REF.SM8090 Fabricante: SANNY/REF.SM8090 Modelo: SANNY/REF.SM8090

ISENÇÃO REGISTRO DO ANVISA.pdf Inserido em: 29/06/2023 17:08

Lote 41 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

FOCO REFLETORluminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior flexível e cromada. pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, pintura em epóxi a 250° c de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios, alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 hz, lâmpada de led (luz fria e branca) e intensidade luminosa de 6.000 lux, lâmpada 5w - 6000k.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FOCO REFLETOR Luminária de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios, alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz, lâmpada de Led (luz fria e branca) e intensidade luminosa de 6.000 LUX, lâmpada 5W - 6000K.	5,00	UND	450,00	2.250,00

Marca: MEDICATE/500L Fabricante: MEDICATE/500L Modelo: MEDICATE/500L

41 ANVISA FOCO CLINICO MEDICATE 500L-MEDICATE.pdf Inserido em: 29/06/2023 17:32

Lote 64 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

BOLA CRAVO PEQUENAbola com textura pontiaguda com resistência para exercícios e massagem. material de confecção: vinílico atóxico . dimensões: 10 cm, peso: 157 g.

Descrição Item Quantidade Medida Unitário Sub Total

BOLA CRAVO PEQUENA Bola com textura pontiaguda com resistência para exercícios e massagem. Material de confecção: vinílico atóxico . 10,00 350,00 UND 35,00 Dimensões: 10 cm, peso: 157 g.

Marca: ARKTUS/REF.ME01046A Fabricante: ARKTUS/REF.ME01046A Modelo: ARKTUS/REF.ME01046A

64 BOLA CRAVO-ARKTUS.pdf Inserido em: 29/06/2023 17:37

Lote 65 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TAPETE SENSORIALtapete revestido com mínimo de 5 diferentes tipos de texturas para treino sensorial. material de confecção: pvc, peso: 950 g, dimensões: 25 x 25 x 10.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TAPETE SENSORIAL Tapete revestido com mínimo de 5 diferentes tipos de texturas para treino sensorial. Material de confecção: PVC, Peso: 950 g, Dimensões: 25 x 25 x 10.	2,00	UND	400,00	800,00

Marca: BMB/MAT BRINTAP SENS Fabricante: BMB/MAT BRINTAP SENS Modelo: BMB/MAT BRINTAP SENS

ISENÇÃO REGISTRO DO ANVISA.pdf **Inserido em:** 29/06/2023 17:38

Lote 76 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

INFRAVERMELHO COM PEDESTALaparelho deve ter altura do pedestal regulável de 113 cm a 150 cm, deve ser montado sobre $base \ de \ polietileno \ injetado \ de \ alto \ impacto; \ medida \ da \ base \ 56x56cm; \ possuir \ 4 \ p\'es \ desmont\'aveis \ e \ com \ rodizios \ girat\'orios; \ haste$ flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. refletor de alumínio anodizado, voltagem: 110 v ou 220 v. dimensões aproximadas da base: 56 x 56cm; altura: mínima 113cm / máxima 150cm; deve acompanhar lâmpada de 150w de potência; manual de instrução e certificado de garantia.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
INFRAVERMELHO COM PEDESTAL Aparelho deve ter altura do pedestal regulável de 113 cm a 150 cm, deve ser montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto; medida da base 56x56cm; possuir 4 pés desmontáveis e com rodizios giratórios; haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado, voltagem: 110 V ou 220 V. Dimensões aproximadas da base: 56 x 56cm; Altura: mínima 113cm / máxima 150cm; deve acompanhar lâmpada de 150W de potência; manual de instrução e certificado de garantia.	10,00	UND	630,00	6.300,00

Marca: CARCI/INFRATERM Fabricante: CARCI/INFRATERM Modelo: CARCI/INFRATERM

76 ANVISA INFRAVERMELHO- CARCI.pdf **Inserido em:** 29/06/2023 17:42

Lote 80 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ROLO DE POSICIONAMENTO - ATÉ 100KGmaterial de confecção/enchimento: espuma poliuretano densidade 23. diâmetro: 30 cmaltura: 10 cm. peso: 1 kg. peso máximo suportado: 100 kg

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROLO DE POSICIONAMENTO - ATÉ 100KG Material de Confecção/Enchimento: Espuma poliuretano densidade 23. Diâmetro: 30 cmAltura: 10 cm. Peso: 1 kg. Peso máximo suportado: 100 kg	10,00	UND	40,00	400,00

Marca: SO ESPUMAS/0,30X0,10 Fabricante: SO ESPUMAS/0,30X0,10 Modelo: SO ESPUMAS/0,30X0,10

ISENÇÃO REGISTRO DO ANVISA.pdf Inserido em: 29/06/2023 17:43

Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME - CPF/CNPJ: 22.619.793/0001-64

Lote 31 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

LIXEIRA COM PEDAL 15 Lrecipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal, material de confecção: inox. capacidade mínima: 15 l.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIXEIRA COM PEDAL 15 L Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. Material de	15,00	UND	200,00	3.000,00

Fabricante: SAINT GOBAIN Marca: C&C Modelo: 20 LITROS

DISTRIBUIÇAO BRASIL

JM ITEM 31 E 32 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa CATEGORIA 2 E 3 ITENS 81 E 50.pdf

Inserido em: 28/06/2023 13:56

JM ITEM 31 E 32 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa CATEGORIA 2 E 3 ITENS 81 E 50.pdf

Lote 32 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

Inserido em: 28/06/2023 13:56

Inserido em: 28/06/2023 13:57

Inserido em: 28/06/2023 13:57

LIXEIRA COM PEDAL 30 Lrecipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. material de confecção: inox. capacidade mínima: 30 l.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIXEIRA COM PEDAL 30 L Recipiente para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. Material de confecção: inox. Capacidade mínima: 30 L.	5,00	UND	300,00	1.500,00

Marca: C&CFabricante: SAINT GOBAIN
DISTRIBUIÇAO BRASILModelo: 30 LITROS

JM ITEM 31 E 32 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa CATEGORIA 2 E 3 ITENS 81 E 50.pdf

JM ITEM 31 E 32 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa CATEGORIA 2 E 3 ITENS 81 E 50.pdf

Lote 72 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TRAVESSEIRO - MATERIAL FISIOTERÁPICOmaterial de confecção: refil de flocos de espuma picada e capa bagum (pvc) impermeável e reforço interno em malha de poliéster. refil de flocos do travesseiro - 45 x 65 cm; capa impermeável em bagum - 50 x 70 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TRAVESSEIRO - MATERIAL FISIOTERÁPICO Material de Confecção: refil de flocos de espuma picada e capa bagum (PVC) impermeável e reforço interno em malha de poliéster. Refil de Flocos do Travesseiro - 45 x 65 cm; Capa Impermeável em Bagum - 50 x 70 cm.	20,00	UND	35,00	700,00

Marca: XC Fabricante: XAVIER COLCHOES Modelo: SOB ENCOMENDA

JM ITEM 72 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa CATEGORIA 3 ITEM 55.pdf | Inserido em: 28/06/2023 14:08

Fornecedor: VALEMAC LTDA - CPF/CNPJ: 26.108.209/0001-67

Lote 6 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVAequipamento de mini cama elástica para a realização de exercícios terapêuticos.material de confecção em estrutura em aço carbono pintado com tratamento anti-ferruginoso. parte superior: tela super-resistente em nylon ou similar reforçado, costuras reforçadas. molas: mínimo de 30 molas zincadas, capacidade de peso suportada: mínimo 130 kg e 06 pés fixos com ponteira de borracha antiderrapante.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA Equipamento de mini cama elástica para a realização de exercícios terapêuticos. Material de confecção em estrutura em aço carbono pintado com tratamento antiferruginoso. Parte superior: Tela super-resistente em nylon ou similar reforçado, costuras reforçadas. Molas: mínimo de 30 molas zincadas, capacidade de peso suportada: mínimo 130 kg e 06 pés fixos com ponteira de borracha antiderrapante.	4,00	UND	495,00	1.980,00

Marca: V Fabricante: 715,00 Modelo: ELASTICA

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 14:56

Lote 7 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TÁBUA DE QUADRÍCEPS - 8 NÍVEISequipamento para reabilitação de membros inferiores. material de confecção: madeira maciça e envernizada; com regulagem de inclinação através de sistema dentado; sistema de angulação por dobradiça;8 níveis para regulagem; dimensões: 68 x 15 x 5 cm (cxlxa).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA DE QUADRÍCEPS - 8 NÍVEIS Equipamento para reabilitação de membros inferiores. Material de confecção: madeira maciça e envernizada; Com regulagem de inclinação através de sistema dentado; Sistema de angulação por dobradiça;8 níveis para regulagem; Dimensões: 68 x 15 x 5 cm (CxLxA).	5,00	UND	198,00	990,00

Marca: CARCI / ISENTO Fabricante: CARCI / ISENTO Modelo: MADEIRA

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Lote 8 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

Inserido em: 29/06/2023 14:57

MESA DE EXAMES (DIVÃ) equipamento para deitar e posicionar o paciente para avaliação ou atendimento. material de confecção: madeira maciça, estofado: revestimento em courvin; dimensões: 180x130x51 cm (cxlxa). altura: 52 cm e peso suportado: 150 kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DE EXAMES (DIVÃ) Equipamento para deitar e posicionar o paciente para avaliação ou atendimento. Material de confecção: madeira maciça, estofado: Revestimento em courvin; dimensões: 180x130x51 cm (CxLxA). Altura: 52 cm e peso suportado: 150 kg.	2,00	UND	890,00	1.780,00

Marca: CARCI / ISENTO Fabricante: CARCI / ISENTO Modelo: Madeira

LIC, JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 14:59

Lote 9 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ESCADA EM L COM RAMPAequipamento para treino de marcha, equilíbrio e funcionalidade. escada de canto de madeira resistente mínimo de 3 degraus, confeccionados em madeira envernizada com piso em borracha antiderrapante rampa e corrimão. dimensões aproximadas: 130 x 136 x 216 (a x l x c); cada degrau da escada possui as medidas: 78 x 14 x 28 cm (l x a x p) e 12 cm de altura.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCADA EM L COM RAMPA Equipamento para treino de marcha, equilíbrio e funcionalidade. Escada de canto de madeira resistente mínimo de 3 degraus, confeccionados em madeira envernizada com piso em borracha antiderrapante rampa e corrimão. Dimensões aproximadas: 130 x 136 x 216 (A x L x C); Cada degrau da escada possui as medidas: 78 x 14 x 28 cm (L x A x P) e 12 cm de altura.	2,00	UND	2.362,50	4.725,00

Marca: CARCI / ISENTO Fabricante: CARCI / ISENTO Modelo: Madeira

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:00

Lote 14 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ANDADORdispositivo de apoio para realização da marcha de pessoas com dificuldades locomotoras. material de confecção: alumínio, regulagem de altura: sim, resistência: 130 kg, barras centrais: aço e ponteira de borracha com peça metálica interna. largura total: 56 cm; comprimento total: 52 cm; comprimento fechado: 57 x 8 cm; altura: 74 cm (mínima) a 89 cm (máxima); peso da peça: 1,7 kg; características: fixo, leve articulação e dobrável.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ANDADOR Dispositivo de apoio para realização da marcha de pessoas com dificuldades locomotoras. Material de confecção: alumínio, regulagem de altura: sim, resistência: 130 kg, barras centrais: aço e ponteira de borracha com peça metálica interna. Largura total: 56 cm; Comprimento Total: 52 cm; Comprimento Fechado: 57 x 8 cm; Altura: 74 cm (mínima) a 89 cm (máxima); Peso da Peça: 1,7 Kg; Características: Fixo, leve articulação e dobrável.	2,00	UND	212,50	425,00

Marca: CARCI / ISENTO Fabricante: CARCI / ISENTO Modelo: Alumínio

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:11

Lote 16 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

GONIÔMETRO - INSTRUMENTOinstrumento de medição ou de verificação de medidas angulares articulares e comprimento. material de confecção: pvc vulcanizado de 1,00 mm em acrílico cristal, com espessura de 1,00 mm de espessura. tamanho: 35 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GONIÔMETRO - INSTRUMENTO Instrumento de medição ou de verificação de medidas angulares articulares e comprimento. Material de confecção: PVC vulcanizado de 1,00 mm em acrílico cristal, com espessura de 1,00 mm de espessura. Tamanho: 35 cm.	2,00	UND	75,00	150,00

Marca: ARKTUS / ISENTO Fabricante: ARKTUS / ISENTO Modelo: ACRILICO

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:25

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:26

Lote 35 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

RAMPA DE ALONGAMENTO PROPROCEPTIVArampa para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora. material de confecção: madeira, revestimento: película seladora e antiderrapante emborrachado e capacidade: 140 kg. medidas aproximadas: 45 x 30 x 28 cm (c x l x a).

Licitar Digital :: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - Unidade Única

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RAMPA DE ALONGAMENTO PROPROCEPTIVA Rampa para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora. Material de confecção: madeira, revestimento: película seladora e antiderrapante emborrachado e capacidade: 140 kg. Medidas aproximadas: 45 x 30 x 28 cm (C x L x A).	2,00	UND	140,00	280,00

Marca: ARKTUS / ISENTO Fabricante: ARKTUS / ISENTO Modelo: Madeira

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:35

Lote 37 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TÁBUA PROPRIOCEPTIVA - EQUILÍBRIO REDONDAequipamento em formato redondo para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora, material de confecção: madeira, revestimento: película seladora e antiderrapante emborrachado com capacidade de 140 kg. medidas aproximadas: 41,0 x 42,0 x 7,5,0 (c x 1 x a).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA PROPRIOCEPTIVA - EQUILÍBRIO REDONDA Equipamento em formato redondo para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora, material de confecção: madeira, revestimento: película seladora e antiderrapante emborrachado com capacidade de 140 kg. Medidas aproximadas: 41,0 x 42,0 x 7,5,0 (C x L x A).	2,00	UND	125,00	250,00

Marca: ARKTUS Fabricante: ARKTUS Modelo: Madeira

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:35

Lote 38 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TÁBUA PROPRIOCEPTIVA - EQUILÍBRIO RETANGULARequipamento em formato retangular para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora. material de confecção: madeira. revestimento: película seladora e antiderrapante emborrachado. capacidade: 140 kg. medidas aproximadas: 60,0 x 40,0 x 10,0 cm (c x l x a).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA PROPRIOCEPTIVA - EQUILÍBRIO RETANGULAR Equipamento em formato retangular para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora. Material de confecção: madeira. Revestimento: película seladora e antiderrapante emborrachado. Capacidade: 140 kg. Medidas aproximadas: 60,0 x 40,0 x 10,0 cm (C x L x A).	2,00	UND	155,00	310,00

Marca: ARKTUS Fabricante: ARKTUS Modelo: Madeira

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:35

Lote 40 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TÁBUA DE INVERSÃO E EVERSÃO - PROPRIOCEPTIVA equipamento para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade coordenação motora e fortalecimento dos músculos do tornozelo; material: madeira; dimensão: $1,60 \, \mathrm{cm} \times 28 \, \mathrm{cm} \times 9 \, \mathrm{cm}$ (c x l x a); piso anterrapante emborrachado.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA DE INVERSÃO E EVERSÃO - PROPRIOCEPTIVA Equipamento para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade coordenação motora e fortalecimento dos músculos do tornozelo; Material: Madeira; Dimensão: 1,60cm x 28cm x 9cm (C x L x A); Piso Anterrapante emborrachado.	2,00	UND	801,00	1.602,00

Marca: CARCI / ISENTOFabricante: CARCI / ISENTOModelo: Madeira

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:36

Lote 46 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOSequipamento para fortalecimento de mãos e dedos através de gradativas resistências. construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. com resistência entre 3kg e 3,5kg. medidas aproximadas: 2,00 x 9,00 x 7,00 cm (a x l x p).

Descrição Item	Quar	ntidade	Medida	Unitário	Sub Total
EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS Equipamento para fortalecimento de mãos e dedos através de gradativas resistências. Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg. Medidas aproximadas: 2,00 x 9,00 x 7,00 cm (A x L x P).	10,00	UND	40,00	400,00	

Marca: ARKTUS / ISENTO Fabricante: ARKTUS / ISENTO Modelo: EXERCITADOR

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:39

Lote 47 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ESTETOSCÓPIOaparelho para escutar sons corporaias: cardíacos, pulmonares e intestinais. auscultador: cabeça dupla, material: aço inox, acabamento: polido, tipo de diafragma: convencional, diâmetro do diafragma: 4,4cm e diâmetro do sino: 3,2 cm, material das olivas: silicone, tubo em y: pvc.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESTETOSCÓPIO Aparelho para escutar sons corporaias: cardíacos, pulmonares e intestinais. Auscultador: cabeça dupla, material: aço inox, acabamento: polido, tipo de diafragma: convencional, diâmetro do diafragma: 4,4cm e diâmetro do sino: 3,2 cm, material das olivas: silicone, tubo em Y: PVC.	6,00	UND	76,66	459,96

Marca: DIASYST /10332170021 Fabricante: DIASYST /10332170021 Modelo: Adulto

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:39

Lote 50 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

FAIXA ELÁSTICAdispositivo de faixa elástica para realização de exercícios terapêuticos com sistema progressivo de resistência em cores-código. cada cor equivale a um tipo de intensidade de resistência da faixa elástica: leve, médio, forte e ultra forte. material de confecção: borracha natural látex. dimensões: c x l x a: 20 x 10 x 20 cm leve: 1,5m comprimento x 15 cm largura x 0,35 mm espessura; médio 1,5m comprimento x 15 cm largura x 0,45 mm espessura; forte: 1,5m comprimento x 15 cm largura x 0,55 mm espessura; ultra forte: 1,5 comprimento x 15 cm largura x 0,65 mm espessura.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FAIXA ELÁSTICA Dispositivo de faixa elástica para realização de exercícios terapêuticos com sistema progressivo de resistência em cores-código. Cada cor equivale a um tipo de intensidade de resistência da faixa elástica: leve, médio, forte e ultra forte. Material de confecção: borracha natural látex. Dimensões: C x L x A: 20 x 10 x 20 cm Leve: 1,5m comprimento X 15 cm largura X 0,35 mm espessura; Médio 1,5m comprimento X 15 cm largura X 0,45 mm espessura; Forte: 1,5m comprimento X 15 cm largura X 0,55 mm espessura; Ultra forte: 1,5 comprimento x 15 cm largura x 0,65 mm espessura.	15,00	UND	120,00	1.800,00

Marca: SUPERMEDY / ISENTO Fabricante: SUPERMEDY / ISENTO Modelo: Elástica

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:40

Lote 51 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

MARTELO REFLEXOinstrumento para avaliar e aferir sensibilidade e reflexos neurológicos. material: aço inoxidável, cabeça de borracha preta com medida de 6 cm, agulha 4 cm e pincel de 4 cm. dimensões aproximadas: 18 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MARTELO REFLEXO Instrumento para avaliar e aferir sensibilidade e reflexos neurológicos. Material: aço inoxidável, cabeça de borracha preta com medida de 6 cm, agulha 4 cm e pincel de 4 cm. Dimensões aproximadas: 18 cm.	4,00	UND	69,75	279,00

Marca: MD Fabricante: MD Modelo: REFKEXI

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:41

Lote 52 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TUBO ELÁSTICO dispositivo em tubo elástico para realização de exercícios terapêuticos com sistema progressivo de resistência em cores-código. cada cor equivale a um tipo de intensidade de resistência da faixa elástica: leve, médio, forte e ultra forte. material de confecção: borracha natural látex. dimensões: 1,50 x 0,15 m nas resistências leve, média, forte e ultra forte.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO ELÁSTICO Dispositivo em tubo elástico para realização de exercícios terapêuticos com sistema progressivo de resistência em cores-código. Cada cor equivale a um tipo de intensidade de resistência da faixa elástica: leve, médio, forte e ultra forte. Material de confecção: Borracha Natural Látex. Dimensões: 1,50 x 0,15 m nas resistências leve, média, forte e ultra forte.	20,00	UND	125,00	2.500,00

Marca: CARCI / ISENTO Fabricante: CARCI / ISENTO Modelo: ELASTICO

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:41

Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

Lote 53

ANEL DE EXERCICIOSdispositivo em formato de circular flexível produzido em abs com pegadas macias revestidas em eva. material de confecção: fibra frp revestido com eva, diâmetro: 38 cm, espessura 3 cm, pegador: altura 15 cm, largura: 5 cm, comprimento: 5,5 cm e 275 g.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ANEL DE EXERCICIOS Dispositivo em formato de circular flexível produzido em ABS com pegadas macias revestidas em EVA. Material de confecção: Fibra FRP revestido com EVA, diâmetro: 38 cm, espessura 3 cm, pegador: altura 15 cm, largura: 5 cm, comprimento: 5,5 cm e 275 g.	6,00	UND	218,00	1.308,00

Marca: ARKTUS / ISENTO Fabricante: ARKTUS / ISENTO Modelo: FLEXIVEL

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:42

Lote 55 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

BOLA BOSU ANTIESTOUROmeia bola com plataforma e pés antiderrapantes na base, antiestouro com capacidade de peso máximo de 250 kg, produzida em pvc e par de alças de látex com tubos elásticos resistentes.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOLA BOSU ANTIESTOURO Meia Bola com plataforma e pés antiderrapantes na base, antiestouro com capacidade de peso máximo de 250 kg, produzida em PVC e par de alças de látex com tubos elásticos resistentes.	2,00	UND	365,00	730,00

Marca: ARKTUS / ISENTO Fabricante: ARKTUS / ISENTO Modelo: BOSU

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:43

Lote 56 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

MINI BOLA TERAPÊUTICAmini bola com medida de 25 cm e resistência para a realização de exercícios de fortalecimento. peso aproximado: 125 g. composição: pvc.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MINI BOLA TERAPÊUTICA Mini bola com medida de 25 cm e resistência para a realização de exercícios de fortalecimento. Peso aproximado: 125 g. Composição: PVC.	10,00	UND	49,00	490,00

Marca: CARCI / ISENTO Fabricante: CARCI / ISENTO Modelo: Terapêutica

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:43

Lote 61 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ROLO MASSAGEADOR DE LIBERAÇÃO MIOFASCIALrolo com textura pontiaguda com resistência para exercícios e massagem. material de confecção: eva e pvc; dimensões: c x l x a 15 x 15 x 35 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROLO MASSAGEADOR DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL Rolo com textura pontiaguda com resistência para exercícios e massagem. Material de confecção: EVA e PVC; Dimensões: C x L x A 15 X 15 X 35 cm.	8,00	UND	68,12	544,96

Marca: ARKTUS / ISENTO Fabricante: ARKTUS / ISENTO Modelo: ROLO

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:56

Lote 66 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ELETRODO EMBORRACHADO TENS/FESpar de eletrodos de silicone desenvolvido em carbono para maior condutividade gerada por aparelhos de correntes terapêuticas para tens e fes nos tamanhos 9 cm x 5 cm e 7 cm x 5 cm. deve possuir a interface que transmite a corrente elétrica através da pele do paciente, e por ser flexível e moldável, pode ser usado em qualquer parte do corpo, desde que fique completamente aderido a pele. a higienização deve ser feita com água e sabão neutro.

Descrição Item	Quantida	de Med	ida Unit	ário (Sub Total
ELETRODO EMBORRACHADO TENS/FES Par de eletrodos de silicone desenvolvido em carbono para maior condutividade gerada por aparelhos de correntes terapêuticas para TENS e FES nos tamanhos 9 cm X 5 cm e 7 cm X 5 cm. Deve possuir a interface que transmite a corrente elétrica através da pele do paciente, e por ser flexível e moldável, pode ser usado em qualquer parte do corpo, desde que fique completamente aderido a pele. A higienização deve ser feita com água e sabão neutro.	40,00	UND	100,00	4.00	00,00

Marca: CARCI Fabricante: CARCI Modelo: Emborrachado

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:49

Lote 67 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

OXÍMETROaparelho de aferir saturação de oxigênio e frequência cardíaca portátil com visor em tecnologia led de alto contraste, permitindo a visualização dos resultados: saturação (spo2) e frequência cardíaca. curva plestimográfica, capa protetora em silicone, estojo para armazenamento e cordão de pescoço.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
OXÍMETRO Aparelho de aferir saturação de oxigênio e frequência cardíaca portátil com visor em tecnologia LED de alto contraste, permitindo a visualização dos resultados: Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca. Curva Plestimográfica, capa protetora em silicone, estojo para armazenamento e cordão de pescoço.	5,00	UND	92,00	460,00

Marca: VITALGOLD / 10296900151 Fabricante: VITALGOLD / 10296900151 Modelo: C/Curva

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:50

Lote 68 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

CABO DE TENS/FEScabo universal para eletroterapia de tens e fes, com conector plug p2, ponta de pinos banana, 01 canal e 02 fios, cores vermelho e preto ou azul e preto, comprimento de 1,10 m.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO DE TENS/FES Cabo universal para eletroterapia de TENS e FES, com conector plug P2, ponta de pinos banana, 01 canal e 02 fios, cores vermelho e preto ou azul e preto, comprimento de 1,10 m.	10,00	UND	48,00	480,00

Marca: ARKTUS / ISENTO Fabricante: ARKTUS / ISENTO Modelo: TENS/FES

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:57

Lote 71 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

PUXADOR ALÇApar de alças de mãos para auxiliar nos exercícios com faixas elásticas e tubos elásticos. material de confecção: nylon, tubo de pvc revestido com uma manopla de pegador de espuma ergonômica e argolas em aço para fixar os elásticos. dimensões aproximadas: pegador 12 cm, alças 17cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PUXADOR ALÇA Par de alças de mãos para auxiliar nos exercícios com faixas elásticas e tubos elásticos. Material de confecção: nylon, tubo de PVC revestido com uma manopla de pegador de espuma ergonômica e argolas em aço para fixar os elásticos. Dimensões Aproximadas: Pegador 12 cm, Alças 17cm.	20,00	UND	44,50	890,00

Marca: ARKTUS / ISENTO Fabricante: ARKTUS / ISENTO Modelo: PUXADOR

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:51

Lote 75 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

SUPORTE DE SOROmaterial de confecção: aço inoxidável/aço carbonoregulagem de altura: mínimo de 2 ganchosbase aranha com 4 rodízios

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE DE SORO Material de confecção: aço inoxidável/aço carbonoRegulagem de altura: mínimo de 2 ganchosBase Aranha com 4 rodízios	10,00	UND	230,00	2.300,00

Marca: HOSPITALARE/D3JF Fabricante: HOSPITALARE/D3JF Modelo: Rodízios

LIC.JOÃO MONLEVADE PE24 MAT.EQUIP. 30-06-2023 PROPOSTA INICIAL.pdf

Inserido em: 29/06/2023 15:58

Fornecedor: JMF COMERCIAL EIRELI - CPF/CNPJ: 27.951.336/0001-96

Lote 20 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

NEGATOSCÓPIO 3 CORPOSequipamento com painel de luz de led ou fluorescente branca, projetado para visualização de exames de imagem, como raios x e tomografias. tipo: led/3 corpos.material de fabricação: aço carbono com espessura de 0,46 mm bitola 26, com frente de acrílico leitoso e fixação do raios x por roletes. bivolt; dimensões aproximadas: 113 cm de comprimento, 47 cm de largura, 9 cm de profundidade e peso de 18 kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
NEGATOSCÓPIO 3 CORPOS Equipamento com painel de luz de LED ou fluorescente branca, projetado para visualização de exames de imagem, como raios x e tomografias. Tipo: LED/3 corpos.Material de fabricação: Aço carbono com espessura de 0,46 mm bitola 26, com frente de acrílico leitoso e fixação do Raios X por roletes. Bivolt; Dimensões aproximadas: 113 cm de comprimento, 47 cm de largura, 9 cm de profundidade e peso de 18 kg.	2,00	UND	750,00	1.500,00

Marca: HOSPITALARE Fabricante: D3JF EMPREEND. Modelo: HSP1005 NÃO REGULADO

<u>20 e 21.pdf</u> **Inserido em:** 29/06/2023 08:17

Lote 21 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

NEGATOSCÓPIO 2 CORPOSequipamento com painel de luz de led ou fluorescente branca, projetado para visualização de exames de imagem, como raios x e tomografias. tipo: led/2 corpos. material de fabricação: aço carbono com espessura de 0,46 mm bitola 26, com frente de acrílico leitoso e fixação do raios x por roletes. bivolt; dimensões do aparelho: 50 cm de comprimento, 70 cm de largura, 10cm de profundidade.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS Equipamento com painel de luz de LED ou fluorescente branca, projetado para visualização de exames de imagem, como raios x e tomografias. Tipo: LED/2 corpos. Material de fabricação: Aço carbono com espessura de 0,46 mm bitola 26, com frente de acrílico leitoso e fixação do Raios X por roletes. Bivolt; Dimensões do aparelho: 50 cm de comprimento, 70 cm de largura, 10cm de profundidade.	2,00	UND	475,00	950,00

Marca: HOSPITALARE Fabricante: D3JF EMPREED. Modelo: HSP1005 NÃO REGULADO

<u>20 e 21.pdf</u> Inserido em: 29/06/2023 08:18

Lote 26 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

MESA DE EXAMES (MACA)material de confecção: ferro pintado/armação tubular em pintura epóxi, estofado: leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, cabeceira reclinável. peso suportado mínimo: 200 kg. acompanha suporte para lençol de papel descartável de 70 cm. dimensões externas aproximadas 1,80 m de comprimento x 0,80 m de largura x 0,80 m de altura.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DE EXAMES (MACA) Material de confecção: Ferro Pintado/Armação tubular em pintura epóxi, estofado: leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, cabeceira reclinável. Peso suportado mínimo: 200 Kg. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 70 cm. Dimensões externas aproximadas 1,80 m de comprimento x 0,80 m de largura x 0,80 m de altura.	10,00	UND	665,00	6.650,00

Marca: HOSPITALAREFabricante: D3JD EMPREEND.Modelo: HSP 1001 82253700002

26.pdf Inserido em: 29/06/2023 08:22

Lote 27 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

CARRO DE CURATIVOSmaterial de confecção: aço/ferro pintado, acessórios: suporte para balde e bacia, pés com rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira com varandas protetoras. carro esmaltado, pés com rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira, com varandas protetoras em toda a volta. medidas aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80 cm, com suportes e acompanhado de balde/bacia em aço inoxidável com 30 centímetros de diâmetro. balde de alumínio polido e ou inox com capacidade de 5 litros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CARRO DE CURATIVOS Material de Confecção: aço/ferro pintado, acessórios: suporte para balde e bacia, pés com rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira com varandas protetoras. Carro esmaltado, pés com rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira, com varandas protetoras em toda a volta. Medidas aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80 cm, com suportes e acompanhado de balde/bacia em aço inoxidável com 30 centímetros de diâmetro. Balde de alumínio polido e ou inox com capacidade de 5 litros.	2,00	UND	845,00	1.690,00

Marca: HOSPITALARE Fabricante: D3JF EMPREED. Modelo: HSP2006 NÃO REGULADO

27.pdf Inserido em: 29/06/2023 08:22

Lote 28 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ARMÁRIO VITRINE 2 PORTASarmário vitrine 2 portas, material de confecção: aço e ferro pintado, porta laterais de vidro e 04 prateleiras em vidro transparente de aproximadamente 3 mm. base em tubo aproximadamente 30 x 30 x 1,20 com ponteiras de borracha e pintura eletrostática.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS Armário vitrine 2 portas, material de confecção: aço e ferro pintado, porta laterais de vidro e 04 prateleiras em vidro transparente de aproximadamente 3 mm. Base em tubo aproximadamente 30 x 30 x 1,20 com ponteiras de borracha e pintura eletrostática.	5,00	UND	798,00	3.990,00

Marca: HOSPITALARE Fabricante: D3JF EMPREEND. Modelo: HSP1010 NÃO REGULADO

28.pdf Inserido em: 29/06/2023 08:23

Lote 30 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

CARRINHO DE EMERGÊNCIAcarro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro, gaveta: mínimo 3, suporte para cilindro, tábua de massagem, régua de tomadas, com cabo de no mínimo 1,50 e régua de gases. material de fabricação: aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência; 4 tomadas auxiliares, com cabo de 1,2m de comprimento destacável nbr 14136 e fusível de proteção; 4 gavetas com corrediças metálicas e travamento único (através do suporte de soro); primeira gaveta com divisórias para medicamentos; tampo superior em aço inox 304; lixeira em aço inox 304; bandeja superior com base giratória; filtro de linha com quatro saídas; tábua para massagem cardíaca em polipropileno; suporte para soro em aço inox 304, conjugado ao sistema de trava das gavetas; suporte para cilindro de até 5 litros; para choque de borracha; quatro rodízios em poliuretano (75 mm de diâmetro), sendo dois com freio; medidas aproximadas: altura: 1050 mm, largura: 500 mm, compr

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CARRINHO DE EMERGÊNCIA Carro de emergência com suporte para desfibrilador, suporte de soro, gaveta: mínimo 3, suporte para cilindro, tábua de massagem, régua de tomadas, com cabo de no mínimo 1,50 e régua de gases. Material de fabricação: aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência; 4 Tomadas auxiliares, com cabo de 1,2m de comprimento destacável NBR 14136 e fusível de proteção; 4 gavetas com corrediças metálicas e travamento único (através do suporte de soro); primeira gaveta com divisórias para medicamentos; tampo superior em aço inox 304; lixeira em aço inox 304; bandeja superior com base giratória; filtro de linha com quatro saídas; tábua para massagem cardíaca em polipropileno; suporte para soro em aço inox 304, conjugado ao sistema de trava das gavetas; suporte para cilindro de até 5 litros; para choque de borracha; Quatro rodízios em poliuretano (75 mm de diâmetro), sendo dois com freio; Medidas aproximadas: altura: 1050 mm, largura: 500 mm, comprimento: 700 mm e peso: 27 Kg.	2,00	UND	1.950,00	3.900,00

Marca: HOSPITALARE Fabricante: D3JF EMPREEND. Modelo: HSP1018 NÃO REGULADO

30,pdf Inserido em: 29/06/2023 08:23

Lote 33 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

MESA DE EXAMES COM ARMÁRIOmaterial de confecção: mdf, estrutura com armário, constituída por base, leito e gaveta de escoamento e par de portas coxa. medidas aproximadas da maca montada: 180 cm x 60 cm x 80 (c x l x a); estofado: densidade d28 e revestimento corino; capacidade suportada: 250 kg; material de confecção: madeira mdf; cabeceira: regulável; suporte para papel.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DE EXAMES COM ARMÁRIO Material de confecção: MDF, estrutura com armário, constituída por base, leito e gaveta de escoamento e par de portas coxa. Medidas aproximadas da maca montada: 180 cm x 60 cm x 80 (C x L x A); Estofado: densidade D28 e revestimento corino; Capacidade Suportada: 250 Kg; Material de confecção: madeira MDF; Cabeceira: regulável; Suporte para papel.	4,00	UND	1.622,50	6.490,00

Marca: HOSPITALARE Fabricante: D3JF EMPREEND. Modelo: HSP 3019 82253700006

33.pdf Inserido em: 29/06/2023 08:24

Lote 79 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ESCADA DE 02 DEGRAUSescada auxiliar hospitalar com 2 degraus, material de confecção: aço/ferro pintado e piso antiderrapante. estrutura construída em tubos pintados 7/8[]. dois degraus em chapa com piso antiderrapante. pés com ponteiras de borracha. tratamento anti-ferruginoso. pintura eletrostática à pó. dimensões aprox.: $0.35 \times 0.40 \times 0.45$ cm ($1 \times 1.00 \times 0.00$). altura do degrau: 12 cm.

Descrição Item	Quantidad	de Med	ida Unit	ário	Sub To	tal
ESCADA DE 02 DEGRAUS Escada auxiliar hospitalar com 2 degraus, material de confecção: aço/ferro pintado e piso antiderrapante. Estrutura construída em tubos pintados 7/8[]. Dois degraus em chapa com piso antiderrapante. Pés com ponteiras de borracha. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática à pó. Dimensões aprox.: 0,35 x 0,40 x 0,45cm (L x A x C). Altura do degrau: 12 cm.	10,00	UND	144,00	1.4	440,00	

Marca: HOSPITALARE Fabricante: D3JF EMPREEND. Modelo: HSP1002 NÃO REGULADO

79.pdf Inserido em: 29/06/2023 08:25

Fornecedor: QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - CPF/CNPJ: 30.323.616/0001-64

Lote 5 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ESPALDAR EM MADEIRAequipamento de madeira resistente com 11 barras, utilizado para a realização de exercícios, alongamento e correção postural. peso suportado 140 kg, deve acompanhar parafusos, buchas e cola para montagem. dimensões: 2,24 x 0,90 x 0,46 metros (c x l x a).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
"Espaldar em Madeira - OFERTRAMOS - PA00206A - MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC 00111B - ARKTUS Características • Espaldar Barra de Ling Classic - Arktus; • Material: madeira maciça natural de eucalipto, revestido com película de selador; • Peso máximo suportado: 140 Kg; • Para fixação em parede de alvenaria; • Dimensões: 48x93x238 cm (CxlxA); • Distância entre parede e espaldar: 13,5 cm; • Distância entre os bastões: 19 cm; • Espessura das barras: 3,2 cm; • Produto enviado desmontado, acompanha manual de montagem ilustrativo. Diferenciais e Benefícios • Prático: é de fácil montagem, acompanha manual de instruções simples e ilustrativo; • Resistente: toda a estrutura é produzida em madeira natural maciça de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses; • Seguro: suporta até 140 Kg de peso máximo, de fixação em parede de alvenaria, para garantir ainda mais estabilidade no uso; • Versátil: oferece muitas opções de exercícios e é utilizado em várias técnicas das áreas de Educação Física, Pilates e Fisioterapia; • Padronização: peças de reposição produzidas em série, garante uniformidade de todas as peças, promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos; • Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a sansserif;""=""""> impermeabilização da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realça a sua beleza, amplia a resistência ao calor. Indicações • Acessório para compor exercícios de: Espaldar Barra de Ling Classic em Madeira Maciça - Arktus"	2,00	UND	674,25	1.348,50

Marca: MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC 00111B -ARKTUS Fabricante: MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC 00111B -ARKTUS **Modelo:** MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC 00111B -ARKTUS

Inserido em: 29/06/2023 16:09

PROPOSTA E CATALOGO ITEM 5.zip

Lote 43 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

NEBULIZADORnebulizador hospitalar com válvula de ar com 4 saídas, alça para transporte, suporte para 4 copinhos, isento de óleo, dois motocompressores com pistão oscilante e proteção térmica, deve ser acionado separadamente e possuir 2 motores elétricos. voltagem: bivolt, alta intensidade da névoa, sem restrições a medicamentos e suporte com rodízios.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
"Nebulizador - OFERTAMOS - ☐ Inalador Multi Nebulizador ☐ Para utilização médica, domiciliar e laboratorial; ☐ Carenagem plástica de alta resistência ☐ M ecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. ☐ Compressor: tipo pistão auto lubrificado ☐ Alça para transporte. ☐ Carro suporte em pintura eletrostática ☐ Utilizado para produção de ar comprimido, isento de óleo ou impurezas ☐ Motor compacto m onofásico de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios e uso domiciliar. ☐ É indicado para a nebulização tipo aerossol e tendas de oxigênio ☐ Máscara para nebulização adulto e infantil ☐ Rodizio giratório - APARELHO DE AEROSOL COM CARRO SUPORTE 4 SAÍDA Ecologicamente correto MARCA: INALOCLIN MODELO SAM 5004 C REGISTRO ANVISA: 82354539002 FABRICANTE: SAM MEDIC PRODUTO: NACIONAL Garantia Fabricante : 1 ano - Especificações e Características Técnicas Motor 1/4 (CV) PRESSÃO MÁXIMA: 40 PSI Fluxo de ar 28 LITROS/MINUTOS Grau de proteção IP21 Tensão de alimentação 127 OU 220V; 127/220V; 127 220V BIVOLT AUTOMÁTICO Mascara KIT DE MICRO NEBULIZAÇÃO COMPLETO Carro Pedestal 4 RODÍZIOS, 3 POLEGADAS Peso 5 KG Frequência 50/60HZ Dimensão 330 X 330 X 400"	2,00	UND	1.550,00	3.100,00

Marca: "NEBULIZADOR SAM-5004-C INF AD: POSSUI MOTOR 1/4HP, BIVOLT CHAVEADO INALOCLIN" **Fabricante:** "NEBULIZADOR SAM-5004-C INF AD: POSSUI MOTOR 1/4HP, BIVOLT CHAVEADO INALOCLIN"

Modelo: "NEBULIZADOR SAM-5004-C INF AD: POSSUI MOTOR 1/4HP, BIVOLT CHAVEADO INALOCLIN"

Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTD - **CPF/CNPJ:** 20.371.330/0001-09

Lote 45

Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

Inserido em: 29/06/2023 16:12

COLPOSCÓPIOcabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância, imagem: alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal, binóculo: reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem e focalização: ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação da estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. aumento: fixo de 16 vezes, iluminação com led e regulagem da intensidade da luz, e estativa de chão. rodízios: 03.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Colposcópio Cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância, imagem: alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal, binóculo: reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem e focalização: ajustável através da macro regulagem realizada com a mo-vimentação da estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Aumento: fixo de 16 vezes, iluminação com LED e regulagem da intensidade da luz, e estativa de chão. Rodízios: 05 GG MD500 FIXO + INSTALAÇÃO 81793010001	1,00	UND	6.241,00	6.241,00

Marca: GGFabricante: GGModelo: MD500 FIXO + INSTALAÇÃO

REGISTRO ANVISA COLPOSCÓPIO.pdf Inserido em: 29/06/2023 11:59

Fornecedor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI - **CPF/CNPJ:** 42.418.039/0001-73

Lote 22

Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

BICICLETA ERGOMÉTRICAequipamento para reabilitação, fortalecimento e treino aeróbico com painel e display com informações de rpm (rotaçãoes por minuto), tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço. sensor cardíaco: handgrip. equipamento eletromagnético. estrutura: assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés, guidão ergonômico e emborrachado, peso do usuário: mínimo 120 kg. sistema de resistência e ajuste: 15 níveis de tensão. monitoração da freqüência cardíaca, painel programável com informações mínimas de: velocidade em km/h, tempo de exercício; distância percorrida e frequência cardíaca.

Bicicleta Ergométrica: Material: Chassis de tubos de aço e carenagens de ABS; Pintura: Chassis: eletrostática - Carenagens: líquida; Banco:	Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Banco anatômico de PU com capa de EVA; Regulagem de intensidade; Níveis de Resistência: 08; Cinta para os pés; Painel: Monitor LCD; Funções do Monitor: Tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação (hand grip) e rotações por minuto - RPM. Capacidade (Kg): 120; Tamanho da Caixa (CLA): 112,5 x 54,5 x 53 cm; Peso bruto (Kg): 29,10 kg; Tamanho do produto (CLA): 144 x 59,5 x 113 cm; Peso líquido (Kg): 25,10 kg. Cor: Preto/Chumbo.	de ABS; Pintura: Chassis: eletrostática - Carenagens: líquida; Banco: Banco anatômico de PU com capa de EVA; Regulagem de intensidade; Níveis de Resistência: 08; Cinta para os pés; Painel: Monitor LCD; Funções do Monitor: Tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação (hand grip) e rotações por minuto - RPM. Capacidade (Kg): 120; Tamanho da Caixa (CLA): 112,5 x 54,5 x 53 cm; Peso bruto (Kg): 29,10 kg; Tamanho do produto (CLA): 144 x 59,5 x 113 cm; Peso líquido (Kg):	3,00	UND	2.500,00	7.500,00

Marca: DreamFabricante: DreamModelo: MAG 5000H

PROPOSTA - COMERCIAL SEM ID E ANVISA.pdf

Inserido em: 22/06/2023 10:46

Lote 23

Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ESTEIRA PROFISSIONALequipamento profissional para reabilitação funcional, treino de marcha, equilíbrio e aeróbico com motor de no mínimo: 2,0 hp e inclinação. velocidade faixa de 1 a 18 km/h. sensor de batimento cardíaco handgrip, medidas: lona com medidas aproximadas de 120 x 38 cm, monitor: lcd. programas: mínimo de 3 programas automáticos de velocidade e inclinação. funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco.peso suportado minimo 120 kg.potência mínima: 1,5 hp, sistema de elevação: 20 níveis, controle eletrônico de velocidade e elevação, inclinação: eletrônica. dimensões mínimas da área útil da cinta deslizante: 53 cm x 1,48 m.

Descrição Item			Quant	idade	Medida	Unitário	Sub Total
Esteira Profissional: Informações Técnicas: Velocidade = até 20 Km; Quantidade de programas pré estabelecidos = 8; Inclinação Eletrônica: com 20 Níveis; Motor = Weg 2CV; Placa Inversora = Weg ADW - 300; Sistema de amortecimento de Impactos = 8; Superficie de caminhada = 50 x 137 cm; Rodas para locomoção = Sim; Regulador de esforço = Sim; Teclas atalho de velocidade = Sim; Com desligamento automático = Sim; Chave de segurança = Sim; Tipo de Painel = Digital; Porta Objetos = 3; Dimensão do equipamento montado: Dimensão do equipamento montado 1900 x 795 x 1400 mm; Peso: 80 Kg; Peso máximo do usuário: Peso máximo do usuário: Peso máximo do usuário: Poso de uso: Profissional.	3,00	UND	18.920,00	56.760,00			

Marca: Evolution Fabricante: Evolution Modelo: EVO 4000 PROI

PROPOSTA - COMERCIAL SEM ID E ANVISA.pdf

Inserido em: 22/06/2023 10:50

Fornecedor: CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE - CPF/CNPJ: 10.496.525/0001-13

Lote 19 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

BALANCIM PROPRIOCEPTIVO equipamento para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora. material de confecção: aço carbono; piso: emborrachado antiderrapante; capacidade: mínima 135 kg. medidas externas: 70 x 40 x 55 cm (c x l x a); medidas da base interna: 40 x 20 x 2 cm (c x l x a).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BALANCIM PROPRIOCEPTIVO Equipamento para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora. Material de confecção: aço carbono; Piso: emborrachado antiderrapante; Capacidade: mínima 135 Kg. Medidas externas: 70 x 40 x 55 cm (C x L x A); Medidas da base interna: 40 x 20 x 2 cm (C x L x A).	2,00	UND	415,00	830,00

Modelo: BALANÇO REG. ANVISA: Marca: ARKTUS Fabricante: ARKTUS 80284450013

ANVISA REF ITEM 19.pdf Inserido em: 28/06/2023 16:18

Lote 36 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TÁBUA PROPRIOCEPTIVA - EQUILÍBRIO LATERAL equipamento para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora lateral. material de confecção: madeira, revestimento: película seladora e antiderrapante emborrachado e capacidade: 140 kg. medidas aproximadas: 70,0 x 34,0 x 10,0 cm (c x l x a).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA PROPRIOCEPTIVA - EQUILÍBRIO LATERAL Equipamento para treino de equilíbrio, propriocepção, funcionalidade e coordenação motora lateral. Material de confecção: madeira, revestimento: película seladora e antiderrapante emborrachado e capacidade: 140 kg. Medidas aproximadas: 70,0 x 34,0 x 10,0 cm (C x L x A).	2,00	UND	395,00	790,00

Modelo: LATERAL REG ANVISA Marca: ARKTUS Fabricante: ARKTUS

80284450014

ANVISA REF ITENS 35,36,37 E 38.pdf

Lote 39 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TÁBUA DE TREINOS AVDStábua de treino de atividades de vida diária; material: madeira; dimensão: 55cm x 40cm x 10cm. deve permitir treinar e abrir fechaduras de vários modelos, colocar o plug em uma tomada, ascender e apagar a luz, abrir e fechar uma torneira, abrir e fechar cadeado, entre outras atividades que necessitem de uma coordenação motora fina.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA DE TREINOS AVDS Tábua de treino de atividades de vida diária; Material: Madeira; Dimensão: 55cm x 40cm x 10cm. Deve permitir treinar e abrir fechaduras de vários modelos, colocar o plug em uma tomada, ascender e apagar a luz, abrir e fechar uma torneira, abrir e fechar cadeado, entre outras atividades que necessitem de uma coordenação motora fina.	2,00	UND	1.013,30	2.026,60

Modelo: TB-AVD REG. ANVISA: ISENTO Marca: LONGEVITEC Fabricante: LONGEVITECH

<u>Produtos não regularizados como dispositivos médicos — Agência Nacional de Vigilância</u> Sanitária - Anvisa.pdf

Inserido em: 28/06/2023 17:05

Inserido em: 28/06/2023 16:59

Lote 54 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

EXERCITADOR DE PUNHO E MÃOSequipamento para exercício de punho e mãos, material de confecção: madeira e dimensões; 40cm x 21cm x 11cm (c x l x a).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
EXERCITADOR DE PUNHO E MÃOS Equipamento para exercício de punho e mãos, material de confecção: madeira e dimensões; 40cm x 21cm x 11cm (C x L x A).	2,00	UND	274,50	549,00

Modelo: 00107B REG. ANVISA: Marca: ARKTUS Fabricante: ARKTUS 80284450010

ANVISA REF ITEM 54.pdf Inserido em: 28/06/2023 17:25

Lote 58 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TORNOZELEIRA 1 KGdispositivo com carga embutida de partículas de ferro, embalados em plástico e tecido nylon e corpo em fibras sintéticas com velcro para aderência. dispositivo em pares com cargas de 1 kg. dimensões aproximadas: 50 cm x 12 cm x 27,5 mm (c x l x d).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNOZELEIRA 1 KG Dispositivo com carga embutida de partículas de ferro, embalados em plástico e tecido nylon e corpo em fibras sintéticas com velcro para aderência. Dispositivo em pares com cargas de 1 Kg. Dimensões aproximadas: 50 cm x 12 cm x 27,5 mm (C x L x D).	10,00	UND	50,00	500,00

Marca: HOORN Fabricante: HOORN Modelo: STANDARD 1KG REG. ANVISA: ISENTO

<u>Produtos não regularizados como dispositivos médicos — Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.pdf</u>

Lote 59

Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

Inserido em: 28/06/2023 17:27

TORNOZELEIRA 2KGdispositivo com carga embutida de partículas de ferro, embalados em plástico e tecido nylon e corpo em fibras sintéticas com velcro para aderência. dispositivo em pares com cargas de 2 kg. dimensões: 52 x 14 cm (c x l).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNOZELEIRA 2KG Dispositivo com carga embutida de partículas de ferro, embalados em plástico e tecido nylon e corpo em fibras sintéticas com velcro para aderência. Dispositivo em pares com cargas de 2 Kg. Dimensões: 52 x 14 cm (C x L).	10,00	UND	61,00	610,00

Marca: HOORN Fabricante: HOORN Modelo: STANDARD 2KG REG. ANVISA: ISENTO

Produtos não regularizados como dispositivos médicos — Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.pdf

Inserido em: 28/06/2023 17:28

Lote 60 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

TORNOZELEIRA 3KG dispositivo com carga embutida de partículas de ferro, embalados em plástico e tecido nylon e corpo em fibras sintéticas com velcro para aderência. dispositivo em pares com cargas de 3 kg. dimensões: $55 \times 16 \text{ cm}$ (c x l).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNOZELEIRA 3KG Dispositivo com carga embutida de partículas de ferro, embalados em plástico e tecido nylon e corpo em fibras sintéticas com velcro para aderência. Dispositivo em pares com cargas de 3 Kg. Dimensões: $55 \times 16 \text{ cm}$ (C x L).	10,00	UND	82,20	822,00

Marca: HOORN Fabricante: HOORN Modelo: STANDARD 3KG REG. ANVISA: ISENTO

<u>Produtos não regularizados como dispositivos médicos — Agência Nacional de Vigilância</u> Sanitária - Anvisa.pdf

Inserido em: 28/06/2023 17:31

Lote 62 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

FAIXA ELÁSTICA MINIdispositivo de mini faixa elástica em formato circular para realização de exercícios terapêuticos com sistema progressivo de resistência em cores-código. cada cor equivale a um tipo de intensidade de resistência da faixa elástica: leve, médio, forte e ultra forte. material de confecção: borracha natural látex. dimensões: 20 x 10 x 20 centímetros. leve: comprimento: 52 cm/ largura: 5 cm/ espessura: 0,5 mm/ resistência: 5kg; médio: comprimento: 52 cm/ largura: 5 cm/ espessura: 0,7 mm/ resistência: 7 kg; forte: comprimento: 52 cm/ largura: 5 cm/ espessura: 1,1 mm/ resistência: 12 kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FAIXA ELÁSTICA MINI Dispositivo de mini faixa elástica em formato circular para realização de exercícios terapêuticos com sistema progressivo de resistência em cores-código. Cada cor equivale a um tipo de intensidade de resistência da faixa elástica: leve, médio, forte e ultra forte. Material de confecção: borracha natural látex. Dimensões: 20 x 10 x 20 centímetros. Leve: Comprimento: 52 cm/ Largura: 5 cm/ Espessura: 0,5 mm/ Resistência: 5kg; Médio: Comprimento: 52 cm/ Largura: 5 cm/ Espessura: 0,7 mm/ Resistência: 7 kg; Forte: Comprimento: 52 cm/ Largura: 5 cm/ Espessura: 0,9 mm/ Resistência: 10 kg; Extra Forte: Comprimento: 52 cm/ Largura: 5 cm/ Espessura: 1,1 mm/ Resistência: 12 kg.	40,00	UND	69,25	2.770,00

Marca: LIDERFIT Fabricante: LIDERFIT Modelo: MINI REG. ANVISA: ISENTO

Produtos não regularizados como dispositivos médicos — Agência Nacional de Vigilância

Sanitária - Anvisa.pdf

Inserido em: 28/06/2023 17:33

Lote 69

Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

KIT DE VENTOSASconjunto de ventosas para ventosaterapia com mangueira para auto-aplicação e pinos internos para aplicação nos pontos de acupuntura, maleta e 19 copos de tamanhos variados como 4,5 cm, 3,8 cm, 3,5 cm, 3,0 cm e 2,3 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT DE VENTOSAS Conjunto de ventosas para ventosaterapia com mangueira para auto-aplicação e pinos internos para aplicação nos pontos de acupuntura, maleta e 19 copos de tamanhos variados como 4,5 cm, 3,8 cm, 3,5 cm, 3,0 cm e 2,3 cm.	2,00	KIT	532,67	1.065,34

Marca: HANSOL Fabricante: HANSOL Modelo: 19 COPOS REG. ANVISA:

ISENTO

Produtos não regularizados como dispositivos médicos — Agência Nacional de Vigilância

Sanitária - Anvisa.pdf

Inserido em: 28/06/2023 17:34

Lote 70 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

AGULHA DE ACUPUNTURA α gulha de acupuntura sistêmicas de aço inoxidável esterilizadas e embaladas individualmente. agulhas devem possuir blister individual com tubo guia e cabo espiral no tamanho de 0.25×30 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGULHA DE ACUPUNTURA Agulha de acupuntura sistêmicas de aço inoxidável esterilizadas e embaladas individualmente. Agulhas devem possuir blister individual com tubo guia e cabo espiral no tamanho de 0,25 x 30 mm.	5.000,00	UND	0,28	1.400,00

Marca: BK Fabricante: CHANGCHUN Modelo: 81616210002

ANVISA REF ITEM 70.pdf

Inserido em: 28/06/2023 17:36

Lote 73 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

CUNHA DE POSICIONAMENTOmaterial de confecção/enchimento: espuma poliuretano densidade 23; peso: 1 kg; peso máximo suportado: 120 kg; capa: napa impermeável e tamanho: 25×60 .

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CUNHA DE POSICIONAMENTO Material de Confecção/Enchimento: Espuma poliuretano densidade 23; Peso: 1 kg; Peso máximo suportado: 120 kg; Capa: napa impermeável e Tamanho: 25 x 60.	10,00	UND	84,00	840,00

Marca: ESPUMATEC Fabricante: ESPUMATEC Modelo: 15X60 REG. ANVISA: ISENTO

Produtos não regularizados como dispositivos médicos — Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.pdf

Inserido em: 28/06/2023 17:41

Lote 74 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ROLO DE POSICIONAMENTOmaterial de confecção/enchimento: espuma poliuretano densidade 23; peso: 1 kg; peso máximo suportado: 120 kg; capa: napa impermeável e tamanho: 25 x 60.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROLO DE POSICIONAMENTO Material de Confecção/Enchimento: Espuma poliuretano densidade 23; Peso: 1 kg; Peso máximo suportado: 120 kg; Capa: napa impermeável e Tamanho: 25 x 60.	10,00	UND	101,11	1.011,10

Marca: ESPUMATEC Fabricante: ESPUMATEC Modelo: 25X60 REG. ANVISA: ISENTO

Produtos não regularizados como dispositivos médicos — Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.pdf

Inserido em: 28/06/2023 17:42

Lote 77

Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

CICLOERGOMÊTROmonitor: sim, marca tempo e quantidade de pedaladas, regulador de intensidade: sim, dimensões aproximadas do produto: 37 cm comprimento x 30 altura x 7 largura; regulagem: 3 regulagens de tamanho.

Descrição Item		Qua	ntidade	Medida	Unitário	Sub Total
CICLOERGOMÊTRO Monitor: sim, marca tempo e quantidade de pedaladas, regulador de intensidade: sim, dimensões aproximadas do produto: 37 cm comprimento x 30 altura x 7 largura; regulagem: 3 regulagens de tamanho.	2,00	UND	245,00	490,00		

Marca: ARKTUS Fabricante: ARKTUS Modelo: CICLOERGOMETRO REG. ANVISA: ISENTO

Produtos não regularizados como dispositivos médicos — Agência Nacional de Vigilância

Sanitária - Anvisa.pdf

Inserido em: 28/06/2023 17:46

Fornecedor: ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - CPF/CNPJ: 12.581.380/0001-84

Lote 34 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

BIOMBOestrutura tubular em aço redondo; cortinas em plástico pvc aproximadamente 0,20 branco; pés com rodízios giratórios de 2, pintura eletrostática a pós epóxi, dimensões aproximadas 1,82 m largura aberto x 0,66 largura fechado x 1,77 m altura x 0,50 comprimento.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BIOMBO Estrutura tubular em aço redondo; cortinas em plástico PVC aproximadamente 0,20 branco; pés com rodízios giratórios de 2, pintura eletrostática a pós epóxi, dimensões aproximadas 1,82 m largura aberto x 0,66 largura fechado x 1,77 m altura x 0,50 comprimento.	4,00	UND	400,00	1.600,00

Marca: ALFRS Fabricante: ALFRS Modelo: ALF B3T

PROPOSTA INICIAL.pdf Inserido em: 28/06/2023 15:17

Fornecedor: CIRURGICA FENIX LTDA - CPF/CNPJ: 41.934.829/0001-49

Lote 1 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

APARELHO DE ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZaparelho de ultrassom de 1 e 3 mhz; modo contínuo e pulsado, tecnologia de operação microcontrolada; tela: display gráfico de lcd; potência: 21 w; era: 7 cm²; ciclo de trabalho: 20 e 50%; frequência de pulso: com 100hz, 48hz e 16 hz; timer: 1 a 30 min; 46 pré-programados e 20 protocolos particulares; entrada para terapia combinada; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; potência de entrada - consumo: 100 v.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
APARELHO DE ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz; modo contínuo e pulsado, tecnologia de operação microcontrolada; Tela: display gráfico de LCD; Potência: 21 W; ERA: 7 cm²; Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; Timer: 1 a 30 min; 46 pré-programados e 20 protocolos particulares; Entrada para terapia combinada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; Potência de entrada - consumo: 100 V.	4,00	UND	1.600,00	6.400,00

Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo: SONOPULSE III

CATÁLOGO - ITEM 01.pdf Inserido em: 28/06/2023 14:42

ANVISA - ITEM 01.pdf Inserido em: 29/06/2023 14:48

Lote 2 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

APARELHO TENS E FESequipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato com paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes tens, fes e corrente russa, com 4 canais de ajuste interdependentes, possibilidade de escolha de parâmetros, protocolos de terapias pré-determinados, display lcd, desligamento automático e registro na anvisa.itens inclusos: manual em português, eletrodos de silicone, 01 cabo de conexão ao paciente, cabo de força destacável e 01 fusível de proteção.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
APARELHO TENS E FES Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato com paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e CORRENTE RUSSA, com 4 canais de ajuste interdependentes, possibilidade de escolha de parâmetros, protocolos de terapias prédeterminados, display LCD, desligamento automático e registro na ANVISA.Itens inclusos: Manual em português, eletrodos de silicone, 01 cabo de conexão ao paciente, cabo de força destacável e 01 fusível de proteção.	4,00	UND	1.300,00	5.200,00	

Marca: IBRAMEDFabricante: IBRAMEDModelo: NEURODYN II

ANVISA - ITEM 02.pdf Inserido em: 29/06/2023 14:49

<u>CATÁLOGO - ITEM 02.pdf</u> Inserido em: 29/06/2023 14:49

Lote 3

APARELHO DE INFRAVERMELHOaparelho que emite radiação infravermelha, um agente térmico superficial para tratamento de reabilitação. tipo: portátil; voltagem: 110 v; potência: 150 w; frequência: 60 hz. haste flexível, refletor de alumínio anodizado, distribuição de energia de forma homogênea, altura regulável, interruptor incorporado ao cabo de ligação.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
APARELHO DE INFRAVERMELHO Aparelho que emite radiação infravermelha, um agente térmico superficial para tratamento de reabilitação. Tipo: Portátil; Voltagem: 110 V; Potência: 150 W; Frequência: 60 Hz. Haste flexível, refletor de alumínio anodizado, distribuição de energia de forma homogênea, altura regulável, interruptor incorporado ao cabo de ligação.	10,00	UND	438,90	4.389,00

Marca: VAGALUMY Fabricante: VAGALUMY Modelo: IV06-E

 CATÁLOGO - ITEM 03.pdf
 Inserido em: 29/06/2023 14:50

 ISENTOS.pdf
 Inserido em: 29/06/2023 14:50

Lote 11 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

CADEIRA DE RODASdispositivo para possibilitar mobilidade para pessoas com limitações e deficiências. material de confecção: aço ou ferro e encosto em nylon e dobrável em x. rodas e pneus: rodas traseiras aro 24 com pneus de borracha maciço com aro da roda construído em alumínio, aro impulsor, rodas dianteiras 6 maciços , freios bilaterais, removível com elevação, apoio para pés e braços. capacidade máxima: 99 kg, largura do assento: 40 cm, profundidade do assento: 41 cm, altura do encosto: 36 cm, altura do assento ao chão: 52 cm, comprimento total da cadeira: 100 cm, largura total aberta: 64 cm,largura total fechada: 30 cm e altura do chão à manopla: 90 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA DE RODAS Dispositivo para possibilitar mobilidade para pessoas com limitações e deficiências. Material de Confecção: aço ou ferro e encosto em nylon e dobrável em x. Rodas e pneus: rodas traseiras aro 24 com pneus de borracha maciço com aro da roda construído em alumínio, aro impulsor, rodas dianteiras 6 maciços, freios bilaterais, removível com elevação, apoio para pés e braços. Capacidade máxima: 99 kg, largura do assento: 40 cm, profundidade do assento: 41 cm, altura do encosto: 36 cm, altura do assento ao chão: 52 cm, comprimento total da cadeira: 100 cm, largura Total Aberta: 64 cm, largura Total Fechada: 30 cm e altura do Chão à Manopla: 90 cm.	4,00	UND	950,00	3.800,00

Marca: CDS Fabricante: CDS Modelo: CDS 101 SEMI OBESO

ANVISA - ITEM 11.pdf Inserido em: 29/06/2023 15:07

CATÁLOGO - ITEM 11_compressed (2).pdf Inserido em: 29/06/2023 15:08

Lote 12 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

CADEIRA DE RODAS PARA OBESOdispositivo para possibilitar mobilidade para pessoas com limitações e deficiências. capacidade: de 130 kg a 159 kg. material de confecção: estrutura em aço carbono com pintura epóxi; assento, encosto, apoio de panturrilhas e pés em nylon duplo; apoio de braços em poliuretano injetado; modelo dobrável em x duplo, com freios bilaterais com regulagem; aro 06 nas rodas dianteiras com pneus maciços; aro 24 nas rodas traseiras e pneus antifuro; aro impulsor bilateral em nylon; apoio de braços e pés removíveis escamoteáveis; dimensões totais: 101x92 cm (cxa); largura total aberta: 73 cm; largura total fechada: 33 cm; largura do assento: 52 cm; profundidade do assento: 44 cm; altura do encosto: 32 cm; altura do assento ao chão: 57 cm; altura do chão ao apoio de braço: 75 cm; altura do assento ao apoio de braço: 22 cm; apoios para os pés com regulagem de altura e assento removível.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Dispositivo para possibilitar mobilidade para pessoas com limitações e deficiências. Capacidade: de 130 kg a 159 kg. Material de confecção: Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; assento, encosto, apoio de panturrilhas e pés em nylon duplo; apoio de braços em poliuretano injetado; modelo dobrável em X duplo, com freios bilaterais com regulagem; aro 06 nas rodas dianteiras com pneus maciços; aro 24 nas rodas traseiras e pneus antifuro; aro impulsor bilateral em nylon; apoio de braços e pés removíveis escamoteáveis; dimensões totais: 101x92 cm (CxA); largura total aberta: 73 cm; largura total fechada: 33 cm; largura do assento: 52 cm; profundidade do assento: 44 cm; altura do encosto: 32 cm; altura do assento ao chão: 57 cm; altura do chão ao apoio de braço: 75 cm; altura do assento ao apoio de braço: 22 cm; apoios para os pés com regulagem de altura e assento removível.	4,00	UND	2.125,00	8.500,00

Marca: PROLIFEFabricante: PROLIFEModelo: PLUS COM ELEVAÇÃO

<u>CATÁLOGO - ITEM 12.pdf</u> Inserido em: 29/06/2023 14:56

Inserido em: 29/06/2023 14:56 ANVISA - ITEM 12.pdf

Lote 17 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ESFIGMOMANÔMETRO MODELO ADULTOaparelho para aferir a pressão arterial.braçadeira adulto: material nylon com circunferência de 18 cm a 35 cm, com manguito e fecho de metal; aneróide e livre de látexmanômetro: 0 a 300 mmhg e tolerância +/- 3 mmhgmanguito e pêra: pvc livre de látex, pêra com válvula de deflação

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESFIGMOMANÔMETRO MODELO ADULTO Aparelho para aferir a pressão arterial.Braçadeira Adulto: Material Nylon com circunferência de 18 cm a 35 cm, com manguito e fecho de metal; aneróide e livre de látexManômetro: 0 a 300 mmhg e tolerância +/- 3 mmhgManguito e pêra: PVC livre de látex, pêra com válvula de deflação	5,00	UND	74,00	370,00

Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: ADULTO

CATÁLOGO - ITEM 17,18.pdf Inserido em: 29/06/2023 14:57

ANVISA - ITEM 17,18.pdf **Inserido em:** 29/06/2023 14:57

Lote 18 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

ESFIGMOMANÔMETRO MODELO ADULTO OBESOaparelho para aferir a pressão arterial, bracadeira adulto; material nylon com circunferência de 35 cm a 51 cm, com manquito e fecho de metal; aneróide e livre de látex; manômetro: 0 a 300 mmhg e tolerância +/- 3 mmhg; manguito e pêra: pvc livre de látex, pêra com válvula de deflação.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESFIGMOMANÔMETRO MODELO ADULTO OBESO Aparelho para aferir a pressão arterial. Braçadeira Adulto: Material Nylon com circunferência de 35 cm a 51 cm, com manguito e fecho de metal; aneróide e livre de látex; Manômetro: 0 a 300 mmhg e tolerância +/- 3 mmhg; Manguito e pêra: PVC livre de látex, pêra com válvula de deflação.	5,00	UND	108,00	540,00

Fabricante: PREMIUM Modelo: OBESO Marca: PREMIUM

ANVISA - ITEM 17,18.pdf **Inserido em:** 29/06/2023 14:58

CATÁLOGO - ITEM 17,18.pdf Inserido em: 29/06/2023 14:58

Lote 24 Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

APARELHO DE FOTOTERAPIA POR LASER E LEDequipamento de fototerapia que possui a possibilidade de operação com aplicadores únicos (probes) e aplicadores com grupo de laser/led (cluster) possibilidade de criar protocolos personalizados que podem ser salvos na memória do equipamento, tecnologia de presets, display touch screen, check de emissão de luz, terapia 2c e 3c, sistema de reconhecimento na tela inicial e faixa espectral. itens inclusos: 01 cabo pp fêmea iec, 01 fusível 20 ag de 5ª e 2 Óculos de proteção operador/paciente - 200nm-1200nm. acessórios: aplicador cluster (laser: infravermelho e led-vermelho, ambar, azul, violeta, verde) e aplicador probe (laser 🛘 vermelho e infravermelho e led 🖂 infravermelho, vermelho, verde e azul) especificações técnicas: aparelho de ledterapia e laserterapia; potência de entrada: 150va; alimentação: 100-240v 50/60hz; dimensões: 24x29,4x11,4cm (lxpxa); registro anvisa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
APARELHO DE FOTOTERAPIA POR LASER E LED Equipamento de fototerapia que possui a possibilidade de operação com aplicadores únicos (probes) e aplicadores com grupo de laser/LED (cluster) possibilidade de criar protocolos personalizados que podem ser salvos na memória do equipamento, tecnologia de presets, display touch screen, check de emissão de luz, terapia 2C e 3C, sistema de reconhecimento na tela inicial e faixa espectral. Itens inclusos: 01 Cabo PP fêmea IEC, 01 Fusível 20 AG de 5ª e 2 Óculos de proteção operador/paciente - 200nm-1200nm. Acessórios: Aplicador Cluster (LASER: Infravermelho e LED-Vermelho, Ambar, Azul, Violeta, Verde) e Aplicador Probe (LASER ☐ Vermelho e Infravermelho e LED ☐ Infravermelho, Vermelho, Verde e Azul) Especificações Técnicas: Aparelho de Ledterapia e Laserterapia; Potência de entrada: 150VA; Alimentação: 100-240V 50/60Hz; Dimensões: 24x29,4x11,4cm (LxPxA); Registro ANVISA.	2,00	UND	4.496,33	8.992,66

Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo: ANTARES+CLUSTER + PROBE

ANVISA - ITEM 24.pdf Inserido em: 29/06/2023 14:59 Inserido em: 29/06/2023 15:10

Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48

Licitar Digital :: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - Unidade Única

CATÁLOGO - ITEM 24 compressed.pdf

Lote 42

LANTERNA CLÍNICAtipo: led de alta potência com iluminação de 3v. material de confecção: metal; acabamento: anodizado; acionamento através do botão liga/desliga. iluminação: led (diodo emissor de luz) com ajuste de foco; alimentação: 2 pilhas aaa; acionamento da luz: clip de contato; dimensões do produto: comprimento: 14 cm; diâmetro: 1 cm.

Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LANTERNA CLÍNICA Tipo: LED de a Material de confecção: metal; Acabar através do botão liga/desliga. Ilumina com ajuste de foco; Alimentação: 2 p. clip de contato; Dimensões do produt Diâmetro: 1 cm.	mento: anodizado; Acionamento ação: LED (Diodo emissor de luz) ilhas AAA; Acionamento da luz:	10,00	UND	29,00	290,00
Marca: MIKATOS	Fabricante: MIKATOS	Modelo: 022PPR			
CATÁLOGO - ITEM 42.pdf			Inserido em: 29/06/2023 15:01		
ANVISA - ITEM 42.pdf			Inserido em: 29/06/2023 15:01		
Lote 49	Data/Hora da Homologação - 21/07/2023 13:15:48				
I AMDADA INEDAVEDMEI HO 110Va	./ 1	11			
LAMPADA INTRAVERMELIIO 11000	compatível para equipamento de infrav	ermelho.			
Descrição Item	compativel para equipamento de infrav	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
			Medida UND	Unitário 100,00	Sub Total 2.000,00
Descrição Item LAMPADA INFRAVERMELHO 110V		Quantidade 20,00			
Descrição Item LAMPADA INFRAVERMELHO 110V infravermelho.	Compatível para equipamento de	Quantidade 20,00	UND odelo: 110V		2.000,00

João Monlevade, 21 de Julho de 2023.

Autoridade Competente: LAÉRCIO JOSE RIBEIRO